

**Lilla Anrås - Tanum L2022:2676, L2022:2677 och L2021:5248,
Tanums kommun, Västra Götalands län**

Arkeologisk undersökning av neolitiska boplatser



Annika Östlund, Andreas Toreld och Stig Swedberg

Kulturlandskapet rapporter 2025:4



Lilla Anrås

**Tanum L2022:2676, L2022:2677 och L2021:5248,
Tanums kommun, Västra Götalands län**

Arkeologisk undersökning av neolitiska boplatser
Teknisk rapport

Annika Östlund, Andreas Toreld och Stig Swedberg



Kulturlandskapet

Administrativa uppgifter

Fastighet: Lilla Anrås 3:22, Tanum socken, Tanums kommun, Västra Götalands län

Länsstyrelsebeslut datum / dnr: 2023-03-09 / 431-22825-2022

Uppdragsnummer KMR (Fornsök): 202300322

Uppdragsgivare: Fjällbacka Golfklubb

Fältarbetsperiod: 2023-05-22 – 2023-06-16

Projektnummer: 23088

Projektansvarig: Stig Swedberg

Fältansvarig: Annika Östlund

Övrig personal: Linda Ljungbeck, Olof Håkansson, Paula Molander

För personalens meriter hänvisas till Kulturlandskapets hemsida.

Undersökningsområdets storlek: Cirka 5240 m²

Belägenhet i SWEREF 99 TM: Norr 6504400 m, Öst 285100 m

Höjd över havet: 20-30 meter

Digitalt dokumentationsmaterial: Mätfiler (ssf, shp), fotografier (jpg), beskrivningar (ods, odt)

Digitalt dokumentationsmaterial förvaltas av Kulturlandskapet.

Fynd: Har omhändertagits. Antal fyndposter L2022:2676: 145 st. Antal fyndposter L2022:2677: 233 st. Antal

fyndposter L2021:5248: 4 st. Fynd förvaras hos Kulturlandskapet fram till fyndfördelning.

Tidigare fynd från samma fornlämning har fyndfördelats till Bohusläns museum.

Provmaterial: Ej analyserade ¹⁴C-prover, makrofossilprover och markkemiprover förvaras hos Kulturlandskapet.

Lilla Anrås

Tanum L2022:2676, L2022:2677 och L2021:5248, Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk undersökning av neolitiska boplatser

Teknisk rapport

Kulturlandskapet rapporter 2025:4

© Kulturlandskapet 2025

Författare: Annika Östlund, Andreas Toreld och Stig Swedberg

Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen.

Omslagsbild framsida: Den övre boplatsten, L2022:2676. Annika mäter in fynd, och Stig banar yta 47 på andra sidan djupschakt 37. Foto mot nordost.

Bild baksida: Fem tvärpilar från ruta 49, yta 34, L2022:2676. Fynd nr 713. Foto: Paula Molander.

Orienteringskarta: Framställd av Kulturlandskapet med data från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Topografisk grundkarta samt plankarta: Tillhandahållen av uppdragsgivaren.

Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Kulturlandskapet med data från Lantmäteriet.

Upphovsrätt: Om inget annat anges enligt Creative Commons licens CC BY.

Redigering och layout: Paula Molander

Sökord: Bohuslän, mesolitikum, neolitikum, bronsålder, järnålder, tvärpil, spånpil, keramik

Kulturlandskapet

Ekelidsvägen 5

457 40 FJÄLLBACKA

www.kulturland.se

kontakt@kulturland.se

Innehåll

Sammanfattning	1
---------------------------------	----------

Del 1 - Inledning	3
Syfte	3
Tidigare undersökningar	3
Undersökningsområdet	4
Frågeställningar	6
Metod	6
Förmedling	11
Avgränsning och läsanvisning	12

Del 2 - Undersökningsresultat: Den övre boplatsen, L2022:2676	13
Den avbanade ytan	13
Djupschakt	13
Rutor	16
Anläggningar	16
Analysresultat	19
Fynd	20

Del 3 - Undersökningsresultat: Den nedre boplatsen, L2022:2677	26
Den avbanade ytan	26
Djupschakt	28
Rutor	28
Anläggningar	28
Analysresultat	30
Fynd	36

Del 4 - Undersökningsresultat: Mellanliggande område, L2021:5248	40
Den avbanade ytan	40
Djupschakt	40
Rutor	40
Anläggningar	40
Analysresultat	40
Fynd	41

Del 5 - Tolkning	42
Den övre boplatsen, L2022:2676	42
Den nedre boplatsen, L2022:2677	44
Mellanliggande ytor, L2021:5248	47
Den östra boplatsen, L2022:2678	47
Landskap och användning över tid	47
Markbildningsförloppet	50
Vetenskaplig fördjupning	50

Del 6 - Utvärdering och vidare åtgärder	54
Förslag på vidare åtgärder	54
Värdering av måluppfyllelsen	54

Källor	56
-------------------------	-----------

Bilagor	59
Bilaga 1 - Avbaningsytor	61
Bilaga 2 - Djupschakt	62
Bilaga 3 - Anläggningar	64
Bilaga 4 - Rutor L2022:2676	66
Bilaga 5 - Rutor L2022:2677	69
Bilaga 6 - Rutor L2021:5248	75
Bilaga 7 - Fynd L2022:2676	76
Bilaga 8 - Fynd L2022:2677	105
Bilaga 9 - Fynd L2021:5248	152

Lilla Anrås

Tanum L2022:2676, L2022:2677 och L2021:5248, Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk undersökning av neolitiska boplatser

Sammanfattning

Fjällbacka Golfklubb planerar att bebygga fastigheten Lilla Anrås 3:22 med bostäder. Inom fastigheten finns fornlämningarna L2022:2676 och L2022:2677, två boplatsoområden från mellan- och senneolitikum. Länsstyrelsen gav därför Kulturlandskapet i uppdrag att undersöka dessa fornlämningar. Undersökningsområdet ligger strax norr om Fjällbacka vid Anråsälven. Undersökningen förväntades ge kunskap om tidig- och mellanneolitiska strandbundna boplatser.

L2022:2676

Den övre boplatsten är belägen på 27-30 meter över havet, på en svagt lutande terrass omedelbart nedanför en brant bergssida i norr. Marken är grusig och stenig, med en del stora partier klappersten.

De största fyndkoncentrationerna fanns i den centrala och västliga delen, där marken var mindre stenig. Inom boplatsten framkom 4888 fynd. Bland dessa märks de 51 tvärpilarna.

Två anläggningar framkom vid förundersökning, och tre vid undersökning. De utgörs av två skärvstenskoncentrationer, två härdar och en kokgrop. Kokgropen daterades till övergången mellan bronsålder och järnålder, och båda härdarna till förromersk järnålder.

Dateringarna – fynd och ¹⁴C – visar att ytan nyttjats under tidigneolitikum samt sparsamt under yngre bronsålder och förromersk järnålder. Under tidigneolitikum har platsen utgjort en skyddad hylla nedanför bergsidan. Under senare perioder har sannolikt lägre belägna partier varit väl så användbara och lämpliga. Kanske har man sökt sig upp mot bergssidan vid mer enstaka tillfällen för att undvika nordavinden.

L2022:2677

Den nedre boplatsten är belägen på 20-25 meter över havet. Även denna yta är svagt sluttande, med en del uppstickande berg i väster och fuktigare partier i öster. Marken är grusig och sandig, med finare fraktioner i de lägre partierna i söder.

De största fyndkoncentrationerna finns i den centrala och östliga delen. Inom boplatsten framkom 7092 fynd. Bland dessa märks de 46 spånspilspetsarna. Ett flertal spån är slagna från cylindriska spånkärnor, och två sådana kärnor påträffades intakta. Fyra tjocknackiga yxor med slipat eggparti framkom, varav en av porfyr var intakt. Ingen anläggning kunde iakttas där den påträffades, men markkeminanalys indikerar att det kan ha varit en grav.

Två brända ben från däggdjur har daterats, till slutet av tidigneolitikum respektive början av senneolitikum.

Tre anläggningar framkom vid förundersökningen, och tre vid undersökningen. De utgörs av tre kokgropar, två härdar och en skärvstenskoncentration. Kokgroparna är daterade till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder, slutet av äldre bronsålder samt slutet av yngre bronsålder. Härdarna har daterats till romersk järnålder samt övergången medeltid/nyare tid. Skärvstenskoncentrationen har daterats till vendeltid.

Dateringarna – fynd och ¹⁴C – visar att ytan nyttjats från mellanneolitikum fram till sen medeltid, med nedslag i nästan varje period.



Illustration 1:1. Kartan visar undersökningsområdet markerat med rött, norr om Anråsälven och Fjällbacka.
© Lantmäteriet.

Del 1 Inledning

Syfte

Fjällbacka Golfklubb planerar att inom ramen för detaljplan bebygga fastigheten Lilla Anrås 3:22 med bostäder, *illustration 1:1 och 1:2*. Inom fastigheten finns fornlämningarna L2022:2676 och L2022:2677, två boplatssområden från tidig- och mellanneolitikum. Länsstyrelsen gav därför Kulturlandskapet i uppdrag att undersöka dessa fornlämningar.

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att dokumentera fornlämningarna, ta tillvara fornfynd, samt rapportera och förmedla resultaten för att skapa kunskap med relevans för myndigheter, forskning och allmänhet.

Beslut om arkeologisk undersökning fattades enligt 2 kap. Kulturmiljölagen.

Tidigare undersökningar

Sensommaren 2021 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk utredning inom fastigheten. Som ett resultat av denna registrerades L2021:5248, en boplat.¹ Vid utredningen framkom (förutom mer sentida lämningar i form av stengärdesgårdar, stenbrott med mera) även två härdresten, L2021:5249 och L2021:5250, på cirka 10 meter över havet, *illustration 1:2*. Härdarna daterades till vikingatid respektive tidig medeltid.

¹ Vajking m fl. 2022




Illustration 1:2. Kartan visar de fornlämningar som behandlas i rapporten, inklusive L2022:2678 i öster som i och med förundersökningen bedöms som undersökt och borttagen, och de två härdarna, L2021:5249 och L2021:5250, som undersöktes och togs bort vid utredningen. L2021:5248 registrerades vid utredningen, och delades upp i tre avskilda lämningar efter förundersökningen. © Lantmäteriet.



Illustration 1:3. På bilden anas de framschaktade ytorna nedanför berget till vänster, samt dalgången med Anråsälven. Fotografiet är taget med drönare, och publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. Foto mot nordost. Fotograf: Paula Molander.

I månadsskiftet april-maj 2022 utförde Kulturlandskapet en arkeologisk förundersökning av L2021:5248. Som ett resultat av denna identifierades istället tre separata boplatssområden, L2022:2676, L2022:2677 och L2022:2678, *illustration 1:2*. Den sistnämnda bedömdes inte ha potential för vidare undersökning.²

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet ligger strax norr om Fjällbacka vid Anråsälven, *illustration 1:3*. De båda boplatserna L2022:2676 och L2022:2677 är belägna på varsin terrass, nedanför den branta bergssidan i nordväst, *illustration 1:4*. Helt upp mot berget ligger den övre boplatssytan, L2022:2676 på cirka 27-30 meter över havet. Boplatssytan täcker en cirka 90 x 15 meter stor yta, och avgränsas i söder och sydöst vid en terrasskant. Nedanför denna kant och på nästa nivå i terrängen, på cirka 20-25 meter över havet, ligger L2022:2677 som är cirka 60 x 60 meter stor. Även denna yta avgränsas i söder och sydöst vid en terrasskant, *illustration 1:5*. Dessa kanter tol-

kades vid förundersökningen utgöras av äldre strandhak – partier där havet svallat en längre tid på grund av att landhöjningen tillfälligtvis saktat av.³ Sluttningen utgörs huvudsakligen av sandig morän.

Inom L2022:2676 framkom två anläggningar vid förundersökningen, av vilka en härd daterades till förromersk järnålder. Fyndmaterialet var neolitiskt med en viss tyngdpunkt på tidigneolitikum. Inom L2022:2677 framkom tre eldstäder vid förundersökningen, en av dessa daterades till vendeltid. Fyndmaterialet var mellan-neolitiskt. Undersökningsområdet omfattar båda dessa lämningar samt ytan där emellan; denna utgörs av det som "blev kvar" av L2021:5248, vilken efter förundersökningen saknar antikvarisk bedömning, *illustration 1:2*.

Höjdnivåerna motsvarar en strandbunden bosättning senast under mellan-neolitikum, vilket även stöds av fyndmaterialet. Dateringarna från utredningen och förundersökningen visar också på en sannolikt sporadisk närvaro i landskapet under järnålder och tidig medeltid.

² Swedberg 2022

³ Swedberg 2022



Illustration 1:4. Här framgår tydligt hur de två boplatsytorna ligger på skilda nivåer, nedanför den branta bergssidan. Fotografiet är taget med drönare, och publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. Foto mot nordost. Fotograf: Per Pixel.



Illustration 1:5. På denna bild framträder sluttningen söder om L2022:2677, det frodigare partiet nedanför boplatsen motsvaras av ett betydligt fuktigare parti. Fotografiet är taget med drönare, och publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. Foto mot norr. Fotograf: Paula Molander.

I historisk tid har undersökningsområdet utgjorts av betesmark och senare planterad skog.

Öster om undersökningsområdet, i anslutning till boplaten L2022:2678, löper en bäckravins i nordväst-sydöstlig riktning. I närområdet förekommer ytterligare boplatsslokaler på liknande nivåer. Få av dessa boplatser är undersökta och daterade.⁴ Söder om Anråsälven är boplaten L2020:10120 belägen. Denna är utredd och förundersökt, och typologiskt daterad till mellaneneolitikum samt eventuellt senmesolitikum.⁵

Frågeställningar

Undersökningen förväntades ge kunskap om tidig- och mellaneneolitiska strandbundna boplatser. Denna kunskap skulle sättas i relation till övrig framkommen kunskap kring tidens boplatsslämningar i närområdet.

Med hjälp av riktade fyndanalyser och naturvetenskapliga analyser förväntades undersökningen ge fördjupad kunskap kring strandlinjeförskjutningsförloppet, samt om på vilket sätt och hur intensivt eller extensivt platsen använts vid olika tider. Genom att förtydliga när platsen användes under tidig- och mellaneneolitikum var förhoppningen att kunna komma närmare ett svar på frågan om hur befolkningen sett ut i området vid denna tid.

Fyndanalyser

Då senare tiders bruk av området tycktes ha varit av extensiv karaktär, förmodades skador på lämningarna vara begränsade, och fynd därför i stort sett ligga *in situ*; inom den nedre ytan (L2022:2677) identifierades slagplatser vid förundersökningen. Därmed bedömdes det finnas potential för *spridningsstudier av litiskt material*. Mängden och typen av fynd av flinta pekade också på att ytan bör ha varit använd under längre perioder, inte bara som tillfällig rastplats. Därmed, och beaktat ytans orörda karaktär, bedömdes det vara möjligt att *identifiera hyddplatser*. Den höga andelen patinerad och bränd/frostsprängd flinta gör materialet mindre lämpat för vidare analys, exempelvis slitspårsanalys. Däremot bedömdes den patinerade kontra den opatinerade flintan vara intressant för att diskutera *strandhaken* och *vattnets påverkan på ytan*.

⁴ Kulturmiljöregistret

⁵ Östlund m fl. 2020; Östlund 2021

Fynden från förundersökningen pekade på en tidigneolitisk strandbosättning på den högre delen och en mellaneneolitisk på den lägre. Syftet med vistelserna bör ha varit jakt/fångst. De neolitiska fynden från Bohuslän kännetecknas framförallt av strandboplatser och megalitgravar, där megalitgravar anses höra samman med ett strikt jordbrukande samhälle.⁶ De närmaste megalitgravarna ligger i Kville och Tanumshede, 5-10 km från undersökningsområdet. Förekomsten av både strandboplatser och megalitgravar i samma område skulle kunna förklaras med 1) att de är från olika tid, eller 2) att de representerar olika men samtida befolkningar. Kartläggning av patinerade och svallade flintor på boplatserna kan användas för att bestämma var stranden stått när boplatserna var i bruk och därigenom bidra till en bättre *strandlinjedatering*. Om bosättningen vid Lilla Anrås är samtida med megalitgravarna skulle det kunna vara ett argument för att det funnits två samtida befolkningar i området.

Naturvetenskapliga analyser

Jorderosion har troligen skadat de östra delarna av L2022:2676, men de västra delarna bedömdes vara oskadade. Det bedömdes möjligt att *förtydliga erosionsförloppet* (vilket förmodligen skett genom ett under längre tid fluktuerande vattenstånd) genom utökad markkemisk provtagning i området mellan L2022:2676 och 2677. Även erosionens påverkan på *bevarandeförhållandena* på platsen skulle beaktas. Kompletterande provtagning bedömdes ha eventuell potential att även förtydliga/understödja resultaten från spridningsstudierna.

Bevarandeförhållandena för organiskt material visade sig vid tidigare insatser vara dåliga. I det fall det skulle påträffas anläggningar som bedöms ha potential för naturvetenskapliga analyser, skulle dessa analyseras avseende markkemi och (om det var möjligt) makrofossil/pollen samt ¹⁴C-datering. Makrofossilanalys och pollenanalys av ¹⁴C-daterade anläggningar har potential att förtydliga hur *påträffade anläggningar respektive det omgivande landskapet har använts*.

Metod

Hela undersökningsområdet utgjordes av hyggesmark, vilket innebar ett stort antal stub-

⁶ Sjögren 2003

bar. Området har med stor sannolikhet aldrig varit uppodlat, vilket gjorde att förnalagret var mycket tunt, oftast bara några centimeter. Schaktningen fick därför utföras med försiktighet. Det visade sig dock vara svårt att ta tillräckligt mycket utan att ta för mycket. Ofta såg vi att fynd låg i de små strängar och vallar som grävskopan lämnade efter sig. Den stora mängd fynd som trots allt mättes in, visar att baningen fungerade tillräckligt bra.

Merparten av L2022:2676 och L2022:2677, samt en del av L2021:5248 (väster om och i anslutning till L2022:2677), banades av ner till fyndförande nivå, det vill säga precis under den tunna förnan, *illustration 1:6*. Avbaningen gjordes i etapper för att minimera körning och därmed undvika skador på lämningarna. På detta vis banades tio ytor fram, *illustration 1:7*. I samband med avbaningen markerades fynd och anläggningar.

Vidare togs tre djupschakt upp; två i södra delen av L2022:2676, samt ett i östra delen av L2022:2677, *illustration 1:7 och 1:8*. Syftet var att studera strandlinjeförlopp och markbildning inom ytan; djupschakten togs upp där strand-

haken bedömdes vara och provtogs för markkemianalys. Slutligen banades en mindre sektion inom en av fyndkoncentrationerna inom L2022:2677 djupare, för att söka efter anläggningar i detta parti, *illustration 1:7 och 1:9*. Totalt banades/schaktades en yta om 3930 m².

De fynd som framkom vid avbaningen mättes in och samlades in. (Även enstaka fynd mättes in på detta vis; mängden fynd inom koncentrationerna varierar mellan 1 och 30 stycken.) När vi under det fortsatta arbetet rörde oss inom de avbanade ytorna blottades ständigt nya fynd i den torra och grusiga jordmånen. Av dessa lät vi merparten ligga kvar, men mer intressanta fynd – redskap, ben, etc – mättes in och samlades in. Totalt mättes 841 fyndkoncentrationer in, fördelade på 253 inom L2022:2676, 571 inom L2022:2677, och 17 inom L2021:5248. Fyndanalysen påbörjades redan under fältarbetet, för att avbaningsfynden skulle kunna vara vägledande vid placering av meterrutor. Eftersom även svalat och patinerat material skulle ingå i analysen av platsen, samlades alla fynd av flinta in, inklusive avfallsmaterial och svallad flinta. För att få ner fyndhanteringstiden men minimera negativ



Illustration 1:6. Stig sköter avbaningen inom yta 97. Foto mot söder. Fotograf: Per Pixel.

påverkan på kvalitet sker selektionen istället i inlämningsskedet: Vi fyndfördelar endast redskap samt ett fåtal andra utvalda fynd av betydelse för tolkningen.

Efter avbaning togs sammanlagt 118 meterrutor upp; 78 inom L2022:2677, 36 inom L2022:2676, och fyra inom L2021:5248, *illustration 1:10*. En 1x1 meters grid lades över hela undersökningsområdet och togs med ut i fält i GPS:en – på så sätt behövde vi inte ta upp rutor slumpmässigt, utan alla som togs upp var relaterade till griden och varandra, på så sätt vi lätt kunde ta upp nya rutor mellan redan undersökta rutor. Rutorna förlades huvudsakligen till fyndkoncentrationer och till eventuella anläggningar, *illustration 1:11*. Som komplement till detta förlades rutor även till ytor med färre fynd. Den södra delen av L2022:2677 var skadad av skotarspår. En hel

del fynd kom i detta parti (vilket uppmärksammades redan vid utredningen), men några rutor togs inte upp här då det bedömdes att detta skulle ge osäkra resultat.

Rutorna undersöktes i stick om 5 cm, vilket är det samma som vid förundersökningen. Framkomna fynd separerades utifrån sticken och samlades in. 52 rutor provtogs för markkemiahanalys, för att komplettera de analyser som gjordes i samband med förundersökningen.

Samtliga framkomna anläggningar undersöktes samt provtogs för markkemiahanalys och/eller makrofossilanalys, i de fall det bedömdes som möjligt eller relevant – inklusive en anläggning som framkom vid förundersökningen men inte undersöktes då, *illustration 1:12*.

Undersökningsområdet och det framåtskridande fältarbete dokumenterades också med




Illustration 1:7. På kartan syns de avbande ytorna och djupschakten, med numrering. Även de upptagna meterrutorna är inlagda; för numreringen av dessa se illustration 2:1 och 3:1. © Lantmäteriet.



Illustration 1:8. Djupschakt 37 (närmast kameran) och yta 34, L2022:2676. Djupschakt 26 anas längre bort. Paula mäter in fynd. Foto mot sydväst.



Illustration 1:9. Sektion 125: partiet inom yta 19 och yta 61, L2022:2677, som banades en andra gång för att söka efter anläggningar. Foto mot öster.



Illustration 1:10. Rutorna 23, 56, 27 och 24 inom yta 19, L2022:2677. Ruta 56 är den som markerats med tumstockar inför undersökning. Foto mot nordväst.



Illustration 1:11. Fynd av vitpatinerad flinta från stick 1 i ruta 49, yta 34, L2022:2677.

drönare. Paula Molander fotograferade 30 maj och 15 juni, och Per Pixel fotograferade 6 juni och 13 juni.

Att det varit en längre torrperiod fram till undersökningen, och att marken var genomsläpplig gjorde att grävförhållandena gynnade möjligheten att hitta fynd; inget kladd – även splitter hittades lätt. Samma omständigheter gjorde emellertid att det var svårt att se och avgränsa de anläggningar som framkom. Den torra och sandig/grusiga marken gjorde också att vi trampade fram nya fynd när vi rörde oss över ytorna.

Fyndsortering har utförts med stöd av "Sorteringsschema för flinta".⁷

Fältarbetet utfördes under fyra veckor i maj och juni. Fältpersonalen bestod av Annika Östlund, Linda Jungbeck, Olof Håkansson, Stig Swedberg och Paula Molander. Fyndsortering har utförts av Andreas Toreld, med hjälp av Paula Molander, Olof Håkansson och Linda Jungbeck.

⁷ Andersson m fl. 1978

Förmedling

Inför grävstart satte vi in en annons i det lokala annonsbladet Veckovis, där vi informerade om undersökningen, samt hänvisade till en guidad visning 26 maj och till vår hemsida.

På vår hemsida lade vi löpande upp information under fältarbetet; ett inlägg varje dag, samt en sammanfattning i slutet av veckan.

Den allmänna visningen 26 maj lockade ett tjugotal besökare. Förutom denna hölls även en visning exklusivt för golfklubbens medlemmar 8 juni, vid detta tillfälle kom cirka 16 personer. Dessutom samtalade fältpersonalen med ett antal nyfikna spontanbesökare.

Måndagen 12 juni hade vi besök i fält av Per Åke Persson, Oslo universitet, och Niklas Ytterberg, Länsstyrelsen.

Under rapportarbetets gång har information lagts ut löpande på hemsidan, med uppdateringar kring analysvar med mera.

Under fyndsorteringen gjordes en kort film i samarbete med Ranrikestudios AB, även denna finns tillgänglig på kooperativets hemsida.



Illustration 1:12. Olof undersöker anläggning 7, en kokgrop, i ruta 96 inom yta 81, L2022:2677. Bakom till vänster ruta 93, och mellan de båda kommer Olofsenare att ta upp ruta 99. Foto mot sydost. Fotograf: Per Pixel.

Vid branschträffen Västsvensk arkeologidag på Göteborgs universitet 9 februari 2024 hölls ett föredrag om de preliminära resultaten från undersökningen.

Avgränsning och läsanvisning

Denna rapport utgör så kallad teknisk rapport, där fokus ligger på undersökningens *resultat* i mer teknisk mening – vilka typer av fynd och anläggningar som kom fram och resultat av naturvetenskapliga analyser. Endast i mindre mån presenteras *tolkningar* av resultaten.

I *Del 2 Undersökningsresultat* beskrivs de tre berörda fornlämningarna var för sig, under egna rubriker: *Den övre boplatsen, L2022:2676, Den nedre boplatsen, L2022:267, respektive Mellanliggande område, L2021:5248.*

I *Del 3 Tolkning* presenteras först tolkningar av de respektive ytorna, men också avseende *L2022:2678*, den boplats som ligger öster om de nu aktuella och som förundersöktes 2022. Därefter presenteras kort de tolkningar som gjorts bland annat rörande havsnivåförändringar, användning av ytorna och vegetationshistoria så här långt.

I en kommande antologi – en vetenskaplig fördjupning – kommer Andreas Toreld, Stig Swedberg och Annika Östlund, Kulturlandskapet, samt Per Åke Persson, Oslo universitet, att ytterligare fördjupa diskussionerna kring bland annat tvärpilarna, fyndspridningen, strandnivåerna, markkemiahänsyner, bosättningsförloppet under mellanneolitikum samt användningen av ytan och landskapet under metalltid.



Illustration 1:13. Annika, Linda och Stig diskuterar iakttagelser i ruta 41, yta 34, L2022:2676. Foto mot sydost.

Del 2

Undersökningsresultat: Den övre boplatsen, L2022:2676

Den avbanade ytan

Inom denna fornlämning togs ytorna 3, 34 och 47 upp, *illustration 2:1*. Den avbanade ytan täcker väl in den del av fornlämningen som var möjlig eller relevant att undersöka; delarna i norr och nordväst är belägna nedanför bergssidan och innehåller stora mängder klappersten, *illustration 2:2*. Ytorna beskrivs i detalj i *Bilaga 1*.

Yta 3 bestod av stenigt grus i nordväst, och sand och grusig sand i sydost. I den sydvästligaste delen där marken var tydligt fukthållande fanns torv ovan sand. Området där merparten av rutorna togs upp bestod mestadels av grusig sand, *illustration 2:3*.

Yta 34 i mitten bestod av grus eller grusig sand med sten. Mest sten fanns i den nordvästra delen; stenen avtar mot sydost men även här fanns en hel del sten.

Yta 47 bestod av grusig sand i sydost, och sand med mycket sten i nordväst. I sydväst var det så pass stenigt att vi inte tog upp några rutor, *illustration 2:4*.

Djupschakt

Djupschakt 26 och 37 togs upp delvis inom ytan, men sträckte sig ner även i L2021:5248, *illustration 2:5*. Lagerföljden i schakt 26 var ensartad, och utgjordes i stort sett av sandigt stenigt grus ovan grusig sand, *illustration 2:6*. I schakt 37 fanns ett lager av sand med sten och grus ovan sand i den högre belägna delen av schaktet. I den lägre belägna delen av schaktet fanns istället stenig eller mycket stenig sand ovan sand, *illustration 2:7*. Båda lagerföljderna torde utgöras av svallad morän. Djupschakten beskrivs i detalj i *Bilaga 2*.




Illustration 2:1. Kartan visar den övre boplatsen, L2022:2676, med rutor och anläggningar markerade. Även de anläggningar som framkom vid förundersökningen är utsatta. Höjdkurvor är inlagda med 1 meters-ekvidistans, där höjdkurva 23 och 27 möh är fetare. © Lantmäteriet.



Illustration 2:2. Den västra delen av boplatsen, L2022:2676. Yta 3, yta 34 samt yta 47 längst bort. Bilden är ett montage. Foto mot nordost och öster.



Illustration 2:3. Yta 3, L2022:2676, med ett stenigt parti närmast kameran. De gula flärparna markerar fynd som kommit fram vid avbanningen. Foto mot väster.



Illustration 2:4. Linda gräver ruta 27 undersökningens sista dag. Ruta 26 närmast kameran. Yta 47, i den stenigare östra delen av L2O22:2676. Jämför med illustration 2:2. Foto mot väster.



Illustration 2:5. Djupschakt 26, från den nedre delen inom L2O22:2677 mot den högre delen inom L2O22:2676. Foto mot norr.

Rutor

Inom denna fornlämning togs 36 rutor upp, *illustration 2:1*. De flesta rutor togs upp i de fyndkoncentrationer som framträdde efter avbaningen, samt förtätades i anslutning till framkomna anläggningar. Fyndkoncentrationerna sammanföll i stort sett med de som identifierades vid utredningen och förundersökningen, men den stora mängden fynd inom yta 34 hade inte identifierats vid tidigare insatser. Rutorna beskrivs i detalj i *Bilaga 4*.

Anläggningar

Inom den övre boplatsen framkom tre anläggningar vid undersökningen, anläggning 2 inom yta 3, samt anläggning 3 och 9 inom yta 34, *illustration 2:1*. De utgörs av en kokgrop, en härd och en skärvstenskoncentration. Anläggningarna redovisas i *Bilaga 3*.

Kokgropen, anläggning 2, framkom i ruta 10 och undersöktes inom denna, *illustration 2:8*. I

ett senare skede togs ruta 18 upp intill ruta 10, och även den del av anläggningen som fanns inom denna undersöktes. Anläggningen är troligen inte framtagen i sin helhet, men den del som togs fram och undersöktes hade en oregelbunden men närmast rund form. I rutorna hade kokgropen en storlek om 1,5 meter, och var 0,3 meter djup. Anläggningen hade en tät fyllning av skärvstenar, och relativt mycket kol mot kanterna och botten utan att det låg i ett tydligt lager. I den del av kokgropen som undersöktes fanns 10 liter små skärvstenar och 22 liter stora.

Härden, anläggning 3, var rund, 0,25 meter stor och 0,1 meter djup. Fyllningen utgjordes av eldpåverkade stenar och lite kol, *illustration 2:9*.

Anläggning 9 utgjordes av en skärvstenskoncentration som tycktes bilda en cirkelrund form, som skulle kunna vara cirka 1,1 meter stor i sin helhet, *illustration 2:10*. Anläggningen undersöktes endast inom ruta 131, där den var cirka 0,6 x 0,5 meter stor och 0,1 meter djup. I den del



Illustration 2:6. Lagerföljden vid provtagningspunkt 1 (27,4 möh) i schakt 26, L2022:2676. Här utgjordes lagerföljden av ett tunt lager förna, därefter en dryg halvmeter med rött sandigt grus med sten, och därunder grå grusig sand. Foto mot sydväst.



Illustration 2:7. Lagerföljden vid provtagningspunkt 3 (25,7 möh) i schakt 37, L2022:2676. Här utgjordes lagerföljden av ett tunt lager förna (bortbanat på bilden), 40 cm stenig sand med rötter, 10 cm röd stenig sand, 15 cm röd sand, och därunder grå sand. Foto mot nordost.



Illustration 2:8. Profil i anläggning 2, en kokgrop, undersökt i ruta 10, yta 3, L2022:2676. Foto mot norr.



Illustration 2:9. Anläggning 3, en härd, som den framträdde i stick 2. Ruta 43, yta 34, L2022:2676. Foto mot söder.



Illustration 2:10. Anläggning 9, en skärvstenskoncentration, i stick 1, ruta 131, yta 34, L2022:2676. Foto mot norr.



Illustration 2:11. Anläggning FU7, en skärvstenskoncentration, undersöktes vid förundersökningen 2022. På bilden botten av stick 3 med skärvstenar tillbakalagda. Foto mot nordost.



Illustration 2:12. Profil i anläggning FU12, en hård, som undersöktes vid förundersökningen 2022. Foto mot nordväst.

av fyllningen som undersöktes fanns cirka 15 skärvstenar, med inslag av mörka stänk mellan, dock inget synligt kol.

Även vid förundersökningen framkom två anläggningar i detta parti. Anläggning FU7 utgjordes av en skärvstenskoncentration inom en cirka 0,4 meter stor yta, *illustration 2:11*. Den var diffus och oregelbunden till formen, cirka 0,15 meter djup, och sammanföll med en koncentration av flinta. Anläggning FU12 utgjordes av en hård, *illustration 2:12*. Denna var rund, 0,5 meter stor och 0,15 meter djup. Fyllningen utgjordes av stenig grusig sand med kol och skärvsten.

Analysresultat

Analysrapporterna finns att ladda ner på Fornsök, samt på Kulturlandskapets hemsida. Resultaten av vedartsanalyser och ^{14}C -datering framgår även av *Tabell 1*.

Vedartsanalys

Kolprover insamlades i anläggningarna 2, en kokgrop, och 3, en hård; från anläggning 2 insamlades två olika kolprover i vad som uppfattades vara skilda lager i anläggningen. Båda proverna från anläggning 2 innehöll tall, och provet från anläggning 3 innehöll ek.⁸ Vid förundersökningen insamlades ett kolprov från anläggning FU12, detta innehöll kol från hassel.

^{14}C -analys

^{14}C -analysen visade att de två proverna från kokgropen anläggning 2 var likåldriga: 776-420 f Kr respektive 771-418 f Kr.⁹ Detta visar sannolikt att kokgropen endast använts vid ett tillfälle. Detta kan ha skett någon gång i övergången mellan bronsålder och järnålder. Då det är tall som daterats, och tall kan ha en relativt hög egenålder - uppåt 600 år - kan det innebära att kokgropen använts så tidigt som mitten av bronsålder.

Härden anläggning 3 daterades till 360-55 f Kr, eller förromersk järnålder. Härden anläggning FU12 daterades redan i samband med förundersökningen till 385-170 f Kr, det vill säga den är relativt samtida med anläggning 3.

Makrofossilanalys

Ett prov från kokgropen anläggning 2 analyserades avseende makrofossilt innehåll. Provet utgjordes av en mindre mängd kol samt en del oförkolnade växtrester och rotdeklar. Inget förkolnat frömaterial gick att finna.¹⁰

Pollenanalys

Makrofossilprovet från kokgropen anläggning 2 analyserades även avseende pollen.¹¹

Pollensammansättningen i provet visar att trädvegetationen vid slutet av yngre bronsålder

⁸ Danielsson 2023

⁹ Calcagnile 2023a; Calcagnile 2023b; Calcagnile 2024

¹⁰ Linderholm m fl. 2025

¹¹ Linderholm m fl. 2025

Tabell 1. Vedartsanalys och 14C-analys L2022:2676

Lämning nr	Anl nr	Prov nr	Vedart *)	Cedad nr	BP-år	$\Delta 13C$ (‰)	Datering 68,2%	Datering 95,4%	Möh
L2022:2676	AUN2	2	Tall	LTL32055	2489 ± 45	-22.5 ± 0.4	760BC (13,3%) 723BC 706BC (15,2%) 663BC 651BC (39,7%) 544BC	776BC (93,3%) 463BC 436BC (2,1%) 420BC	28,5
L2022:2676	AUN2	3	Tall	LTL32056	2475 ± 45	-21.5 ± 0.6	756BC (26,5%) 679BC 670BC (21,4%) 605BC 597BC (19,6%) 539BC 526BC (0,7%) 523BC	771BC (91,3%) 457BC 441BC (4,1%) 418BC	28,4
L2022:2676	FU12	82	Hassel	LTL22594	2209 ± 40	-23.4 ± 0.8	360BC (10,0%) 340BC 323BC (39,2%) 241BC 235BC (19,0%) 199BC	385BC (95,4%) 170BC	29,2
L2022:2676	AUN3	29	Ek	LTL32057	2166 ± 40	-27.9 ± 0.4	352BC (32,6%) 284BC 228BC (34,6%) 151BC 127BC (1,0%) 124BC	360BC (42,2%) 240BC 235BC (50,5%) 94BC 73BC (2,8%) 55BC	26,5

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

bestod av främst tall och björk. I mindre andelar finns även al och gran, och i än mindre andelar ek, lind och hassel. Stora mängder med pollen från ljung indikerar ljunghed.

Även pollen som indikerar odling eller bete fanns. Sädesslagspollen från korn och vete/havre samt störningsindikerande pollen förekommer i låga procentandelar. Störningsindikerande pollen visar att närmiljön har förändrats av mänsklig verksamhet. I första hand har landskapet öppnats för bete och småskalig sädesslagsodling.

Markkemisk analys

Fokus för markkemianalys lades på djupschakten och den nedre boplatsen, L2022:2677. Inga rutor eller anläggningar inom den övre boplatsen, L2022:2676, provtogs avseende markkemi-analys.

Djupschakt

Schakt 26 och 37 har en samlad och låg fosfathalt.¹² Inslag av högre MS-kvoter finns i viss mån i schakt 37, vilket tycks ha visst samband med höjden över havet. För att utreda de observerade skillnaderna mellan schakten och orsaken till de låga MS-kvoterna i schakt 26 och 37 gjorde MAL ett urval av prover som även analyserades med avseende på elementinnehåll med XRF. Järninnehållet var inte avvikande och förklarar därför inte de låga MS-värdena, men det är tydligt att proverna från schakt 26 och 37 har ett lågt inslag av lermaterial.

Fynd

Inom den övre boplatsen framkom 4888 fynd, fördelat på 805 fyndposter varav 145 tillvaratagits, *illustration 2:13*. Samtliga utgjordes av litiska artefakter. Av dessa var 4884 av flinta och fyra av övrig bergart. Av flintfynden var de allra flesta osvallade, endast 1,4 % var svallade. Den svallade flintan utgjordes enbart av avslag (23 stycken) och övrigt slagen flinta (43 stycken). Svallad naturlig flinta registrerades ej. Det är möjligt att svallade fynd inom kategorin övrigt slagen flinta också kan vara naturflinta. Huvuddelen av flintan var patinerad, endast 5,1 % var opatinerad. De flesta var mer eller mindre vitpatinerade, resterande var blåpatinerade, *Tabell 2*. Ibland var flintan vitpatinerad på ena sidan och blå på den andra, den sorterades då utifrån vilken färg som var den dominerande. Det bör poängteras att en vitpatinerad grovkornig flinta sällan blir lika kritvit som en fin-kornig flinta. Ingen särskild sortering gjordes utifrån om flintan var bränd eller frostsadad.

Det mesta fyndmaterialet påträffades ytligt; 1811 fynd samlades in efter avbaning, och 1978 framkom i stick 1 (det vill säga de översta 5 centimetrarna vid rutgrävning). 703 fynd insamlades i stick 2, 376 fynd i stick 3, och 16 i stick 4.

Tabell 2. Flinta, svallad och patinerad L2022:2676

	Sakord	Antal	%
Svallning:	Svallad	66	1,4
	Osvallad	4818	98,6
Patinerad:	Vitpatinerad	4313	88,4
	Blåpatinerad	320	6,5
	Opatinerad	249	5,1

¹² Linderholm m fl 2025

De registrerade fynden och deras kontext presenteras i fyndlistan, *Bilaga 7*. En sammanställning utifrån förekommande fyndkategorier ses i *Tabell 3 och 4*.

Bland redskapen märks särskilt de 51 tvärpilarna, *illustration 2:14, 2:15, 2:16 och 2:17*. Av dessa räknas 14 stycken som förarbeten då endast den ena kanten är retuscherad. Tio pilspetsar har sorterats som eneggade spetsar då de retuscherade sidokanternas längdförhållande inte uppfyller kraven på en tvärpil, men de är i övrigt snarlika tvärpilarna, *illustration 2:15*.

Inom kategorin spånpilspetsar med tånge framkom två av typen A1. Dessa är något osäkra. Den ena (F712) är ett kort spån med tånge och avbruten udd, alternativt tvär egg, som ett mellanling mellan tvärpil och spånpilspets, *illustration 2:18*. Den andra (F265) kan vara en tångedel, men den har brutits av i båda ändar i sen tid, *illustration 2:19*.

Det framkom en halv slipad flintyxa (F391a), *illustration 2:20 (F391 a b 190 (23))*. Typen är tunnackig, alternativt spetsnackig, det är svårt att avgöra då nackänden saknas. Yxan har återanvänts som kärna. Två avslag med slipytor kommer från samma yxa (F391b och F800). Även två avslag påträffade vid förundersökningen var slagna ur denna yxa, vilket visas genom återpassning (refitting, se *illustration 2:20*). Det framkom även en slipad bergartsyxa (F783). Även denna saknar nackände, men de obearbetade breda smalsidorna gör att den påminner om en tjocknackig typ.

De övriga redskapen som påträffades består av: 2 övriga retuscherade spetsar, 2 spånskrapor, *illustration 2:21 och 2:22*, 11 avslagsskrapor, 6 knivar, *illustration 2:23*, 1 spån med retusch, 20 avslag med retusch och 2 knackstenar, en av flinta och en av granit. De artefakter som definieras som redskap utgör 2,2 % av flintmaterialet.

Av kärnor framkom 26 plattformskärnor, varav 20 av typ C och 6 av typ F, samt 11 övriga kärnor. Av kärnfragmenten var 2 plattformsavslag och 2 sidofragment, inga ryggsån påträffades. Andelen kärnor utgör endast 0,8 % av flintmaterialet.

Slutligen framkom 25 spån, 12 korta spånfragment, 7 mikrospån, 2873 avslag, 922 splitter, samt 895 övrigt slagen flinta. Av övriga bergarter påträffades ett avslag från kvartsit och en övrigt slagen kvartsit.

Tabell 3. Flinta L2022:2676

	Sakord	Undertyp	Antal	%
Redskap :	Slipad yxa	Tunnackig	1	
	Slipad yxa	Avslag	2	
	Tväreggad spets	-	51	
	Eneggad spets	-	10	
	Spånpilspets med tånge	A1	2	
	Övrig retuscherad spets	-	2	
	Spånskrapa	Enkel	2	
	Avslagsskrapa	Enkel	11	
	Kniv	-	6	
	Spån med retusch	-	1	
	Avslag med retusch	-	20	
	Knacksten	-	1	
	Summa redskap		109	2,2
Kärnor :	Plattformskärna	C	20	
	Plattformskärna	F	6	
	Övrig kärna	-	11	
	Kärnfragment	Plattformsavslag	2	
	Kärnfragment	Sidofragment	2	
	Summa kärnor		41	0,8
Resterande :	Spån	-	25	0,5
	Kort spånfragment	-	12	0,2
	Mikrospån	-	7	0,1
	Avslag	-	2873	58,8
	Splitter	-	922	18,9
	Övrigt slagen flinta	-	895	18,3
	Summa resterande		4734	97
	Summa totalt		4884	

Tabell 4. Övriga bergarter L2022:2676

Bergart	Fyndkategori	Antal
Övrig	Slipad yxa	1
Granit	Knacksten	1
Kvartsit	Avslag	1
Kvartsit	Övrigt slagen	1
Totalt		4





Illustration 2:13. Kartan visar den övre boplatsen, L2022:2676, med samtliga inmätta fyndpunkter. I den infällda rutan en förstorad bild av det fyndtätaste området. Höjdkurvor är inlagda med 1 meters-ekvidistans, där höjdkurva 23 och 27 möh är fetare. © Lantmäteriet.








Illustration 2:14. Fynd nr 514, en tvärpil från ruta 9, yta 3, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:15. Fynd nr 599, en tvärpil från ruta 17, yta 3, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:16. Fynd nr 604, en atypisk tvärpil från ruta 17, yta 3, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:17. Fynd nr 633, en tvärpil från ruta 20, yta 3, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:18. Fynd nr 712, en spånpilspets typ A1 med avbruten spets. Från ruta 49, yta 34, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:19. Fynd nr 265, en spånpilspets typ A1, men avbruten i båda ändar. Ytfynd från yta 34, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:20. Eggdelen av en halv slipad yxa (fnr 391a) som återanvänts som kärna. Avslag från samma yxa hittades både vid undersökningen (fnr 391b och 800) och förundersökningen. Fynd nr 391a och b är ytfynd från yta 47, och fnr 800 hittades i ruta 129 inom yta 47 alldeles intill. Även avslagen som framkom vid förundersökningen hittades strax intill. L2022:2676. Foto: Paula Molander



Illustration 2:21. Fynd nr 518, en spånskrapa från ruta 9, yta 3, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:22. Fynd nr 530, en spånskrapa från ruta 11, yta 3, L2022:2676. Foto: Paula Molander.



Illustration 2:23. Fynd 258, en kniv med avbruten bas från yta 34, L2022:2676. Ytfynd. Foto: Paula Molander.

Del 3

Undersökningsresultat: Den nedre boplatsen, L2022:2677

Den avbanade ytan

Inom denna fornlämning togs större delen av yta 19 upp (resterande del av yta 19 togs upp inom L2021:5248, ytan mellan de två egentliga boplatstytorna), samt ytorna 61, 71, 81, 97 och 107, *illustration 3:1*. Även denna fornlämning avbanades till största del, med undantag för mindre partier i norr; här gjorde steninblandningen att det blev svårbanat, *illustration 3:2*. Ytorna beskrivs i detalj i *Bilaga 1*.

Yta 19 innehöll mestadels grusig sand eller sandigt grus, ibland med inslag av sten, samt i sydost ett silt- och sumplager vid och nedanför en bergkulle, *illustration 3:3*.

Ytorna 61 och 71 innehöll grusig sand, ibland

med inslag av silt eller med enstaka småsten, *illustration 3:4*. Framför allt inom den övre nordvästra delen av yta 71 var det bitvis mycket stegigt och svårbanat.

De högre liggande nordvästra partierna av ytorna 81 och 97 innehöll även de grusig sand, gradvis övergående till grusig eller sandig silt längre ner i sluttningen, och med fuktig sand längst ner i den sydöstra delen av yta 81, *illustration 3:5*. Inom yta 97 fanns mer småsten än inom yta 81. I den sydvästra delen av yta 97 fortsätter samma sumpiga parti som fanns i yta 19; här hade man har risat upp körvägen i samband med avverkningen. Det här sumpiga partiet fortsätter även sydost om L2022:2677.




Illustration 3:1. Kartan visar den nedre boplatsen, L2022:2677, med rutor och anläggningar markerade. Även de anläggningar som framkom vid förundersökningen är utsatta. Höjdkurvor är inlagda med 1 meters-ekvidistans där höjdkurva 23 och 27 möh är fetare. © Lantmäteriet.



Illustration 3:2. Den nedre boplatsen, L2022:2677. Yta 81 och 71 i förgrunden, med yta 97 och 61 där bakom. Bilden är ett montage. Foto mot sydväst och väster.



Illustration 3:3. Vy över yta 19, L2022:2677, på morgonen. Annika och Linda diskuterar. Foto mot sydväst.

Även inom yta 107 finns grusig sand, men i finare fraktioner än högre upp i terrängen, och med färre stora stenar. Det sumpiga partiet finns även här.

Djupschakt

Djupschakt 124 togs upp i den östra delen av fornlämningen, och delvis utanför, *illustration 3:6*. I den högre belägna delen av schaktet fanns grusig sand ovan lerig silt. I de lägre belägna delarna finns olika varviga lager bestående av silt eller lerig silt och sand eller fin sand, *illustration 3:7*. Djupschaktet beskrivs i detalj i *Bilaga 2*.

Rutor

Inom denna fornlämning togs 78 rutor upp, *illustration 3:1*. Även här togs de flesta rutor upp i de fyndkoncentrationer som framträdde efter avbaningen, samt förtätades i anslutning till framkomna anläggningar. Fyndkoncentrationerna sammanföll i hög grad med de som identifierades vid utredningen och förundersökningen. Rutorna beskrivs i detalj i *Bilaga 5*.

Anläggningar

Inom den nedre boplatsen mättes fem anlägg-

ningar in och undersöktes, anläggning 4, 5, 6, 7 och 8, *illustration 3:1*. Anläggning 4 bedömdes dock som en rotbrand efter undersökningen, och har därför inte analyserats vidare. Anläggningarna redovisas i *Bilaga 3*.

Anläggning 5 utgörs sannolikt av en härd. Vid avbaning framträdde den som en rund form med mörkare fyllning och en skärvsten, *illustration 3:8*. Vid undersökning tedde den sig mer oregelbunden till formen, och den innehöll även lite kol. Anläggningen är cirka 0,35 meter stor, och 0,1 meter djup, med mörkare stänk ner till 0,17 meter.

Anläggning 6 och 7 är inmätta och undersökta inom rutorna 93, 96 och 99, *illustration 3:9 och 3:10*. Initialt tolkades det som en och samma anläggning men vid undersökning och tolkning definierades två skilda anläggningar. Anläggning 7 utgörs av en kokgrop, 1,1 x 0,8 meter stor och 0,4 meter djup. Centralt mot botten av anläggningen fanns en cirka 0,5 x 0,3 meter stor flat sten. Intill och under fanns ett kollager bevarat, i anläggningen i övrigt endast något enstaka kolfnas. Anläggningen var tätt packad med skärvsten. Anläggning 6 har också tolkats som kokgrop, men möjligen utgörs den av använd



Illustration 3:4. Annika övervakar avbaningen av yta 71, Linda gräver ruta 65. L2022:2677. Foto mot öster.



Illustration 3:5. Yta 97, L2022:2677. Notera nivåskillnaderna och det framstickande berget. Paula mäter in fynd. Foto mot väster.



Illustration 3:6. Djupschakt 124 i den östra delen av L2022:2677. Schaktet togs upp ända ner till det fuktiga partiet söder om boplatsen. Foto mot söder.



Illustration 3:7. Provtagningspunkt 2 (21,6 möh). Under 10 cm förna (bortschaktat på bilden) fanns 10 cm grusig sand med sten. Därunder varviga lager av ljusröd och röd silt och fin röd sand. Foto mot sydväst.

och utkastad skärvsten från anläggning 7. Den var oregelbunden i formen och cirka 1,6 x 0,8 meter stor och 0,3 meter djup. Den innehöll cirka 50% tydligt skärviga stenar samt ytterligare sten som ej uppvisade eldpåverkan, men i princip inget kol. Den var svåravgränsad då det endast är stenkonzentrationen som utgör anläggningsbegränsning.

Anläggning 8 utgörs av en hård (FU anläggning 2) som mättes in men inte undersöktes vid förundersökningen. Hården är rund, 0,5 meter stor och 0,1 meter djup, med rundad botten, *illustration 3:11*. I fyllningen fanns cirka 1 liter små skärvstenar.

Förutom FU-anläggning 2 framkom ytterligare två anläggningar i detta parti under förundersökningen. Anläggning FU1 utgjordes av en rund kokgrop, 0,6 meter stor och 0,2 meter djup. Anläggning FU11 utgjordes av en skärvstenskoncentration, cirka 0,4 meter djup och 0,1 meter djup.

Analysresultat

Analysrapporterna finns att ladda ner på Fornsök, samt på Kulturlandskapets hemsida. Resultaten av vedartsanalyser och ^{14}C -datering framgår även av Tabell 5.



Illustration 3:8. Anläggning 5, en hård, (markerad med röd flärp) före undersökning, i ruta 94, yta 81, L2022:2677. Foto mot väster.



Illustration 3:9. Per Pixel fotograferar Olof, som fotograferar anläggningarna 6 och 7, kokgropar, i rutorna 93 och 96, yta 81, L2022:2677. Foto mot norr.



Illustration 3:10. Kokgroparna, anläggning 6 i ruta 93 och 99 till höger, och anläggning 7 i ruta 96 till vänster. Anläggningarna har blivit undersökta till hälften, och i profilerna syns skärvig sten, samt kolansamlingen till vänster snett under den flata stenen. Foto mot nordväst.



Illustration 3:11. Anläggning 8 (FU2), en härd, i ruta 108, yta 61. Anläggningen schaktades fram och mättes in vid förundersökningen 2022, men undersöktes inte då. Anläggningen var mycket otydlig och definierades främst av skärvstenen. Foto mot väster.

Vedartsanalys

Kol av ek fanns i såväl anläggning 5 som anläggning 8.¹³

De kolprover som insamlades i anläggning 6 och 7 innehöll båda ek, hassel och rönn. Detta bör intuitivt tyda på att det inte rör sig om två olika anläggningar eller användningsfaser, utan en och samma.

¹⁴C-analys

Anläggningar

Hassel från anläggning 7 (kokgrop) har daterats till 1921-1689 f Kr, det vill säga övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder, och hassel från anläggning 6 (kokgrop) har daterats till 1392-1111 f Kr, eller slutet av äldre bronsålder.¹⁴ Hassel har en låg egenålder vilket innebär att dessa dateringar är relativt säkra.

Anläggning 8 (härd) har daterats till 126-346 e Kr, eller romersk järnålder.

Anläggning 5 (härd) slutligen har daterats till 1436-1634 e Kr, det vill säga övergången medeltid – nyare tid.

Ek har en hög egenålder på uppemot 1000 år. Detta innebär att såväl anläggning 5 som 8 kan vara betydligt äldre; anläggning 8 kan vara från förromersk järnålder eller yngre bronsålder, och anläggning 5 kan vara från tidig medeltid eller yngre järnålder.

Ben

Två brända ben av däggdjur (del av kranium samt rörben) – fynd nummer 2216 och 1296 – har daterats till 3523-3359 f Kr och 2340-2036 f Kr, vilket motsvarar slutet av tidigneolitikum respektive början av senneolitikum.¹⁵

Pollenanalys

Ett prov från kokgropen anläggning 7 har analyserats avseende pollen.¹⁶

Pollensammansättningen visar att trädvegetationen huvudsakligen bestod av björk och tall, med mindre andelar al och gran, och än mindre andelar ek och lind. Hasselsnår förekom på lokalen. I provet noterades stora mängder med pollen från ljung, vilket indikerar ljunghed.

Pollen som indikerar odling eller bete har hittats. Sädesslagspollen från korn och vete/havre samt råg har hittats. Korn torde ha odlats i närheten. Pollen som indikerar åkermark har identifierats, såsom åkerspärgel och målla. Dessa störningsindikerande pollen visar att närmiljön har förändrats av mänsklig verksamhet. I första hand har landskapet öppnats för bete och sädesslagsodling.

Markkemisk analys

Inom den nedre boplatsen, L2022:2677, togs prover för markkemi ur djupschakt 124, ur en anläggning samt ur ett antal meterrutor.¹⁷

¹³ Danielsson 2023

¹⁴ Calcagnile 2023a; Calcagnile 2023b

¹⁵ Calcagnile 2024

¹⁶ Linderholm m fl. 2025

¹⁷ Linderholm m fl. 2025

Rutor

Prover för markkemianalys togs ur 53 rutor. Den rumsliga variationen i fosfathalt och MS är mycket lik den som observerades i de prover som analyserades i samband med förundersökningen. Proverna från båda undersökningarna visar på fosfatackumulerande aktiviteter kring en central yta inom boplatsen med de högsta, om än modesta, värdena vid ruta 60, 62, 67, 113 och 114. Samtliga är belägna i västra delen av den yta som definierades vid förundersökningen eller precis väster därom, se *illustration 3:1*. Variationen i MS är enligt MAL till del beroende av vittring och vattenflöden från berget i norr samt ett resultat av naturlig jordmånsbildning/vittring.

Organisk halt varierar med vilken markhorisont som provtagits, men klart är att det västra området har betydligt högre glödförluster än mittpartiet. Inslaget av mår och förnager i provmaterialet har betydelse här.

Proven tagna i rutorna uppvisar högre MS550 än proverna tagna i djupschakten. Detta hänger samman med den högre organiska halten i proven från rutorna, vilket reflekterar att de är tagna i ytligare marklager.

Även kornstorleken är större i proverna från rutorna än i djupschakten.

Djupschakt

I schakt 124 varierar fosfathalten. Noteras kan att två ytliga prover (107 och 113) från djupschaktet har något förhöjda värden i nivå med de från den centrala boplatsytan. Här finns också inslag av högre MS-kvoter, vilket tycks ha visst samband med höjden över havet. För att utreda de observerade skillnaderna mellan schakten gjorde MAL ett urval av prover som även analyserades med avseende på elementinnehåll med XRF. Järninnehållet var inte avvikande, men det är tydligt att proverna från schakt 124 har ett betydligt större inslag av lermaterial än de högre belägna schakten.

Anläggningar

Markkemiprover från en anläggning analyserades avseende markkemi. I anläggning 6, en kokgrop daterad till äldre bronsålder (1392-1111 f Kr), är fosfathalten låg, men MS-värdet bland de högre inom ytan.


I ruta 132 framkom undersökningens sista dag en intakt tjocknackig yxa av porfyr med slipad egg (fnr 2455). Då den framkom förhållandevis djupt – i stick 3 – misstänktes att det kunde röra sig om en grav. Därför togs ett prov intill yxan vilket analyserades avseende markkemi. Här är fosfathalten relativt hög och p-kvoten en av de lägsta, men MS-värdet det lägst uppmätta.

Tabell 5. Vedartsanalys och 14C-analys L2022:2677

Lämning nr	Anl nr	Prov nr	Vedart *)	Cedad nr	BP-år	$\Delta 13C$ (‰)	Datering 68,2%	Datering 95,4%	Möh
L2022:2677	Fp 419 / Fnr 1296	F2216	Bränt ben	LTL33208	4652 ± 40	-25.6 ± 0.5	3508BC (59.0%) 3428BC 3381BC (9.2%) 3368BC	3523BC (95.4%) 3359BC	22,8
L2022:2677	Ruta 117 / Fnr 2216	F1296	Bränt ben	LTL33209	3772 ± 40	-31.8 ± 0.4	2285BC (18.0%) 2247BC 2235BC (50.2%) 2136BC	2340BC (1.7%) 2320BC 2304BC (80.7%) 2113BC 2100BC (13.0%) 2036BC	22,5
L2022:2677	AUN7	38	Ek, rönn, <u>hassel</u>	LTL32059	3483 ± 40	-22.3 ± 0.5	1878BC (22.8%) 1839BC 1825BC (45.4%) 1746BC	1921BC (87,3%) 1730BC 1723BC (8,1%) 1689BC	22,5
L2022:2677	AUN6	39	Ek, rönn, <u>hassel</u>	LTL32060	2999 ± 40	-27.9 ± 0.8	1368BC (4.2%) 1357BC 1292BC (52.8%) 1194BC 1174BC (5.2%) 1160BC 1143BC (6.0%) 1129BC	1392BC (13.0%) 1335BC 1323BC (82.4%) 1111BC	22,4
L2022:2677	FU1	5	Ek	LTL32062	2516 ± 40	-20.1 ± 0.5	774BC (14.0%) 745BC 689BC (11.9%) 664BC 644BC (42.3%) 550BC	794BC (95.4%) 515BC	19,9
L2022:2677	FU2 / AUN8	41	Ek	LTL32061	1811 ± 40	-24.1 ± 0.6	205AD (39,5%) 257AD 282AD (28,7%) 328AD	126AD (61,1%) 263AD 275AD (34,3%) 346AD	23,3
L2022:2677	FU11	66	Hassel	LTL22595	1331 ± 40	-27.7 ± 0.4	654AD (37.7%) 686AD 743AD (30.5%) 772AD	645AD (95.4%) 774AD	23,2
L2022:2677	AUN5	34	Ek	LTL32058	394 ± 40	-26.1 ± 0.5	1446AD (51,1%) 1510AD 1592AD (17,1%) 1619AD	1436AD (61,5%) 1528AD 1552AD (33,9%) 1634AD	22,9

*) Understruket = daterat material.

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)





Tabell 6. Flinta, svallad och patinerad L2022:2677

	Sakord	Antal	%
Svallning:	Svallad	69	1
	Osvallad	6983	99
Patinerad:	Vitpatinerad	5425	76,9
	Blåpatinerad	752	10,7
	Opatinerad	875	12,4

Tabell 7. Flinta L2022:2677

	Sakord	Undertyp	Antal	%
Redskap:	Slipad yxa	Förarbete	1	
	Slipad yxa	Avslag	10	
	Slipad yxa	Fragment	1	
	Slipad mejsel	Fragment	2	
	Spånpilspets med tånge	A1	2	
	Spånpilspets med tånge	A3	1	
	Spånpilspets med tånge	B	17	
	Spånpilspets med tånge	C	23	
	Spånpilspets med tånge	Förarbete okänd typ	3	
	Borrspets	-	1	
	Övrig retuscherad spets	-	1	
	Skära	-	1	
	Flathugget redskap av obestämbart typ	-	1	
	Spånskrapa	Enkel	3	
	Avslagsskrapa	Enkel	4	
	Stickel	-	1	
	Spån med retusch	-	4	
	Avslag med retusch	-	9	
	Knacksten	-	4	
	Summa redskap		89	1,3
Kärnor:	Plattformsjärna	C	47	
	Plattformsjärna	E	2	
	Plattformsjärna	F	10	
	Bipolär järna	-	8	
	Övrig järna	-	11	
	Kärnfragment	Plattforms-avslag	3	
	Kärnfragment	Sidofragment	13	
	Kärnfragment	Ryggsån	13	
	Summa kärnor		107	1,5
Resterande:	Spån	-	53	0,8
	Kort spånfragment	-	84	1,2
	Mikrospån	-	4	0,1
	Avslag	-	3728	52,9
	Splitter	-	1195	16,9
	Övrigt slagen flinta	-	1792	25,4
	Summa resterande		6856	97,2
	Summa totalt		7052	

Fynd

Inom den nedre boplatsen framkom 7092 fynd, fördelat på 2548 fyndposter varav 233 tillvaratagits, *illustration 3:12*. 7071 fynd utgjordes av litiska artefakter. Av dessa var 7052 av flinta och 20 av övrig bergart. Fyra fynd utgjordes av keramik och 16 av brända ben. Av flintfynden var endast 1 % svallade, det vill säga ännu mindre andel än på den övre ytan. Huvuddelen av flintan var patinerad. Den opatinerade flintans andel var något högre än på den övre boplatsen, motsvarande 12,4%, *Tabell 6*. Det fanns en tydlig fördelning av den opatinerade, osvallade flintan till boplatsens lägre belägna delar.

Det mesta fyndmaterialet påträffades ytligt; 2619 fynd samlades in efter avbaning, och 3005 framkom i stick 1 (de översta 5 centimetrarna vid rutgrävning). 1013 fynd insamlades i stick 2, 285 fynd i stick 3, och resterande 169 fynd i ej angivet stick.

De registrerade fynden och deras kontext presenteras i fyndlistan, *Bilaga 8*. En sammanställning utifrån förekommande fyndkategorier ses i *Tabell 7 och 8*.

Bland redskapen märks särskilt de 46 spånpilspetsarna med tånge, *illustration 3:13, 3:14, 3:15, 3:16 och 3:17*. Av dessa är de flesta, 40 stycken, av B- eller C-typ. Övriga är av A-typ eller förarbeten av okänd typ. Inga tvärpilar påträffades inom den nedre boplatsen.

Av slipade fyrsidiga yxor/mejslar av flinta framkom tre fragment och tio avslag med slipytor. Det påträffades även ett grovt tillhugget förarbete, en så kallad yxplanka, till en fyrsidig flintyxa (F1732). Den är tillverkad av lokal strandflinta med mycket cortex kvar på båda bredsidiorna, *illustration 3:18*. Fyra slipade tjock-

Tabell 8. Övriga bergarter L2022:2677

Bergart	Fyndkategori	Antal
Porfyr	Slipad yxa, tjockknackig	1
Diabas	Slipad yxa, tjockknackig	3
Granit	Knacksten	2
Sandsten	Slipsten	1
Diabas	Avslag	1
Kvartsit	Avslag	3
Kvarts	Avslag	6
Kvartsit	Övrigt slagen	1
Kvarts	Övrigt slagen	2
Totalt		20



Illustration 3:13. Fynd nr 2088, en spånpilspets typ B från ruta 62, yta 61, L2022:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:14. Fynd nr 1415, en spånpilspets typ B, ytfynd från yta 71, L2022:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:15. Fynd nr 2088, en spånpilspets typ B, ytfynd från yta 81, L2022:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:16. Fynd nr 2159, en spånpilspets typ B från ruta 73, yta 61, L2022:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:17. Fynd nr 1403, en spånpilspets typ C, ytfynd från yta 71, L2022:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:18. Fynd nr 1732, en så kallad yxplanka, ett förarbete till en slipad flintyx. Ytfynd inom yta 81, L2022:2677. Foto: Paula Molander.

nackiga yxor var av övrig bergart. De tre som var av diabas hade endast nack- eller eggdelen bevarad, medan den av porfyr var intakt, *illustration 3:19 och 3:20*. Den intakta yxan (F2455) påträffades ovanligt djupt, i stick 3, i förhållande till de flesta övriga fynd. Kanske var den medvetet deponerad och nedgrävd där, även om ingen tydlig anläggning kunde iakttas på platsen.

De övriga redskapen som påträffades består av: 1 borrarps, 1 övrig retuscherad spets, 1 skära, *illustration 3:21*, 1 flathugget redskap av obestämbart typ, 3 spånskrapor, *illustration 3:22*, 4 avslagsskrapor, 1 stickel, 4 spån med retusch, 9 avslag med retusch, 1 slipsten av sandsten och 6 knackstenar, fyra av flinta och två av granit. De artefakter som definieras som redskap utgör 1,3 % av flintmaterialet, vilket var en något lägre andel än på den övre boplatsen.

Av kärnor framkom 59 plattformskärnor, varav 47 av typ C, 2 av typ E, *illustration 3:23*, och 10 av typ F, samt 8 bipolära kärnor och 11 övriga kärnor. Av kärnfragmenten var 3 plattformsavslag, 13 sidofragment och 13 ryggsån.

Slutligen framkom 53 spån, 84 korta spånfragment, 4 mikrospån, 3728 avslag, 1195 splitter, samt 1792 övrigt slagen flinta. Spån och framförallt spånfragment utgjorde en högre andel på den nedre boplatsen (2 %) jämfört med den övre (0,7%). Ett flertal spån är uppenbart slagna från cylindriska spånkärnor, och två sådana kärnor (plattformskärna typ E) påträffades intakta, *illustration 3:23*. Det finns även fall där en bipolär kärna verkar ha blivit slutresultatet av en förbrukad cylindrisk kärna (F2031). Det längsta av de intakta cylindriska spånen är drygt 10 cm långt (F2274), vilket visar att det funnits kärnor som ursprungligen varit betydligt större än de som framkom vid undersökningen. Andelen mikrospån är försumbar på båda boplatserna, och inga av dessa är uppenbart "äkta" mikrospån slagna från handtagskärnor. Avslag från övriga bergarter utgjordes av sex stycken slagna från kvarts, tre från kvartsit och en från diabas. Av övrigt slagen bergart var två från kvarts och en från kvartsit.

Keramikmaterialet består av fyra bitar med en sammanlagd vikt på 18,6 gram. Två styckena är mynningsbitar med rak mynning, varav den större (F2352) är försedd med gropintryck, *illustration 3:24*. Magringen består av krossad granit med en största kornstorlek på 5 mm.

De brända benen bestod av 16 små fragment med en sammanlagd vikt på 5,6 gram. Den osteologiska analysen kunde inte ge en närmare artbestämning än att några av dem var från mellanstora däggdjur, och att delar av rörben såväl som kranium fanns representerade.



Illustration 3:19. Fynd nr 2200, eggdelen av en tjocknackig yxa av diabas med slipad egg. Från ruta 116, yta 61, L2022:2677.



Illustration 3:24. Fynd nr 2352, en keramikskärva med gropintryck under mynningen. Ruta 121, yta 71, L2022:2677.



Illustration 3:20. Fynd nr 2455, en intakt tjocknackig yxa av porfyr med slipad egg. Hittad i stick 3 i ruta 132, yta 81, L2O22:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:21. Fynd nr 1105, en flathuggen skära. Den ser ut att vara avbruten, men är flathuggen även från brottytorna. Ytfynd från yta 61, L2O22:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:22. Fynd nr 1402, en spånskrapa. Ytfynd från yta 71, L2O22:2677. Foto: Paula Molander.



Illustration 3:23. Fynd nr 1646, en plattformskärna typ E, eller en så kallad cylindrisk kärna. Ytfynd från yta 81, L2O22:2677. Foto: Paula Molander.

Del 4

Undersökningsresultat: Mellanliggande område, L2021:5248

Ursprungligen – vid utredningen – registrerades en boplats, L2021:5248. Som ett resultat av anläggningsförekomst och fyndspridning vid förundersökningen kunde denna delas upp i tre separata boplatser, av vilka de här aktuella L2022:2676 och L2022:2677 bedömdes ha potential att bidra med mer kunskap. En del fynd framkom dock (vid såväl utredning som förundersökning) inom ytan mellan dessa två fornlämningar. På grund av detta kom även denna yta att omfattas av undersökningsområdet.

Den avbanade ytan

Inom L2021:5248 togs yta 1 upp, liksom delar av yta 19, *illustration 4:1*. Se även *illustration 3:1*. Såväl yta 1 som 19 bestod av grus, eller grusig sand. Ytan beskrivs i detalj i *Bilaga 1*.

Djupschakt

Djupschakt 26 och 37 togs upp delvis inom området. Dessa har beskrivits ovan under rubriken *Den övre boplatsten, L2022:2676*.

Rutor

Ruta 2, 4, 5 och 32 togs upp inom denna lämning: ruta 2, 4 och 5 på ett mindre höjdparti inom yta 1, och ruta 32 inom yta 19, se *illustration 3:1*. Fyndmaterialet var sparsamt och inga särskilda iakttagelser gjordes i övrigt. Rutorna beskrivs i detalj i *Bilaga 6*.

Anläggningar

Inom denna yta mättes anläggning 1 in, i ruta 2. Då inga särskilda iakttagelser gjordes vid undersökningen har denna anläggning fått utgå.

Analysresultat

Analysrapporterna finns att ladda ner på Fornsök, samt på Kulturlandskapets hemsida.

Markkemisk analys

I detta parti togs prover för markkemianalys ur fyra rutor, samt ur de delar av djupschakt 26 och 37 som befinner sig inom ytan. För redovisning av resultaten från djupschakten, se motsva-



Illustration 4:1. Fältarbetet inleddes med att yta 1 inom L2021:5248 banades av. De gula flärporna markerar avbaningsfynd. Foto mot öster.

rande avsnitt under rubriken *Den övre boplatsen, L2022:2676*. För resultaten från proverna tagna i rutor, se motsvarande avsnitt under rubriken *Den nedre boplatsen, L2022:2677*.

Fynd

Inom den mellanliggande ytan framkom 216 fynd, fördelat på 59 fyndposter varav 4 tillvaratagits, se *illustration 3:11*. Samtliga fynd utgjordes av flinta. Av flintan var 7,9 % svallad. Det är en betydligt högre andel jämfört med den övre och nedre boplatsen. Samma tendens framkom vid förundersökningen, men med andra procentsatser. Antalet fynd gör dock att det statistiska underlaget kan ge ett missvisande resultat. Den svallade flintan består av endast 6 avslag och 11 övrigt slagna flintor. Huvuddelen av flintan var patinerad. Den opatinerade flintan utgjorde 5,6%.

Det mesta fyndmaterialet påträffades ytligt; 75 fynd samlades in efter avbaning, och 64 framkom i stick 1 (de översta 5 centimetrarna vid rutgrävning). 66 fynd insamlades i stick 2, 11 fynd i stick 3.

De registrerade fynden och deras kontext presenteras i fyndlistan, *Bilaga 9*. En sammanställning utifrån förekommande fyndkategorier ses i *Tabell 9*.

Av redskap framkom en mittdel av en slipad tunnbladig yxa (F3003), *illustration 4:2*, samt ett avslag med slipyta. Inga kärnor påträffades.

Slutligen framkom 3 spån, 1 kort spånfragment, 103 avslag, 60 splitter, samt 47 övrigt slagen flinta.

Tabell 9. Flinta L2021:5248

	Sakord	Undertyp	Antal	%
Redskap:	Slipad yxa	Tunnbladig	1	
	Slipad yxa	Avslag	1	
	Summa redskap		2	1
Resterande:	Spån	-	3	
	Kort spånfragment	-	1	
	Avslag	-	103	
	Splitter	-	60	
	Övrigt slagen flinta	-	47	
	Summa resterande		214	99
	Summa totalt		216	



Illustration 4:2. Fynd nr 3003, ett avslag från mittdelen av en yxa slipad på alla fyra sidor. Troligen av tunnbladig typ, daterad till mellaneolitikum/senneolitikum. Foto mot öster.

Del 5 Tolkning

Den övre boplatsen, L2022:2676

Den övre boplatsen är belägen på cirka 30-27 meter över havet, på en svagt lutande terrass omedelbart nedanför en brant bergssida i norr, *illustration 5:1*. Marken är överlag grusig och stenig, med en del stora partier klappersten.

De största fyndkoncentrationerna finns i den centrala och västliga delen, där marken var mindre stenig. Inom den övre boplatsen framkom 4888 fynd. Bland redskapen märks särskilt de 51 tvärpilarna. Tio pilspetsar har sorterats som eneggade spetsar då de retuscherade sidokanternas längdförhållande inte uppfyller kraven på en tvärpil, men de är i övrigt snarlika tvärpilarna. I övrigt framkom bland annat två spånpilspetsar med tånge, en halv slipad flintyxa som har återanvänts som kärna (fyra avslag med slipytor kommer från samma yxa), en slipad bergartsyxa, två retuscherade spetsar, två spånskrapor, elva avslagsskrapor, sex knivar, ett spån med retusch, 20 avslag med retusch,

två knackstenar - en av flinta och en av granit - och 26 plattformskärnor.

Två anläggningar framkom vid förundersökningen, anläggning FU7 och FU12¹⁸, och tre vid undersökningen, anläggning 2, 3 och 9. De utgörs av två skärvstenskoncentrationer, två hårdar och en kokgrop. Kokgropen, anläggning 2, är daterad till övergången mellan bronsålder och järnålder, och båda hårdarna är daterade till förromersk järnålder. Skärvstenskoncentrationerna är inte daterade. En sammanställning av samtliga dateringar finns i *Tabell 10*.

Inga daterande fynd från metaltid har framkommit, och inga anläggningar från stenålder. Sannolikt har det grusiga och genomsläppliga underlaget inverkat negativt på bevarandeförhållandena; helt säkert har de människor som uppehöll sig på ytan under stenålder åtminstone tänt en och annan eld.

¹⁸ Swedberg 2022



Illustration 5:1. De båda boplatsytorna nedanför berget till höger. Nedanför till vänster i bild dalgången där Anråsfjorden gått in. Längre bort havet och öarna. Fotografiet är taget med drönare, och publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. Foto mot sydväst. Fotograf: Paula Molander.

Tabell 10. Samtliga vedarts- och 14C-analyser

Lämning nr	Anl nr	Prov nr	Vedart *)	Cedad nr	BP-år	$\Delta^{13}\text{C}$ (‰)	Datering 68,2%	Datering 95,4%	Möh
L2022:2677	Fp 419 / Fnr 1296	F2216	Bränt ben	LTL33208	4652 ± 40	-25.6 ± 0.5	3508BC (59.0%) 3428BC 3381BC (9.2%) 3368BC	3523BC (95.4%) 3359BC	22,8
L2022:2677	Ruta 117 / Fnr 2216	F1296	Bränt ben	LTL33209	3772 ± 40	-31.8 ± 0.4	2285BC (18.0%) 2247BC 2235BC (50.2%) 2136BC	2340BC (1.7%) 2320BC 2304BC (80.7%) 2113BC 2100BC (13.0%) 2036BC	22,5
L2022:2677	AUN7	38	Ek, rönn, <u>hassel</u>	LTL32059	3483 ± 40	-22.3 ± 0.5	1878BC (22,8%) 1839BC 1825BC (45,4%) 1746BC	1921BC (87,3%) 1730BC 1723BC (8,1%) 1689BC	22,5
L2022:2677	AUN6	39	Ek, rönn, <u>hassel</u>	LTL32060	2999 ± 40	-27.9 ± 0.8	1368BC (4.2%) 1357BC 1292BC (52.8%) 1194BC 1174BC (5.2%) 1160BC 1143BC (6.0%) 1129BC	1392BC (13.0%) 1335BC 1323BC (82.4%) 1111BC	22,4
L2022:2678	FU8	52	Hassel	LTL22592	2740 ± 40	-25.1 ± 0.3	914BC (68.2%) 829BC	982BC (95.4%) 808BC	20,2
L2022:2677	FU1	5	Ek	LTL32062	2516 ± 40	-20.1 ± 0.5	774BC (14.0%) 745BC 689BC (11.9%) 664BC 644BC (42.3%) 550BC	794BC (95.4%) 515BC	19,9
L2022:2676	AUN2	2	Tall	LTL32055	2489 ± 45	-22.5 ± 0.4	760BC (13,3%) 723BC 706BC (15,2%) 663BC 651BC (39,7%) 544BC	776BC (93,3%) 463BC 436BC (2,1%) 420BC	28,5
L2022:2676	AUN2	3	Tall	LTL32056	2475 ± 45	-21.5 ± 0.6	756BC(26,5%) 679BC 670BC (21,4%) 605BC 597BC (19,6%) 539BC 526BC (0,7%) 523BC	771BC (91,3%) 457BC 441BC (4,1%) 418BC	28,4
L2022:2678	FU3	26	Tall	LTL22593	2379 ± 40	-25.9 ± 0.7	515BC (68.2%) 396BC	742BC (7.2%) 691BC 665BC (3.3%) 646BC 549BC (84.9%) 385BC	25,8
L2022:2678	FU3	27	Tall	-	-	-	-	-	25,6
L2022:2676	FU12	82	Hassel	LTL22594	2209 ± 40	-23.4 ± 0.8	360BC (10.0%) 340BC 323BC (39.2%) 241BC 235BC (19.0%) 199BC	385BC (95.4%) 170BC	29,2
L2022:2676	AUN3	29	Ek	LTL32057	2166 ± 40	-27.9 ± 0.4	352BC (32,6%) 284BC 228BC (34,6%) 151BC 127BC (1,0%) 124BC	360BC (42,2%) 240BC 235BC (50,5%) 94BC 73BC (2,8%) 55BC	26,5
L2022:2678	FU5	28	Hassel	LTL22591	2075 ± 40	-18.6 ± 0.5	152BC (65.8%) 41BC 7BC (2.4%) 2BC	197BC (95.4%) 23AD	21,1
L2022:2678	FU5	32	En	-	-	-	-	-	21
L2022:2677	FU2 / AUN8	41	Ek	LTL32061	1811 ± 40	-24.1 ± 0.6	205AD (39,5%) 257AD 282AD (28,7%) 328AD	126AD (61,1%) 263AD 275AD (34,3%) 346AD	23,3
L2022:2677	FU11	66	Hassel	LTL22595	1331 ± 40	-27.7 ± 0.4	654AD (37.7%) 686AD 743AD (30.5%) 772AD	645AD (95.4%) 774AD	23,2
L2021:5250	AUT2	2	Ek, <u>tall</u>	LTL21744	1167 ± 45	-24.8 ± 0.3	774AD (8.9%) 790AD 821AD (41.8%) 898AD 920AD (17.5%) 956AD	771AD (95.4%) 992AD	9,5
L2021:5249	AUT1	1	Ek, <u>rönn</u> / <u>oxel</u>	LTL21743	834 ± 45	-24.9 ± 0.2	1175AD (68.2%) 1264AD	1050AD (5.5%) 1081AD 1152AD (89.9%) 1279AD	9,6
L2022:2677	AUN5	34	Ek	LTL32058	394 ± 40	-26.1 ± 0.5	1446AD (51,1%) 1510AD 1592AD (17,1%) 1619AD	1436AD (61,5%) 1528AD 1552AD (33,9%) 1634AD	22,9

*) Understruket =daterat material.

OxCal v4.4.4 Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Pollensammansättningen i provet från kokgropen anläggning 2 visar att trädvegetationen vid slutet av yngre bronsålder bestod av främst tall och björk. I mindre andelar finns även al och gran, och i än mindre andelar ek, lind och hassel. Stora mängder pollen från ljung indikerar ljunghed. Detta stämmer delvis överens med vedartsanalysen som påvisade tall i anläggning 2. I anläggning FU12 (förromersk järnålder) fanns däremot hassel. I anläggning 3 (också förromersk järnålder) fanns kol från ek, vilket kanske visar att vissa ansträngningar gjorts vid valet av bränsle. Även pollen från korn och vete/havre samt pollen som indikerar bete fanns. Störningsindikerande pollen visar att landskapet vid slutet av yngre bronsålder öppnats för bete och småskalig sädesslagsodling.

Dateringarna – fynd och ¹⁴C – visar att ytan nyttjats under tidigneolitikum samt sparsamt under yngre bronsålder och förromersk järnålder. Runt 27 meter över havet finns ett tydligt strandhak som övergår i en flackare sluttning ner mot 26 metersnivå. Fynden från tidigneolitikum är tydligt samlade ovanför detta hak. Inga svallade fynd från tidigneolitikum har heller framkommit, och mycket få svallade fynd överhuvudtaget. Detta indikerar att den tidigneolitiska bosättningen förhållit sig till en strand strax nedanför 27 metersnivå. Strandlinjedata för kurvan över Strömstad anger ett värde runt 3 900 f Kr för strax under 27 meter över havet.¹⁹ Osäkerheten på strandlinjekurvan anses dock vara 1 meter, vilket vid denna tid motsvarar cirka 200 kalenderår. Osäkerheten har bekräftats gälla även under bronsåldern vid isolationsdateringen av Raftötångstjärnen, där det dock skiljde 1,8 meter mellan den faktiska isolationen och kurvans beräknade värde²⁰, varför en osäkerhetsfaktor på 400 kalenderår kan konstateras. Oaktat denna osäkerhetsfaktor bör tidpunkten för den tidigneolitiska boplatsen kunna hänföras till den äldre delen av tidigneolitikum, baserat såväl på topografi som fyndsammansättning. Under senare perioder har sannolikt lägre belägna partier varit väl så användbara och lämpliga. Kanske har man sökt sig upp mot bergssidan vid mer enstaka tillfällen för att undvika nordanvinden.

Den nedre boplatsen, L2022:2677

Den nedre boplatsen var belägen på cirka 25-20 meter över havet. Även denna yta är svagt slutande, med en del uppstickande berg i väster och fuktigare partier i öster, *illustration 5:2*. Marken är överlag grusig och sandig, med finare fraktioner i de lägre partierna i söder.

De största fyndkoncentrationerna finns i den centrala och östliga delen. Inom den nedre boplatsen framkom 7092 fynd. Bland redskapen märks särskilt de 46 spånpilspetsarna med tånge. Av dessa är de flesta, 40 stycken, av B- eller C-typ. Övriga är av A-typ eller förarbeten av okänd typ. Inga tvärpilar påträffades inom den nedre boplatsen. I övrigt påträffades bland annat ett grovt tillhugget förarbete till en fyrsidig flintyxa, en borrarpet, en skära, ett flathugget redskap av obestämbart typ, tre spånkrapor, fyra avslagsskrapor, en stickel, fyra spån med retusch, nio avslag med retusch, en slipsten av sandsten, sex knackstenar, 59 plattformskärnor, åtta bipolära kärnor, 53 spån och 84 korta spånfragment. Ett flertal spån är uppenbart slagna från cylindriska spånkärnor, och två sådana kärnor (plattformskärna typ E) påträffades intakta. Det finns även fall där en bipolär kärna verkar ha blivit slutresultatet av en förbrukad cylindrisk kärna. Det längsta av de intakta cylindriska spånen är drygt 10 cm långt, vilket visar att det funnits kärnor som ursprungligen varit betydligt större än de som framkom vid undersökningen. Av slipade fyrsidiga yxor/mejslar av flinta framkom tre fragment och tio avslag med slipytor. Inom ytan påträffades även undersökningens enda keramik: fyra bitar med en sammanlagd vikt på 18,6 gram. Två stycken är mynningsbitar med rak mynning, varav den större är försedd med gropintryck.

Fyra slipade tjocknackiga yxor var av övrig bergart. De tre som var av diabas hade endast nack- eller eggdelen bevarad, medan den av porfyr var intakt. Den intakta yxan påträffades ovanligt djupt, i stick 3, i förhållande till de flesta övriga fynd, *illustration 5:3*. Kanske var den medvetet deponerad och nedgrävd där, även om ingen anläggning kunde iakttas på platsen. Eftersom det inte var uteslutet att det skulle kunna röra sig om en grav togs ett markkemi-prov i anslutning till yxan (då det var eftermiddag undersökningens sista dag fanns det inte tid till större insatser). Markkemianalys visade på fosfatvärden i det högre spannet för att vara

19 Pässe 2003

20 Bengtsson 2006



Illustration 5:2. Boplatsen L2022:2677 närmast i bild. Bakom den L2022:2676 nedanför bergssidan. Fotografiet är taget med drönare, och publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. Foto mot nordväst. Fotograf: Paula Molander.

på platsen (som har generellt låga fosfatvärden), samt på låg MS och låg MS500. Fosfatvärdet är högre än i intilliggande rutor, och närliggande provpunkter från förundersökning. P-kvoten är markant låg, den tredje lägsta av alla analyserade prover. Sammantaget kan detta indikera att det faktiskt var en grav.

Även brända ben framkom inom boplatsen, *illustration 5:4*. Dessa bestod av 16 små fragment med en sammanlagd vikt på 5,6 gram. Två ben har daterats, till slutet av tidigneolitikum respektive början av senneolitikum. Då det äldre benet påträffades på den nedre ytan – det vill säga en nivå som bör ha stått under vatten vid denna tid – är det kanske rimligt att tänka sig att det rör sig om utkastlager från den övre boplatsen. Det yngre fragmentet däremot kan ha blivit primärdeponerat på platsen.

Tre anläggningar framkom vid förundersökningen, anläggning FU1, FU2/AUN8 och FU11²¹, och tre vid undersökningen, anläggning 5, 6 och 7. Anläggningarna utgörs av tre kokgropar, två härdar och en skärvstenskoncentration. Kokgropen anläggning 7 är daterad till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder, kokgropen anläggning 6 har daterats till slutet av äldre bronsålder, och kokgropen FU1 har da-



Illustration 5:3. Ruta 132, yta 81, L2022:2677. Flinta framkom i stick 1 och 2. Den hela bergartsyxan framkom nära stubben till vänster, i botten av stick 3 som annars var fyndtomt. Foto mot nordväst.

²¹ Swedberg 2022




Illustration 5:4. Ett antal brända benfragment framkom inom den nedre boplatsen. Inget av dessa har kunnat artbestämmas närmare än däggdjur. Två har daterats, till slutet av tidigneolitikum respektive början av senneolitikum. © Lantmäteriet.

terats till slutet av yngre bronsålder. Härden FU2/AUN8 har daterats till romersk järnålder, skärvstenskoncentrationen FU11 har daterats till vendeltid, och härden anläggning 5 slutligen har daterats till övergången medeltid/nyare tid. En sammanställning av samtliga dateringar finns i *Tabell 10*.

Inga daterande fynd från metalltid har framkommit, och inga anläggningar från mellan-neolitikum. De människor som uppehöll sig på ytan under stenålder har med största sannolikhet tänt en och annan eld. Troligen har det grusiga och genomsläppliga underlaget inverkat negativt på bevarandeförhållandena; även de anläggningar som faktiskt påträffades var diffusa och svåravgränsade.

Pollensammansättningen i provet från kok-

gruppen anläggning 7 visar att trädvegetationen vid slutet av äldre bronsålder huvudsakligen bestod av björk och tall, med mindre andelar al och gran, och än mindre andelar ek och lind. Hasselsnår förekom på lokalen. Detta stämmer inte helt överens med vedartsanalysen, som påvisade kol från ek, rönn och hassel. Detta visar att vissa ansträngningar gjorts vid valet av bränsle. I provet noterades också stora mängder med pollen från ljung, vilket indikerar ljunghed. Även pollen från korn och vete/havre samt råg har hittats. Korn torde ha odlats i närheten. Råg däremot bör sannolikt ses som ogräs vid denna tid.²² Pollen som indikerar åkermark har identifierats, såsom åkerspärjel och målla. Störningsindikerande pollen visar att landskapet

²² Wellinder m fl 1998

vid slutet av äldre bronsålder öppnats för bete och sädesslagsodling.

Dateringarna – fynd och ¹⁴C – visar att ytan nyttjats från mellanneolitikum fram till sen medeltid, med nedslag i nästan varje period.

Mellanliggande ytor, L2021:5248

Även ytan mellan och sydväst om L2022:2676 och L2022:2677 har i viss mån utnyttjats av människor, men fynden var betydligt färre och inga anläggningar påträffades. Tydligt har ytan varit mindre attraktiv, och sannolikt beror det på en kombination av faktorer som rör markfukt och utsatthet för väder och vind.

Den östra boplatsen, L2022:2678

Den östra boplatsen – som förundersöktes 2022 – var belägen på cirka 27-19 meter över havet. Även denna yta är svagt sluttande, och med en bäckravin omedelbart öster om. Marken består av grusig sand i de högre partierna och sand i de lägre.

Vid förundersökningen framkom sju anläggningar, dessa utgjordes av två gropar, två hårdar, en kokgrop och två kulturlager.²³ Tre anläggningar daterades: gropen FU8 till yngre bronsålder, gropen FU3 till yngre bronsålder/förromersk järnålder och kokgropen FU5 till förromersk järnålder. Detta betyder att anläggningarna på denna boplatz daterats till ungefär samma period som på den övre boplatsen: yngre bronsålder/förromersk järnålder. En sammanställning av samtliga dateringar finns i *Tabell 10*.

I gropen FU3 framkom keramik, den är inte möjlig att datera närmare men den kan vara från samma tid som gropen, det vill säga förromersk järnålder. Flintfynden dateras till mellanneolitikum, så det är inte otänkbart att även keramiken är gropperamisk.

Dateringarna – fynd och ¹⁴C – visar att ytan nyttjats under mellanneolitikum samt sparsamt under yngre bronsålder och förromersk järnålder.

Landskap och användning över tid

Den övre boplatsen är strandbunden och fynden tydligt tidigneolitiska. Tvärpilspetsarna kommer enbart på den övre boplatsen, *illustration 5:5*. Spånpilspetsarna däremot förekommer inom båda ytorna, men flest på den nedre. Cylindriska spånkärnor och -fragment kommer

enbart på den nedre boplatsen, vilket bör visa att den nedre boplatsen varit den yta människor föredragit under denna tid – vilket är rimligt; denna yta är större och flackare och mindre stenig.

Det framkom även delar av slipade flintyxor, som ytterligare stärker bilden: På den övre boplatsen framkom en halv slipad flintyxa av tunnackig eller spetsnackig typ (nackänden saknas). Yxan har återanvänts som kärna, vilket bevisas av att totalt fyra avslag från samma yxa – med slipytor – framkom inom den övre boplatsen vid förundersökning och undersökning. Den spetsnackiga typen anses vara äldst och tillhöra tidigneolitikum, medan den tunnackiga anses tillhöra tidigneolitikum och den äldsta delen av mellanneolitikum. På den nedre boplatsen framkom fragment och avslag av slipade fyrsidiga yxor/mejslar av flinta, samt ett grovt tillhugget förarbete, en så kallad yxplanka, till en fyrsidig flintyxa. De här typerna anses tillhöra mellanneolitikum. Inom yta 1 som togs upp inom L2021:5248 framkom mittdelen av en flintyxa slipad på alla fyra sidor. Denna är troligen av tunnbladig typ, vilket betyder mellanneolitikum/senneolitikum.

På den nedre boplatsen förekommer redskap av tydligt mellanneolitisk karaktär främst inom den övre – högre belägna – delen av ytan. MAL's tolkning av MS-kvot i relation till höjd över havet tyder på att en "stabil" strandnivå kan föreslås på 23 meter över havet. Detta stämmer väl överens med iakttagelsen att den opatinerade flintan endast finns nedanför 23-meterskurvan – denna bör härröra från senare vistelser på platsen, när havet inte längre påverkade.

Pollenanalyserna visar på vissa förändringar i vegetationen från det första provet – övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder (1921-1689 f Kr) – till det andra provet – övergången mellan bronsålder och järnålder (771-418 f Kr). Björk och tall dominerar under båda perioderna, men i det äldre provet var det mer björk, och i det yngre provet mer tall. I det äldre provet var det mer hassel, och i det yngre provet var det mer ljung. I det äldre provet representerades också de störningsindikerande växterna – de som tyder på odling etc – av fler arter. I det äldre provet fanns lite mer pollen från korn, och i det yngre lite mer från vete/havre. I övrigt är de representerade arterna och halterna likartade.

²³ Swedberg 2022





Illustration 5:5. Kartan visar ett urval av föremålstyper, från såväl undersökning som utredning och förundersökning. Att tvärpilarna endast finns inom den övre boplatsytan är tydligt, liksom att cylindriska spånkärnor (markerade med mörkblå rund prick) endast finns inom den nedre. Inlagt på kartan är även fosfatresultaten från den markkemiska undersökningen som gjordes i anslutning till förundersökningen. På den nedre boplatsen sammanfaller resultaten ganska väl med det fyndtätaste området. (Inom den övre boplatsen tolkas resultaten av MAL som naturliga.) Höjdkurvor är inlagda med 1 meters ekvidistans, där höjdkurva 23 och 27 möh är fetare. © Lantmäteriet



Björk och hassel – de som hade sina högre halter i det tidiga provet – blommar lite tidigare, under februari-april respektive april-juni, medan tall och ljunng – de som hade sina högre halter i det yngre provet – blommar lite senare, under maj-juni respektive juli-augusti. *Möjligen* kan skillnaderna i pollenhalter mellan de båda proven delvis bero på att kokgruppen anläggning 7 använts på våren eller försommaren, och den andra kokgruppen, anläggning 2, under sommar eller sensommar. Om skillnaderna *inte* beror på detta, tycks istället bilden bli att det tidigare provet visar ett landskap med mer björk och hassel – frodigare och fuktigare med lite mer sädesodling (främst korn) – och det senare provet visar ett landskap med mer tall och ljunng – torrare, mer öppet och med fler betesdjur. Vid denna tid – yngre bronsålder och förromersk järnålder – har vi också fler daterade anläggningar inom ytorna, vilka kanske har tillkommit under vallning av boskap.

Markbildningsförloppet

MAL's uppfattning är, att om pollenanalys och markkemidata vägs samman, visar analys-svaren på en lokal med ljunghedsbildning med tillhörande podsolering som har pågått en längre tid.²⁴ Omlokaliseringen av järn, fosfat med mera till de lägre delarna av provtagna profiler stärker detta, enligt MAL. Ett fält med klapper återfinns strax nordväst om – och topografiskt ovanför – de undersökta boplatserna, och torde ha börjat utbildas kring 7500 f Kr om man ser till SGU's landhöjningsmodeller.²⁵ Strandlinjen vid tiden för den övre lokalens nyttjande är svår att identifiera, men enligt MAL talar mycket för att svallning och sortering av sedimenten sker efter 5500 f Kr, *illustration 5:6*. Enligt SGU's jordartskarta ligger lokalen på en sandig morän. I de högre belägna schakten finns svallad sten i markytan och sandigare sediment under dessa, och denna sortering torde ha skett under denna fas, enligt MAL. Vid cirka 4000 f Kr (vilket sammanfaller med det huvudsakliga nyttjandet av det övre boplatsoområdet) torde havsvågor inte längre ha stor betydelse, utan markerna stabiliseras i varje fall tills dess ängs- och betesmarker etableras med möjlig erosion som följd. De närliggande odlingsinslag som pollenanalysen pekar på speglar markbearbetning i

närområdet och om en sådan förekommit inverkar detta än mer intensivt på markomflyttning. Även markbearbetning nedanför den aktuella lokalen kan trigga masstransport högre upp.²⁶

Avslutningsvis konstaterar MAL att det inte rör sig om en långvarig och intensiv boplatssaktivitet, och ser man till fosfatackumulation förefaller denna vara punktspecifik men lågmäld.²⁷ Då få analyser av fosfatackumulation av stenåldersboplatser i denna typ av mark gjorts, kommer resultatet att utvärderas i den vetenskapliga fördjupningen.

Vetenskaplig fördjupning

I den kommande vetenskapliga fördjupningen av resultaten från undersökningen kommer följande frågor att diskuteras.

Tvärpilar

De båda boplatserna på Lilla Anrås skiljer sig markant vad gäller pilspetsarna. På den övre boplatsten påträffades ett 50-tal tvärpilar. På den nedre framkom en motsvarande mängd spånpilspetsar, men inga tvärpilar.

I den vetenskapliga fördjupningen kommer Andreas Toreld att studera tvärpilarerna och de snarlika eneggade spetsarna från den övre tidigneolitiska boplatsten, L2022:2676. Flera pilar upplevdes som ovanligt små, är de det i jämförelse med andra platser? Vad kan de ha använts till? Har pilarna tillverkats och använts på platsen? Finns spår av skottskador? En jämförelse kommer att göras med fynd från andra tvärpilsboplatser i Bohuslän.

Forntida stränder vid Lilla Anrås

Vid förundersökningen av boplatserna L2022:2676 och 2677 framstod dessa som tydligt avgränsade från varandra av ett strandhak beläget på cirka 27 meter över havet. Vid fyndanalysen har särskild vikt lagts vid att analysera grad av svallning och patinering. Markkemianalyser har utförts i såväl förundersökningsskede som vid undersökning. Dessa täcker in undersökningsområdet horisontellt men kompletteras även av vertikala provstratigrafier. Vid den inledande avbaningen identifierades fyndkoncentrationer inom ytan. Dessa har sedan undersökts vidare genom meterrutor. Dessa rutor har också

²⁴ Linderholm m fl. 2025

²⁵ SGU, Kartvisaren

²⁶ Linderholm m fl. 2025

²⁷ Linderholm m fl. 2025




Illustration 5:6. Boplatserna vid Lilla Anrås med ett vattenstånd på 25 meter över havet, inklusive svallzon. I nedre delen av bilden syns den neolitiska boplatserna vid Bräcke, L2020:10120, belägen på en nivå som faller mellan de två boplatser som rapporterats här. Som framgår av kartan finns ytterligare tänkbara boplatsslägen kring dessa nivåer. © Lantmäteriet.

kompletterats med rutor i topografiskt intressanta lägen och ytor med lägre fyndintensitet.

I den vetenskapliga fördjupningen kommer Stig Swedberg att studera eventuella samband mellan patinering/svallningsgrad inom och mellan boplatserna, och speciellt i förhållande till strandhaket på 27 respektive 23 meter över havet. Studiens andra syfte är att utröna om de svaga responser som uppmätts markkemiskt kan relateras till fyndtäthet inom boplatserna. Som en deleffekt av denna studie kommer även analys av fyndkategorier i förhållande till ovan nämnda parametrar att genomföras. Studien kommer också att utvärdera markkemiska analyser på stenåldersboplatser av karaktären strandnära. Kan dessa hjälpa till att tolka ett strandförskjutningsförlopp? Kan de hjälpa till vid analys av aktivitetsytor inom en boplatser?

Lilla Anrås och det övergripande förloppet under neolitikum

Vid Lilla Anrås framkom relativt stora mängder flintfynd på två terrasser, en övre (L2022:2676), på cirka 30-27 meter över havet och en nedre (L2022:2677), på cirka 25-20 meter över havet. Utifrån Tore Påsses strandförskjutningskurva för Strömstad²⁸, flyttad söderut till Lilla Anrås, stod stranden vid tidigneolitikums början, kring 4000 f Kr, cirka 29 meter högre än idag. Under mellanneolitikum stod den cirka 25 meter högre, och under senneolitikum, kring 2350 f Kr, cirka 18 meter högre än idag. Typsammansättningen för pilspetsarna på övre terrassen är lik de tidigneolitiska Vestgård 3- och 6-boplatserna vid Svinesund ¹⁴C-daterad till cirka 3950-3550 f

28 Påsse 2003

Kr²⁹, på den nedre terrassen lik den på Hakeröd i Kville som är ¹⁴C-daterad till 3000-2600 f Kr³⁰.

I området runt Lilla Anrås, i Tanum, Kville, Bottna och Svenneby socknar, är det känt 10 dösar och två gånggrifter.³¹ Den generella dateringen av dösar och gånggrifter i Skandinavien – cirka 3400 - 2900 f Kr³² – motsvarar en strand på cirka 25-22 meter över havet vid Lilla Anrås. Man får tänka sig en strandbunden bosättning några meter högre, det vill säga i det intervall på 27-25 meter över havet från vilket det finns få fynd från Lilla Anrås. De lägst belägna megalitgravarna har legat på stranden, men de förekommer på upp till 30 meter över den dåtida stranden. Megalitgravarnas placering indikerar en bebyggelse som legat högre i terrängen än boplatser som de vid Lilla Anrås och förmodligen ett näringsfång som i stor utsträckning baserades på jordbruk.

Det senaste årtiondets undersökningar av gammalt DNA tyder på att det funnits två olika neolitiska befolkningar i Bohuslän.³³ Enligt denna tolkning är den befolkning som efterlämnat sig de typiska neolitiska strandboplatserna ättlingar till den mesolitiska befolkningen som fortsatt sitt traditionella näringsfång, medan de som byggde megalitgravarna härstammar från invandrare med jordbruk som sitt viktigaste näringsfång.

Två separata befolkningar framstår idag som den troligaste förklaringen till det övergripande förloppet under neolitikum i Bohuslän, men det verkar som om några förhållanden inte passar in i mönstret. Ett sådant förhållande är att neolitiska strandboplatser i Bohuslän huvudsakligen tycks härröra från senare delen av mellaneneolitikum, efter 2900 f Kr, och således från en tid då det inte längre byggs några megalitgravar. Det kan bero på att invandrarna under tidigeneolitikum trängts undan den äldre befolkningen, kanske till den norska Skagerrakkusten. Efter några hundra år upphör megalitgravsbyggnationen, kanske åtföljt av en befolkningsminskning. Det är i så fall möjligt att strandboplatserna i Bohuslän åter kommer i bruk till följd av en återkolonisation av ett folk med mesolitisk härstamning från angränsande kuster.

Detta scenario tycks stämma med fynden från Lilla Anrås, då platsen inte tycks ha varit i bruk under den tid då megalitgravarna byggs. Men ett temporärt övergivande av strandboplatserna i Bohuslän är inte den enda möjliga förklaringen till förloppet vid Lilla Anrås. Alternativt kan frånvaron av fynd samtida med megalitgravarna förklaras av lokala topografiska förhållanden. Fynden kommer från två terrasser åtskilt av ett parti med brantare terräng. Det som ter sig som ett uppehåll i bosättningen skulle därför kunna bero på att en brantare strand har gjort att man valt att flytta boplatserna i närområdet, eller, som ytterligare ett alternativ, kan den branta terrängen bero på ras eller erosion som utplånat spåren av en fas i bosättningen.

I den vetenskapliga fördjupningen kommer Per Åke Persson, Oslo universitet, att diskutera de olika förklaringarna till ett temporärt övergivande av bosättningen vid Lilla Anrås dels utifrån fynd och iakttagelser vid undersökningarna på Lilla Anrås, dels utifrån relationen mellan Lilla Anrås till andra fynd i Tanum, Kville, Svenneby och Bottna socknar. Strandförskjutningsförloppet i mellersta Bohuslän under neolitikum är fortfarande något oklart, men de fyra nämnda socknarna utgör ett såpass litet område att det haft ett och samma förlopp. Det är möjligt att belysa bebyggelseutvecklingen under neolitikum i området utifrån samlingar och arkiv. Speciellt gäller detta om det finns strandbosättning i – det på Lilla Anrås saknade – intervallet 27 till 25 meter över havet på andra platser i området.

Metalltida utmarksbruk vid Lilla Anrås

Förutom en ¹⁴C-datering till slutet av tidigeneolitikum, en från senneolitikum och en från övergången senneolitikum/äldre bronsålder, ligger flertalet dateringar från ytan i bronsålder, järnålder och medeltid. Ska dessa anläggningar betraktas som ensamliggande? Det är ändå ganska många daterade anläggningar på en begränsad yta, även om de är utspridda i tid.

I den vetenskapliga fördjupningen kommer Annika Östlund att utifrån Perssons³⁴ och Munkenbergs³⁵ sammanställningar av härdar vid utmarksdrift diskutera användning av ytan. I fyndmaterialet finns en del av en flathuggen

29 Jaksland & Tørhaug 2004; Johansen 2004

30 Alin 1955:221-223; Philippsen m fl. 2021

31 Kulturmiljöregistret

32 Blank m fl. 2020

33 Persson 2023

34 Persson 2006

35 Munkenberg 2015

skära, och det finns mycket hassel i både kolproverna och pollenproverna. De två pollenanalyserna – en daterad till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder, och en daterad till övergången mellan bronsålder och järnålder – ger information om landskapsutnyttjande och vegetation vid dessa tider. Ett stycke uppströms finns gården Lilla Anrås med ett litet stensättningsgravfält. Kan de daterade härdarna tolkas som rester efter aktiviteter knutna till betesdrift, slåtter, lövtäkt eller skörd av hasselnötter? Går det att förtydliga en förändrad användning över tid?



Illustration 5:7. Drönbild över området. Stig övervakar i förgrunden, Paula och Linda mäter in och jobbar i bakgrunden. Fotografiet är publiceras med tillstånd från Lantmäteriet. Foto mot nordost. Fotograf: Per Pixel.

Del 6

Utvärdering och vidare åtgärder

Förslag på vidare åtgärder

Undersökningen innebär att boplatserna L2022:2676 och L2022:2677 är undersökta och borttagna. Inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs.

I anslutning till planområdet finns ett antal övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, i form av stengärdesgårdar (L2021:5246 Hägnadssystem) och en husgrund (L2021:5247 Lägenhetsbebyggelse). Kulturlandskapet föreslår att man visar hänsyn mot dessa lämningar i den fortsatta planprocessen.

Kulturhistoriska lämningar är ett samlingsbegrepp som omfattar både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Även de kulturhistoriska lämningar som inte är fornlämningar är en viktig del av kulturmiljön. Kulturmiljölagen (KML) syftar till att skydda och vårda kulturmiljöer. Ansvar för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön (KML kap 1).

Stengärdesgårdar i anslutning till jordbruksmark åtnjuter biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §. Detta innebär att de inte får täckas över eller tas bort. Ansökan om dispens från biotopskyddet skickas till länsstyrelsen.

Värdering av måluppfyllelsen

Boplatserna L2020:10120, belägen söder om Anråsälven och typologiskt daterad till mellaneneolitikum samt eventuellt senmesolitikum, planerades initialt att undersökas under våren 2024. Preliminära resultat från denna undersökning skulle ingå i föreliggande rapport, i en jämförelse med andra boplatser i närområdet. Då denna boplatser inte är undersökt ännu, kan den inte ingå i en sådan jämförelse.

Fyra djupschakt planerades att tas upp, genom strandhaken/terrasserna, för att klargöra markbildningsförloppet inom ytan. Istället togs endast tre djupschakt upp, då detta bedömdes vara tillräckligt för att besvara de uppställda frågorna.

Rutgrävning skulle enligt förfrågningsunderlaget ske på max 3% av ytan. I undersökningsplanen angavs att 114 meterrutor skulle

tas upp, vilket motsvarar 3% av de båda berörda fornlämningarna (3% av undersökningsområdet skulle motsvarat 157 meterrutor, vilket inte bedömdes som möjligt att genomföra utifrån de begränsningar som fanns i budgeten). Inom lämningarna planerades för 100 rutor (fördelat på 65 inom L2022:2677 och 35 inom L2022:2676), samt för 14 rutor i området mellan lämningarna. Sammanlagt 118 meterrutor togs upp, fördelat på 78 inom L2022:2677 och 36 inom L2022:2676, samt ytterligare fyra inom den mellanliggande ytan L2021:5248. Att det fanns betydligt färre fynd mellan fornlämningarna än inom stod klart redan vid förundersökningen; vid undersökningen bedömdes det som prioriterat att insamla mer information från de mer fyndtäta partierna än att lägga ytterligare tid på ytor med färre fynd.

Det gjordes även omfördelningar, efter samråd med Länsstyrelsen, av analyskostnaderna, inom budget:

- Vedart: En mindre än budget på grund av få anläggningar.
- ¹⁴C: Förutom de sju som skickades på vedartsanalys även ett kolprov från förundersökningen som ej blev daterat då.
- Markkemi: 13 fler än budget för att få bättre grepp om strandlinjeförloppet.
- Makrofossil: Endast en på grund av dåliga resultat vid förundersökningen. Istället genomfördes en pollenanalys av två anläggningar, med förhoppning om att fånga upp närmiljön.
- Dessutom utfördes två extra ¹⁴C-dateringar, av ben, med förhoppning om att få en mellaneneolitisk datering.

I övrigt har undersökningen utförts enligt plan.



Illustration 6:1. Olof arbetar i ruta 63, yta 61. I bakgrunden övervakar Annika avbanningen av yta 71. Den nedre boplatsen, L2022:2677. Foto mot nordost.

Källor

Litteratur

- | | | |
|--|------|--|
| Alin, Johan | 1955 | <i>Förteckning över stenåldersboplatser i norra Bohuslän</i> . Göteborg och Bohusläns Fornminnesförening. |
| Andersson, Stina; Rex Svensson, Karin; Wigforss, Johan | 1978 | "Sorteringsschema för flinta." <i>Fyndrapporter 1978</i> . Rapporter över Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar. |
| Bengtsson, Annika | 2006 | <i>Raftötångstjärnen and its implications for the dating of rock art in Tanum, Bohuslän, Sweden</i> . Stockholms universitet. |
| Blank, M.; Sjögren, K.-G.; Storå, J. | 2020 | "Old bones or early graves? Megalithic burial sequences in southern Sweden based on 14C datings." <i>Archaeological and Anthropological Sciences</i> 12(4): p.89. Available at: http://link.springer.com/10.1007/s12520-020-01039-9 . |
| Iversen, R.; Philippsen, B.; Persson, P. | 2021 | "Reconsidering the Pitted Ware chronology: A temporal fixation of the Scandinavian Neolithic hunters, fishers and gatherers." <i>Præhistorische Zeitschrift</i> 96(1): p.000010151520200033. Available at: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pz-2020-0033/html . |
| Jakslund, L.; Tørhaug, V. | 2004 | "Vestgård 6 – en tidligneolitisk fangstboplass." I: H. Glørstad (ed) <i>Svinesundprosjektet. Bind 3. Utgravninger avsluttet i 2003</i> . Varia 56, 65–144. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer. Fornminneseksjonen. |
| Johansen, K.B. | 2004 | "Vestgård 3 - en boplass fra tidigneolitikum." I: H. Glørstad (ed) <i>Svinesundprosjektet. Bind 3. Utgravninger avsluttet i 2003</i> . Varia 56, 31–64. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer. Fornminneseksjonen. |
| Munkenberg, Betty-Ann | 2015 | "Bara en härd!" S 69-96 i: <i>in Situ Archaeologica</i> vol. 11. |
| Persson, P. | 2023 | "Cultural dualism in Scandinavian Neolithic." I: J. E. Apel & L. Sundström (eds) <i>Stones. Current stone-age research in northern Europe</i> . Occasional Papers in Archaeology 81, 86–98. Uppsala. |
| Petersson, Maria | 2006 | <i>Djurhållning och betesdrift. Djur, människor och landskap i Västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder</i> . Diss, Uppsala, Uppsala Universitet. |
| Påsse, Tore | 2003 | "Strandlinjeförskjutning i norra Bohuslän under holocen." I: P. Persson (ed) <i>Strandlinjer och vegetationshistoria. Kvartärgeologiska undersökningar inom Kust till kust projektet, 1998-2002</i> . Coast-to-coast-books no. 7, 31–87. Göteborg: Arkeologiskt Naturvetenskapliga Laboratoriet. |
| Sjögren, Karl-Göran | 2003 | "Mångfalldige uhrminnes grafvar". <i>Megalitgravar och samhälle i Västsverige</i> . Avhandling. Göteborgs universitet. Institutionen för arkeologi och antikens kultur. |
| Swedberg, Stig | 2022 | <i>Tanum L2021:5248, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplatser och metalltida utmark</i> . Kulturlandskapet rapporter 2022:15. |
| Vajking, Erik; Östlund, Annika | 2022 | <i>Lilla Anrås 3:22, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning: Stenåldersboplatser samt lämningar från vikingatid, tidig medeltid och senare tid</i> . Kulturlandskapet rapporter 2022:1. |
| Welinder, Stig; Pedersen, Ellen Anne; Widgren, Mats | 1998 | <i>Det svenska jordbrukets historia. Jordbrukets första femtusen år. 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.</i> |

Östlund, Annika; Gerdin, Valdemar	2020	<i>Bräcke 2:3, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk utredning. Neolitisk boplats samt sentida lämningar. Kulturlandskapet rapporter 2020:16.</i>
Östlund, Annika	2021	<i>Kville L2020:10120, Tanums kommun, Västra Götalands län. Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder. Kulturlandskapet rapporter 2021:7.</i>
<i>Digitala källor</i>		
Kulturmiljöregistret, KMR		Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/
SGU, Kartvisaren		https://apps.sgu.se/kartvisare/
<i>Ej tryckta källor</i>		
Calcagnile, Lucio	2023a	<i>Results of Radiocarbon Dating. Rif.CEDAD: 2023_0476. Dat 2023-12-18.</i>
Calcagnile, Lucio	2023b	<i>Results of Radiocarbon Dating. Rif.CEDAD: 2023_0489. Dat 2023-12-20.</i>
Calcagnile, Lucio	2024	<i>Results of Radiocarbon Dating. Rif.CEDAD: 2024_0228. Dat 2024-07-08.</i>
Danielsson, Erik	2023	<i>Vedartsanalyser på material från Västra Götaland, Tanum, Lilla Anrås. L2022:2676 och L2022:2677. Vedlab rapport 23060. Dat 2023-07-25.</i>
Linderholm, Johan; Östman, Sofi; Wallin, Jan-Erik; Eriksson, Samuel	2025	<i>Miljöarkeologiska analyser av prover från SU Lilla Anrås, Fjällbacka, Tanum socken, Bohuslän. L2022:2676 & L2022:2677. Miljöarkeologiska laboratoriet. Rapport nr. 2025-003.</i>

Bilagor

1. Avbaningsytor
2. Djupschakt
3. Anläggningar
4. Rutor L2022:2676
5. Rutor L2022:2677
6. Rutor L2021:5248
7. Fynd L2022:2676
8. Fynd L2022:2677
9. Fynd L2021:5248

Bilaga 1 - Avbaningsytor

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Avbaningsyta	1	-	L2021:5248	20	17	N-S	-	-	Grus	Ca 0,05 m markförra, därunder grus.	-	Ja	-	-
Avbaningsyta	3	-	L2022:2676	31	15	NO-SV			Grus	Stenigt grus i NV, sand och grusig sand i SO, torv ovan sand i SV.	Ja (FU7; AUN2)	Ja	-	-
Avbaningsyta	19	-	L2022:2677	40	23	NV-SO	-	-	Grus	Grus, samt i SO silt och sumplager vid och nedanför berg. Svårbanat. Flest fynd i O och NO, dvs O om bergsimpediment. Fynd av spånspetsar, spån och kärnavslag bl a. Tanke: Ytan O om bergsimpedimenten är betydligt lugnare är den plana ytan NV om, kanske bättre boplatser/lägeryta pga det.	-	Ja	-	-
Avbaningsyta	34	-	L2022:2676	25	19	NO-SV	-	-	Mörän	Grusig sand, mest sten i NV, avtar mot SO med även här en hel del sten.	Ja (AUN3; AUN9)	Ja	-	-
Avbaningsyta	47	-	L2022:2676	56	15	NO-SV	-	-	Mörän	Mindre fynd än andra ytor. Bitvis mycket stenigt.	Ja (FU12)	Ja	-	-
Avbaningsyta	61	-	L2022:2677	27	13	NV-SO	-	-	Grusig sand	Grusig sand med enstaka stenar. Påtagligt mer fynd i S delen, gradvis avtagande mot N. I N även större andel svallade fynd.	Ja (FU2 / AUN8)	Ja	-	-
Avbaningsyta	71	-	L2022:2677	26	22	NO-SV	-	-	Grusig sand	Bitvis stenigt. Svårbanat framför allt i övre NV delen.	Ja (FU11)	Ja	-	-
Avbaningsyta	81	-	L2022:2677	23	18	NO-SV	-	-	Grusig sand	Grusig sand längst upp i slänten i NV, gradvis övergång till mer siltigt, med fuktig sand längst ner i SO. I nedre halvan en del avslag av finkornig svart flinta, opatinerad.	Ja (AUN5; AUN6; AUN7)	Ja	-	-
Avbaningsyta	97	-	L2022:2677	30	20	N-S	-	-	Grusig sand	Grusig sand, med ett part i S delen som är sumpigt, här har man har risat upp när man kört i samband med avverkning. Verkar förbinda det sumpiga partiet i NV (i V delen av L2022:2676) med det fuktiga/leriga partiet S om L2022:2677.	-	Ja	-	-
Avbaningsyta	107	-	L2022:2677	22	18	NV-SO	-	-	Grusig sand	Grusig sand, men i finare fraktioner än högre upp i terrängen, och färre stora stenar. Samma sumpiga parti som i yta 97 finns även här.	Ja (FU1)	Ja	-	-
Sektion	125	Yta 19 och yta 61	L2022:2677	7	6	O-V	0,15	0,3	Grusig sand	Grusig sand med mindre stenar. Mitt i sektionen en flat sten (den visade sig ligga i FU-schakt). Minst 4/5 av flintan kom O om stenen. Djupare grävd sektion inom redan avbanad yta. Upptagen pga av mkt fynd och skärvsten i detta parti.	Ja (FU2 / AUN8)	Ja	-	-

Bilaga 2 - Djupschakt

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Schakt	26	Yta 3 / yta 34	L2022:26760 och L2021:5248	20	1,4	NV-SO	0,65	0,9	Grusig sand	Djupschakt. Markkemiprover i sex serier. Fynd i huvudsak i den övre delen (i första skoptaget), endast ett par enstaka i resten. Lagerbeskrivning vid provpunkterna: Pp 1 (27,4 möh): 0-0,05 förna, 0,05-0,6 rött sandigt (grovt) stenigt grus, därunder grå grusig sand. Pp 2 (26,8 möh): 0-0,05 förna, 0,05-0,5 rött sandigt stenigt grus, 0,5-0,7 ljusröd lätt grusig sand, diffus övergång till grå lätt grusig sand. Pp 3 (26,4 möh): 0-0,05 förna, 0,05-0,55 röd stenig grusig sand, 0,55-0,7 röd sand med lite sten och grus, diffus övergång mot grå grusig sand. Pp 4 (26,1 möh): 0-0,05 förna, 0,05-0,7 röd stenig grusig sand, därunder grå sand. Pp 5 (25,6 möh): 0-0,7 grusig sand med sten i alla storlekar, sanden gradvis rödare. I botten ingen sten. Pp 6 (25,4 möh): 0-0,4 grusig sand med mkt sten, därunder röd grusig sand.	-	Ja	Ja	-
Schakt	37	Yta 34 / yta 47	L2022:2676 och L2021:5248	9,5	1,5	NV-SO	0,6	0,7	Mörän	Djupschakt. Markkemiprover i fyra serier. Lagerbeskrivning vid provpunkterna: Pp 1 (26,6 möh): 0-0,22 förna och stenig sand med ngt humus, 0,22-0,6 röd sand med mkt sten och grus, därunder grå sand. Pp 2 (26,3 möh): 0-0,2 förna, rötter och sand med ngt humus, 0,2-0,65 röd sand med mkt sten, därunder grå sand. Pp 3 (25,7 möh): 0-0,4 förna och mkt stenig sand med rötter och ngt humus, 0,4-0,5 röd stenig sand, 0,5-0,65 röd sand, därunder grå sand. Pp 4 (25,6 möh): 0-0,3 förna och stenig grusig sand med rötter och ngt humus, 0,3-0,5 röd stenig sand, 0,5-0,6 röd sand, därunder grå sand.	-	Ja	Ja	-
Schakt	124	Yta 81	L2022:2677 och L2021:5248	25	2	NNV-SSO	0,6	0,8	Grusig sand	Djupschakt. Markkemiprover i åtta serier. Först togs den 5 delen upp (pp 1-4), därefter den N (pp 5-8). Följande lagerbeskrivning börjar vid schaktets N ände. Lagerbeskrivning vid provpunkterna: Pp 8 (24,1 möh): 0-0,25 förna och röd grusig sand, 0,25-0,45 röd sand, 0,45-0,7 kompakt silt, i botten lerig silt. Pp 7 (23,7 möh): 0-0,3 förna och röd grusig sand, 0,3-0,45 röd sand, 0,45-0,7 lerig silt. Pp 6 (23,1 möh): 0-0,2 förna och röd grusig sand, diffus övergång till siltigare grusig sand. 0,45-0,7 lerig silt. Pp 5 (22,8 möh): 0-0,4 förna och röd grusig sand, 0,4-0,55 röd sand, 0,55-0,7 varviga lager lerig silt och röd sand, därunder röd sand. (<i>forts. nästa sida.</i>)	-	-	Ja	-

Bilaga 2 - Djupschakt

	(Forts.)	Pp 1 (22,3 möh): 0-0,07 förna, 0,07-0,2 grusig sand med sten, därunder varviga lager grå resp röd silt, med inslag av lerig silt vid 0,40-0,55. Vid 0,56-0,64 lins av sand, därunder röd sand. Pp 2 (21,6 möh): 0-0,1 förna, 0,1-0,2 grusig sand med sten, därunder varviga lager ljus resp röd silt och fin röd sand. Pp 3 (21,1 möh: 0-0,2 förna och grusig sand med sten, därunder flammiga lager ljus resp röd silt/fin sand. Pp 4 (20,8 möh): 0-0,32 förna och brun humös silt, som diffust övergår till röd sandig silt, som diffust övergår till ljus fin sand.
--	----------	---

Bilaga 3 - Anläggningar

Anl nr	Hemvist	Typ	Beskrivning yta	Form yta	Djup	Undersöknings-status	Beskrivning (efter undersökning)	Prov	Möb
1	L2021:5248, Yta 1, Ruta 2	Utgår	Oval fläck av mörk jord, mellan skärviga stenar som bildar en rund form. Inmätt som eldanläggning.	Oregelbunden	0,08	Delundersökt	0,37 m stor ytan, 0,08 m djup. Grusig fyllning i rostgul nyans under ett tunnare lager (ca 3 cm) mörkfärgad yta. 7 st skärvstenar större än 0,07 m, i cirkulär form; mörkfärgad jord i mer oval form i och SO om anl. Ngt mer flinta i anläggning än i övriga stick i rutan. Inga spår av bränd flinta, inga kolrester, inte heller efter torsällning. Markkempirov taget.	MK (prov 1)	25
2	L2022:2676, Yta 3, Ruta 10 och 18	Kolkrop	Oregelbunden form, ca 7 skärvstenar och enstaka kolbitar i ytan. Ev rotbrand. Först inmätt som hård.	Oregelbunden men närmast rund	0,3	Delundersökt	Kolkrop, 1x0,5 m stor i rutorna, troligen ej framtagna i sin helhet. 0,30 m djup (0,05 m under markyta). Ruta 10: Från stick 2 är formen rund. 0,6 x 0,6 m stor (i rutan), 0,3 m djup. Tät fyllning av skärvstenar, rel mkt kol mot botten men inget tydligt lager. 3 l små och 7 l stora skärvstenar. Ruta 18: 1x1 m stor, dvs fyller hela rutan. Mkt kol i botten och längs kanter, en del stora kvistbitar. Tät med skärvstenar. 7 l små och 15 l stora skärvstenar. Två kolprov tagna, i olika stick. Makroprov taget.	C14 (prov 2, 3), makro (prov 4)	28,3
3	L2022:2676, Yta 34, Ruta 43	Härd	Eldpåverkade stenar och lite kol. Mkt sten, en del sotig. Oregelbunden. Inmätt som eldanläggning. Notering om kolkrop / härd i fotolistan.	Rund	0,1	Delundersökt	Härd, 0,25 m stor, 0,1 m djup. Jämn mörk gråsvart färg och form över hela ytan. En hel del stenar, inte så många skärviga, några sotiga. Anl började mätas in som oregelbunden, men visar sig vara mindre och mer cirkulär. Kolprov och makroprov taget.	C14 (prov 29), makro (prov 126)	26,5
4	L2022:2677, Yta 71, Ruta 82	Utgår	Oval form. Tydlig, men med diffus avgränsning. Kolbitar, sandigt grus. Inmätt som hård.	Oval	0,05	Undersökt	Rotbrand. Ca 0,4x0,25 m stor (NO-SV). Grå grusig sand med mkt kol, kol ser ut att innehålla även bark. Ojämn botten, upp till 0,05 m djup. Vid undersökning av rutan en del kol i stick 2 i hela rutan. Undersökt inom rutan - om rotbrand ev större. Kolprov och markkempirov taget.	C14 (prov 32), MK (prov 33)	23,8
5	L2022:2677, Yta 81, Ruta 94	Härd	Rund form, 1 skärvsten på toppen. Inmätt som eldanläggning.	Oregelbunden	0,17	Delundersökt	Härd, 0,35 m stor, 0,1 m djup, med mörkare stänk ner till 0,17 m. Vid undersökning hittades kol SO om anl. Snittet utvidgades för att inkludera även den mörkare ytan. Kolprov taget ytligt. Markkempirov taget.	C14 (prov 34), MK (prov 35)	23
6	L2022:2677, Yta 81, Ruta 93, 99	Kolkrop	Oregelbunden. Framkom i plan i SV delen av rutan, först tydligt men vid undersökning tydligare. Består av delvis sprucken sten, 0,05-0,3 m i diam. Stenar ligger osortat ned mot ljusgul sand. Osäker in i det sista på om det var naturligt sönderfallande stenar eller ej. Inmätt som skärvstenskonc.	Oregelbunden	0,3	Delundersökt	1,6 x 0,8 m stor (NV-SO). I plan oregelbunden, ungefärlig sträckning V-O, går sedan in i schaktvägg i S, och trol även i N. Består av upp till 50% delvis skärvig sten, 0,05-0,3 m i diam. Enstaka kolbitar i ett parti med en lite mörkare färg än underliggande ljusa sand. Anl endast synlig pga mängden sten och skärvigheten. Anl fyndtom förutom 1 bränd flinta. Makroprov taget, i V delen.	Makro (prov 127), MK (prov 128), C14 (prov 39)	22,3

Bilaga 3 - Anläggningar

Anl nr	Hemvist	Typ	Beskrivning yta	Form yta	Djup	Undersöknings-status	Beskrivning (efter undersökning)	Prov	Möh
7	L2022:2677, Yta 81, Ruta 99	Kokgrop	Anl 6 och anl 7 inkl kolansamling och flat sten initialt tolkad som en och samma kontext.		0,4	Delundersökt	1,1 x 0,8 m stor. Närmast rund, men sträcker sig in i schaktkant i N. Består av skärvig sten, 0,02-0,2 m i diam, ngn kol i O och V. Centralt, i botten, en större flat sten, 0,5 x 0,3 x 0,12 m stor, vid och under denna är en kolkoncentration. Tätt packad med skärvsten, endast enstaka kolbitar, förutom kolkoncentrationen. Kolprov taget under den större stenen, makroprov taget precis O om.	C14 (prov 38), makro (prov 37)	22,3
8	L2022:2677, Yta 61, Ruta 108	Härd	Beskrivning från FU (FU-anl 2, i FU-schakt 8): Härd, rund. Cirka 0,5 m i diam, ev delvis i schaktkant. Grusig sand i ytan, tre skärvstenar samt ytterligare tre stenar och lite kol.	Rund	0,1	Undersökt	Härd, 0,5 x 0,5 m stor, 0,10 m djup skålad botten. Fyllning av svagt humös sand och skärvsten, ca 1 liter, merparten små. I rutan ytterligare ca 1 liter skärvsten. Kolprov taget ytligt och i kant av anläggning, samt makroprov.	C14 (prov 41), makro (prov 40)	23,5
9	L2022:2676, Yta 34, Ruta 131	Skärvstens-koncentration	Några skärvstenar synliga på ytan i något cirkulär form. Ruta 131 togs upp och anläggningen rensades fram inom rutan. Skärvstenar och några övriga stenar bildar rund form, enstaka andra stenar i resten av rutan.	Rund	0,1	Delundersökt	Skärvstenskoncentration. Endast SO delen av stencirkeln undersöktes i rutan, formen ser ut att fortsätta utanför rutan. Anläggningen skulle kunna vara ca 1,1 m stor i sin helhet. I rutan är den ca 0,6 x 0,5 m stor (N-S), och 0,1 m djup. DRYGT 5 skärvstenar på ytan, ytterligare ett tiotal lägre ner. Ett 20-tal skärvstenar totalt, med inslag av mörka stänk mellan. 1 flinta men inget kol i anl. Makroprov taget.	Makro (prov 125)	28

Bilaga 4 - Rutor L2022:2676

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möb
Ruta	6	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand i alla stick, mer humöst i ytan i S. Avtagande fyndfrekvens.	-	Ja	-	-
Ruta	7	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand	0-0,15 sandigt grus med 50% sten, upp till 0,2 m i diam. 0,15 och nedåt är svallat grus. Mark slutar NV till SO och gruset framkommer i SV. Mkt flinta i stick 1 och 2, i stick 3 närmast tomt.	-	Ja	-	29
Ruta	8	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 något humöst i ytan och en del rötter, i övrigt grusig sand. Måttligt med flinta. Stick 2 grusig sand, med något mindre fynd. Stick 3 grusig sand, avtagande fynd. Fynd av tvårpil.	-	Ja	-	-
Ruta	9	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,14	0,16	Morän	Grusig morän i toppen, hårt packad och sandig mot S och botten, med inslag av rötter. Sparsamt med fynd trots inmätt fyndkoncentration.	-	Ja	-	29
Ruta	10	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 grusig sand med flera dm-stora stenar. En ev anläggning: ca 7 skärvstenar, enstaka kolbitar. Mörk grusig sand. Måttligt med fynd. Stick 2 sten och grusig sand, lite fynd. Tydlig anläggning, mer skärvsten och kol. Stick 3 lite fynd, med merparten i anlfyllning. Troligen kokgröp. Anl fortsätter utanför rutan åt N och O. Anl 2.	Ja (AUN2)	Ja	Ja	-
Ruta	11	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med sten	0-0,3 är grusig sand med upp till 50% sten, 0,05-0,2 m i diam. Mark slutar NV-SO. Vid ca 0,3 framkommer i NV hörnet en mer grusig undergrund. Kanter faller in då sand och grus torkar snabbt i värmen, så fynd kan falla ned från övre stick.	-	Ja	-	28
Ruta	12	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,17	Sand	Stick 1 och 2 mer grus, stick 3 mer sand och mer gul än övrig grå. I botten av stick 3 gul sandig lös jord med inslag av rötter till V. Rikligt med fynd i alla stick, men viss avmattning mot slutet av stick 3.	-	Ja	-	28
Ruta	13	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,3	Grusig sand med mkt sten	0-0,05 är lös sand och humöst. 0,05-0,2 grus och sand och upp till 50% sten, upp till 0,3 m i diam. Sten avtar från 0,2 ned, under är mer grusigt. Svårgrävt pga rötter och att sten, grus och sand rasar in.	-	Ja	-	28
Ruta	14	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,17	Sand	Grusig sand, mer sandigt djupare, väldigt löst i stick 1. Gulaktigt med lite rött inslag i stick 3. I botten stick 3 gulaktig sand.	-	Ja	-	28
Ruta	15	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,19	0,21	Sand	Stick 1 grusig sand, stick 2 grovsand, stick 3 siltig sand med inslag av stora flintfynd, stick 4 siltig sand, med enstaka stora stenar större än 0,2 m.	-	Ja	-	27
Ruta	16	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand med mkt småsten	0-0,15 grusig sand med upp till 50% småsten, 0,01-0,05 m i diam, samt ngn sten upp till 0,2 m i diam. Mer grus vid ca 0,15 m ned. I NV delen av rutan packad sand till ett djup av 0,05 m ned.	-	Ja	-	28

Bilaga 4 - Rutor L2022:2676

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	17	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,17	Grusig sand	Löst i stick 1 med mycket sten, något rostbrun i NV. Övergår till gul i stick 2 och 3. Mycket sten upptill, avtar djupare. Liten färgförändring i stick 1, troligtvis resent: syns ej i stick 2. I stick 2 stora stenar, mindre lösa	-	Ja		28
Ruta	18	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,3	0,4	Grusig sand	Stick 1-3 grusig sand. Kokgrop i V, anl 2, snittas.	Ja (AUN2)	Ja	Ja	-
Ruta	20	Yta 3	L2022:2676	1	1	-	0,14	0,16	Grusig sand	Grus till grov sand till siltig sand.	-	Ja	-	28
Ruta	36	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Morän	0-0,5 mkt lös, med rundad sten 0,01-0,1 m i diam, med sand, grus och fynd. 0,05-0,1 mer grus och fynd avtar. 0,1-0,15 är sten, grus, sand och fyndtomt.	-	Ja	-	29
Ruta	38	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,2	0,2	Grus med sten	0-0,2 löst sandigt grus med upp till 30% sten, 0,05-0,3 m i diam. Sten avtar ngt mot botten av rutan.	-	Ja	-	28
(Ej utnyttjat nummer.)	39													
Ruta	40	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Grus med sten	0-0,2 löst strandsvallat grus med upp till 60% rundade stenar, 0,05-0,4 m i diam. Tydlig koncentration av flinta till överst i stick 2.	-	Ja	-	28
Ruta	41	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,14	0,16	Grusig sand med sten	Grusig sand med inslag av stora stenar. Stick 1 väldigt löst sandigt grus. Skiftar från grå i NO till mer gult i SV, mer gul homogen i stick 3. Bränd flinta.	-	Ja	-	28
Ruta	42	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Grus och sten	0-0,05 löst grus och upp till 50% rundad sten, varav huvuddelen är 0,01-0,1 m men några upp till 0,3 m i diam. 0,05-0,1 liknande. 0,1-0,15 är det mindre sten och mer grus. Vid samtliga stick är det löst. Fynd faller in från ovanliggande stick då kanter rasar in.	-	Ja	-	28
Ruta	43	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,14	0,3	Grusig sand	Grusig sand med inslag av stora stenar. Anläggning 3, kokgrop eller härd. Kolprov taget i anläggningen.	Ja (AUN3)	Ja	Ja	27
Ruta	44	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Morän	Överst är stora rundade stenar, bla en markfast mitt i rutan, mellan stenarna är flygigt grus och sand, fyllningen är lös. 0-0,15 samma fyllning, dock ngt mer sandigt i understa delen. Mellan de större stenarna är hålrum. Endast grävd i 2 stick pga få fynd i stick 2.	-	Ja	-	29
Ruta	45	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Gul sandig silt, med inslag av gråare partier främst i NO.	-	Ja	-	29
Ruta	46	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand och sten	0-0,05 packad mörk siltig sand med rottrådar, samt upp till 40% sten, 0,05-0,3 m i diam. 0,05-0,15 samma mängd sten samt lös grus och sand. Därunder är röd finkornig sand. Stick 3 helt fyndtomt. S delen av rutan mer mörkfärgad än N del.	-	Ja	-	27

Bilaga 4 - Rutor L2022:2676

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	48	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand med inslag av stora stenar. Sparsamt med flinta i alla stick.	-	Ja	-	28
Ruta	49	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand med stenar	Grusig sand med inslag av stora stenar. I stick 1 mkt bränd flinta. I stick 2 avtagande och med inslag av mörka partier men diffust. I stick 3 enstaka fynd. Mkt lös fyllning. 1 m S om tidigare schakt, i sluttning.	-	Ja	-	28
Ruta	50	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,1	0,1	Mörän	Röd grusig sand med mkt stenar. Lite flinta i stick 1, endast ett fåtal i stick 2.	-	Ja	-	27
Ruta	51	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,1	0,1	Mörän	0-0,03 torv och rötter, därunder rött sandigt grus och sten. Ej fullständigt avbanat, tar upp ruta här med förhoppning om orubbade fynd. Ytterst få fynd i stick 2 varav ngr svallade.	-	Ja	-	28
Ruta	52	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	Mest sand, lite grus, inslag av stora stenar. Ytterst sparsamt med fynd, i stick 2 inget.	-	Ja	-	28
Ruta	53	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	Grus och stora stenar i NO, sand i SV.	-	Ja	-	29
Ruta	54	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	Konvex yta pga baningen, rensade bort mkt bös. Röd grusig sand och sten. Parti med sorterat fint grus i botten av stick 2. Nästan inga fynd i stick 2.	-	Ja	-	29
Ruta	126	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0	0,15	Sand med mycket sten	I stick 1 ett totalt skärvstenar. I samtliga stick fin sand mellan 0,1-0,3 m stora stenar. Del av slipad bergartsyxa.	-	Ja	-	29
Ruta	127	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Sand med mycket sten	I stick 1 och 2 ett totalt skärvstenar. I samtliga stick fin sand mellan 0,1-0,3 m stora stenar. I stick 2 även mörkare sand i S. Stick 3 kompakt, och flintfynd under det mörka.	-	Ja	-	29
Ruta	128	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Sand med mycket sten	I stick 1 några skärvstenar. I samtliga stick fin sand med sten mellan 0,1-0,3 m stora stenar.	-	Ja	-	28
Ruta	129	Yta 47	L2022:2676	1	1	-	0,05	0,05	Sand	Togs upp intill ruta 127 för att undersöka kompakt lager. Förna kvar på toppen. En stor sten >0,3 m. Stenig grusig sand.	-	Ja	-	29
Ruta	130	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 enstaka skärvstenar, måttligt med fynd. Stick 2 ett fåtal fynd. Inga fynd i stick 3	-	Ja	-	28
Ruta	131	Yta 34	L2022:2676	1	1	-	0,15	0,15	Sand	Sand med inslag av grus och stenar, kring 0,05-0,1 m i alla stick. Mer grått och grus i stick 1, tydlig avgränsning med skärvstenar i V och vanliga stenar i mindre konc i O. Anläggning 9 i rutan.	Ja (AUN9)	Ja	-	28

Bilaga 5 - Rutor L2022:2677

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	21	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Sandigt grus	Stick 1 grusigt, en del dm-stora stenar. Stick 2 mer sandigt grus. Stick 3 sandigt grus. Lite flinta i stick 1, annars fyndtomt.	-	Ja	-	-
Ruta	22	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,45	0,45	Grusig sand	Grusig sand i hela rutan. Fynd i stick 1 och 2. Berg i delar av stick 3.	-	Ja	-	-
Ruta	23	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grus	Grusig sand med inslag av flinta i stick 1, endast 3 flintbitar i stick 2. Spånpilspets i stick 1.	-	Ja	-	23
Ruta	24	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grus med småsten	0-0,15 grus med rundad småsten med upptill 20% sten, upp till 0,3 m i diam. I O flera större stenar. Ett vasst spån på O sidan under den största stenen i SO delen av rutan.	-	Ja	-	24
Ruta	25	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Sand	Hårt packad sandig silt med inslag av större sten. Få fynd i stick 2, knappt fynd i stick 3.	-	Ja	-	23
Ruta	27	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grus	Delvis mörk humös sand med rottrådar, delvis grusigt och småstenigt. 0-0,1 m ned är löst med grus och rundad småsten, upp till 5% sten 0,1-0,2 m i diam. Endast stick 1 fyndförande.	-	Ja	-	24
Ruta	28	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,12	Grusig sand	Grusig sand. Tre små flintfynd i stick 1, inga i stick 2.	-	Ja	-	25
Ruta	29	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Sand	0-0,05 lös sand med fynd och ngt kol. 0,05-0,15 packad sand. Upp till 40% sten, 0,05-0,3 m i diam. i alla tre stick.	-	Ja	-	23
Ruta	30	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand med sten	Grusig sand med inslag av större sten. Sparsamt med fynd.	-	Ja	-	24
Ruta	31	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Sand	Sand med inslag av grus och förmultnande rötter, mycket löst. Knappt några fynd i stick 1 och 2. (Obs: Rutan av misstag upptagen i FU-schakt 9.)	-	Ja	-	25
Ruta	33	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,2	0,25	Grusig sand	0-0,05 m packad fin sand med trådiga rötter och upp till 40% sten, 0,1-0,3 m i diam. 0,05-0,1 är ngt mer grovkornig sand och samma mängd sten. 0,1-0,15 avtar inblandning av grus och sten. 0,15 och ned dominerar grus, enstaka sten. Svårgrävt med rötter och sten, berghäll i NO.	-	Ja	-	23
Ruta	35	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,15	Sand	0-0,10 fin sand med ngn småsten och rötter. Stick 1 ngt enstaka fynd, stick 2 fyndtomt. Varmt och solken vid undersökning, så sanden torkade snabbt och rök omkring vilket kan ha dolt småfynd.	-	Ja	-	22
Ruta	55	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand med sten	I ytan är ett mörkare siltigt sandlager som är rest av det humösa marklagret efter schaktning. 0-0,1 grus med mer än 50% rundad sten, 0,01-0,04 m i diam, och en 0,3 m stor sten i NV. Få fynd, avbryter efter stick 2.	-	Ja	-	24
Ruta	56	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Sandigt grus	0-0,1 sandigt grus. Gruset tycks generellt vara hårt packat på denna yta.	-	Ja	-	24

Bilaga 5 - Rutor L2022:2677

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	57	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,2	Grusig sand med sten	Överst packad humös siltig sand med rottrådar. 0-0,15 småsten, 0,01-0,05 m i diam, men även inslag av större sten, upp till 0,2 m i diam, samt grus och sand. 0,05-0,1 är fler stenar, upp till 50%, 0,1-0,2 m i diam. Stick 3 fyndtomt förutom en bit flinta. Stenarna i botten ser ut att indikera stolpe eller en ordnadyta men det är troligtvis naturligt.	-	Ja	-	24
Ruta	58	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,05	0,06	Grusig sand	0-0,05 röd grusig sand, kompakt. Sandigare än ruta 56 som hade betydligt mer grus. Endast mkt lite fynd.	-	Ja	-	25
Ruta	59	Yta 19	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Sand, bitvis grusig	Stick 1 hårt packad sandig silt, med stenar i halvkelform i NO delen = möjlig anläggning. Stick 2 mer grusig och inslag av fler större stenar i NO. I stick 3 skärviga stenar och enstaka kol i NO delen, rot i SO delen. Kärna och spån i stick 3, i övrigt sparsamt. 14C-prov i stick 3.	-	Ja	Ja	23
Ruta	60	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand, hårt packad i stick 1, mer grusig från stick 2. I stick 1 möjlig anläggning men ej avgränsad. Skärvig sten, två sotiga stenar samt bränd flinta i stick 2. Mycket fyndrikt.	-	Ja	-	23
Ruta	62	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig siltig sand	Enstaka skärviga stenar i V delen av stick 2 och 3. Större stenar framträder i botten av stick 3.	-	Ja	-	23
Ruta	63	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med småsten	0-0,15 grusig sand med upp till 50% rundad småsten, upp till 0,05 m i diam. Upp till 5% sten 0,1-0,3 i diam, varav ngn skärvsten. Relativt packat jämfört med tidigare rutor.	-	Ja	-	23
Ruta	64	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med småsten	0-0,05 delvis täckt med humös siltig sand med rottrådar, i övrigt 0-0,15 packad småsten upp till 0,01 i diam, och sand och grus.	-	Ja	-	23
Ruta	65	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grus upptill, sand nertill främst. En del skärvig sten i stick 1. Fyndrikt i stick 1, avtagande i stick 2 och 3.	-	Ja	-	23
Ruta	66	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med sten	0-0,05 överst humös siltig sand med rottrådar, samt grusig sand med upp till 40% småsten, 0,005-0,01 m i diam. Ngt mörkare i NO delen. 0,05-0,15 grusig sand med mer småsten, upp till 50%.	-	Ja	-	23
Ruta	67	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand med inslag av stora stenar och enstaka rötter. Små mörka fläckar stick 1 och 2, ev sten som pulveriserats. Lite flinta i stick 1, avtagande i stick 2, inget i stick 3.	-	Ja	-	23
Ruta	68	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand	0-0,15 grusig sand med rundad småsten. Ljusgrått till grått.	-	Ja	-	23
Ruta	69	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	Grusig sand, mer grusigt i stick 1. Sparsamt med fynd i stick 1, ännu mindre i stick 2.	-	Ja	-	24
Ruta	70	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sandig silt	0-0,15 sandig grusig silt med upp till 30% något rundad småsten, upp till 0,03 m i diam.	-	Ja	-	24

Bilaga 5 - Rutor L2022:2677

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	72	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 grusig sand. Från 0,07 i stick 2 sand. Från 0,12 framträder större stenar. Finare sand i stick 3. Sparsamt med fynd i stick 1 och 2, inget i stick 3.	-	Ja	-	24
Ruta	73	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sandig silt	0-0,15 grusig sand med silt och upp till 35% småsten, upp till 0,03 m i diam. I NO delen av rutan är mörkare och sten 0,1-0,2 m i diam.	-	Ja	-	24
Ruta	74	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	Föma kvar stick 1. Fyra större stenar mer 0,2 m stora i stick 2. Sparsamt med fynd i stick 1, inget i stick 2.	-	Ja	-	24
Ruta	75	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sandig silt	Grus upptill, sandig silt nertill. Lite skärvtsten i stick 1 och 2.	-	Ja	-	24
Ruta	76	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sandig silt	Packat i stick 1, möjligen dåligt avbanat. Större stenar, 0,1 m stora, i stick 3, från ca 0,12 m djup.	-	Ja	-	24
Ruta	77	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,2	0,2	Grusig sand med småsten	0-0,02 humös silt med rottrådar. 0,02-0,15 packad sand och grus med upp till 40% rundad småsten, upp till 0,02 m i diam.	-	Ja	-	24
Ruta	78	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sandig silt	Grusigt i stick 1. Flera större stenar, 0,1 m stora, och fukthållande sandig silt i stick 3.	-	Ja	-	23
Ruta	79	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	0-0,1 rundad småsten, upp till 0,05 m i diam, med inblandning av grusig sand och silt. Löst. Närmast fyndtomt i stick 2.	-	Ja	-	24
Ruta	80	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand	0-0,15 upp till 70% ngt rundad småsten, 0,005-0,02 m i diam, med grus och mörkfärgad sand. Fynd i övre del enbart, stick 3 fyndtomt.	-	Ja	-	23
Ruta	82	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand, utom ett parti i SV med mkt kompakt siltig sand med grus intill 0,09 m tjockt, inga fynd i detta. Därunder grusig sand. Anl 4 i rutan (trol rotbrand, utgår); kol här och var i stick 2, framför allt i O delen, och bitvis i stick 3.	-	Ja	Ja	24
Ruta	83	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand	Grusig sand, med inslag av stora stenar i stick 2 och 3. Möjlig anläggning syns i stick 2 och 3 i NO. Enstaka bränd flinta, inga skärvtstenar. Nära rot.	-	Ja	-	24
Ruta	84	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med stenar	0-0,15 grusig sand med upp till 40% småsten, upp till 0,05 m i diam. Inslag av mörkare siltig sand, i NO-SV några stenar 0,1-0,3 m stora. Mkt fynd.	-	Ja	-	23
Ruta	85	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand	0-0,05 siltig mörk sand och rundad småsten. 0,05-0,15 sand med upp till 50% småsten, upp till 0,02 m i diam. Fynd avtar nedåt, stick 3 närmast fyndtomt.	-	Ja	-	23

Bilaga 5 - Rutor L2022:2677

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	86	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,14	0,16	Grusig sandig silt	Löst i stick 1. Inslag av småsten i stick 2 och 3, från ca 0,08 m och neråt.	-	Ja	-	24
Ruta	87	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	Grus i stick 1, sand i stick 2. Stora stenar, ca 0,2 m stora, i botten av stick 2. Enstaka splitter i stick 1.	-	Ja	-	24
Ruta	88	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Sand	0-0,1 sand med inblandning av ngt grus, och upp till 10% småsten, ngt rundad, upp till 0,01 m i diam. En stor sten i O del av ruta. Stick 2 fyndtomt. Ngn skörbränd sten, men ej kol.	-	Ja	-	23
Ruta	89	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,17	Grusig sandig silt	Grusigt i stick 1, mer småsten i stick 2, större stenar >0,2 m i stick 3. Någon skärvig sten i stick 2 och 3. Fynd avtar allteftersom stora stenar kommer.	-	Ja	-	24
Ruta	90	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusigare överst, därefter gradvis större inblandning av sand. En del sten. Inga fynd i stick 3	-	Ja	-	-
Ruta	91	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med sten	0-0,05 stenigt med rundad småsten, upp till 0,02 m i diam, och inslag av sand och grus. 0,05-0,1 finkornig sand och grus med upp till 50% rundad småsten. 0,10-0,15 liknande, men mot botten även upp till 20% sten, 0,1-0,4 m stor. Fynd i toppen, mot botten i stick 3 endast ett fynd.	-	Ja	-	24
Ruta	92	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sandig silt	Grusig silt i stick 1, mer färgglad småsten i stick 2, sand och större sten i stick 3. Sparsamt med fynd.	-	Ja	-	24
Ruta	93	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,4	Grusig sand	0-0,05 torr flygig sand, med inblandning av grus. Stora stenar synliga. 0,05-0,15 delvis skärviga stenar, runt dem lös sand och grus. Ngn liten kolbit i NV hörnet. Skärvsten bedöms som anläggning och snittas.	Ja (AUN6)	Ja	-	22
Ruta	94	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,05	0,17	Sandig silt	Något grusigt upptill, men sandig silt nertill. Stick 1 löst grus med sandig silt. Anläggning 5 mer sandig silt, lik undergrund i djupschakt. C14 och MK i anl.	Ja (AUN5)	Ja	Ja	23
Ruta	95	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,13	0,15	Sandig silt	Stick 1 lös sandig silt, stick 2 kompakt fuktig sandig silt, stick 3 håller mycket fukt, väldigt tung. Färgförändring i stänk. Opatinerad flinta. Makroprov i stick 3 pga mörka stänk.	-	Ja	Ja	22
Ruta	96	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand	Sand och grus. Stor flat sten i NO, 0,5 m bred. Anläggning 6 med upp till 50% av fyllning av skärvsten, oklar begränsning men ngt mer i O delen.	Ja (AUN6; AUN7)	Ja	-	22
Ruta	98	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Sandig silt	Sandig silt med inslag av stora stenar och småsten. Något kompakt med förna kvar på toppen. Fyndtomt.	-	-	-	22
Ruta	99	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sand	0-0,1 grusig sand med skärvsten, stenen mäts in som diskret anläggning: efter två stick hänförs allt till anläggning 7.	Ja (AUN6; AUN7)	Ja	Ja	22

Bilaga 5 - Rutor L2022:2677

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	100	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Sandig silt	Sandig silt som håller mycket fukt. Inslag av stora stenar. Löst i stick 1, mer kompakt i stick 2 och 3. Mer silt upptill, sand nertill. Möjlig anläggning 1 N, i stick 1 och 2, men troligen pga rot.	-	Ja	-	22
Ruta	101	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 stenigt, mkt fynd. Stick 2 mer grusig sand, måttligt med fynd. Stick 3 mer sandigt, enstaka fynd.	-	Ja	-	23
Ruta	102	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 stenigt, grusig sand. Stick 2 grusig sand, fragment av spånplaspets. Stick 3 grusig sand. Något humöst i O.	-	Ja	-	23
Ruta	103	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Sandig silt	Främst silt med inslag av småsten. Torrare silt upptill, hård som cement, mycket hacka jordkockor. Stick 2 mer blöt silt, mycket fuktig. Främst opatinerad flinta, fynd på mellan 0,03 och 0,07 m djup	-	Ja	-	21
Ruta	104	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Sandig silt med småsten	O-0,05 delvis packad humös silt med rottrådar. 0,05-0,15 sandigt grusigt med upp till 60% rundad småsten, upp till 0,02 m i diam.	-	Ja	-	22
Ruta	105	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,17	Grusig sandig silt	Fukthållande silt i samtliga stick. Småsten och större stenar i stick 2 och 3, ökar när fynd minskar. Avslag i stick 1, avtagande i stick 2 och ytterst sparsamt i stick 3.	-	Ja	-	22
Ruta	106	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,1	0,1	Grusig sandig silt	Stick 1 grusig sand med inslag av silt. Stick 2 grusig silt med inslag av sand.	-	Ja	-	21
Ruta	108	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Rutan upptagen i FU-schakt 8 pga ej undersökt anläggning (FU anl 2). Schaktnivån sammanfall i stort med övergång mellan stick 2 och 3. Anläggningen – anl 8 – var svagt mörkfärgad och fylld med skärsten. Enstaka fynd i stick 3.	Ja (FU2 / AUN8)	Ja	Ja	23
Ruta	109	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig silt med småsten	O-0,05 packad humös silt med rottrådar. 0,05-0,15 grusig silt med under 10% småsten, upp till 0,03 m i diam. I rutans S del är i samtliga stick stenar upp till 0,2 m i diam, i NV del en mot V snett ställd flat sten.	-	Ja	-	22
Ruta	110	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sandig silt	Siltigt grus upptill, något mer sand nertill. Småsten, fåtal, i samtliga stick. Fynd främst på 0,02-0,1 m djup. I stick 3 lös nästan humös silt i NO hörnet.	-	Ja	-	22
Ruta	111	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Relativt fint grus med sandiga, något humösa partier. Två flata stenar i botten.	-	Ja	-	22
Ruta	112	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,14	0,16	Grusig sandig silt	Främst löst siltigt grus. Löst i stick 1, mer småsten och grus stick 2 och 3. Ev påverkat av närheten till skotarspår. Spånskrapa i stick 2.	-	Ja	-	21

Bilaga 5 - Rutor L2022:2677

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möb
Ruta	113	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand och småsten	0-0,05 delvis packad humös finkornig sand, samt grus, sand och rundad småsten, upp till 0,01 m i diam. 0,05-0,15 upp till 70% småsten, upp till 0,01 m i diam, samt grus och sand. Samtliga stick fyndförande.	-	Ja	-	22
Ruta	114	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,13	0,16	Grusig sandig silt	Grusigt löst upptill, mycket små och stora stenar i stick 2 och 3.	-	Ja	-	22
Ruta	115	Yta 97	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand med sten	0-0,15 sandig grus med inslag av småsten, upp till 0,03 m i diam, samt upp till 30% sten, 0,2-0,3 m i diam. Fyllning ganska packad runt de större stenarna. Stubbe omedelbart till S om ruta.	-	Ja	-	22
Ruta	116	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,13	0,13	Grusig sand	Grusig sand i stick 1 och 2. I stick 3 betydligt mer sten. Mkt fynd i stick 1, bl del av en bergartsyxa med slipad egg. Fyndtomt i stick 3.	-	Ja	-	23
Ruta	117	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig silt	Grusig silt med inslag av sand, småsten, rötter och större stenar. Löst i stick 1, mer kompakt silt i stick 2, sand och småsten i stick 3. I stick 2 bränt ben, en del stenar några skärviga.	-	Ja	-	23
Ruta	118	Yta 71	L2022:2677	4	1,5	-	0,15	0,15	Grusig sand med småsten	0-0,15 grusig sand med upp till 30% rundad småsten, upp till 0,01 m i diam. Inslag av större sten, 0,1-0,3 m i diam. Stick 1 delvis täckt av siltig humös sand. Samtliga stick fyndförande.	-	Ja	Ja	24
Ruta	119	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand. I stick 2 en ficka med fingerus. Nästan bara fynd i stick 1.	-	Ja	-	24
Ruta	120	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand med inslag av silt och rötter. Stick 1 fyndlöst och rötter, ev föma kvar pga dålig avbaning. Stick 2 grusigt, två skärvstenar och fina spån. Stick 3 mer sandig silt.	-	Ja	-	24
Ruta	121	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Stick 1 ett tiotal skärvstenar i O delen, spridda. Stick 2 ytterligare ca 5 skärvstenar i samma parti. En skärva gropkeramik. Stick 3 fyndtomt.	-	Ja	-	24
Ruta	122	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,2	Grusig sand och sten	0-0,15 grusig sand med upp till 40% inblandning av småsten, 0,005-0,02 m i diam. I NO hörnet ngn kol vid stick 3, troligen samma rotbrand som i ruta 82 strax O om.	-	Ja	-	24
Ruta	123	Yta 71	L2022:2677	1	1	-	0,14	0,16	Grusig sandig silt	Siltigt grus upptill, sand hertill. Fynd mest i stick 2 och 3.	-	Ja	-	24
Ruta	132	Yta 81	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Silt	Silt med tiotal skärvstenar och tiotal 0,1 m stora stenar, jämt fördelat i stick 1 och 2. Homogen silt i samtliga lager. Flinta i stick 1 och 2. Hel bergartsyxa i stick 3, annars fyndtomt.	-	Ja	-	21
Ruta	133	Yta 61	L2022:2677	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand med inslag av grus och stenar kring 0,05-0,1 m i alla stick. Ganska homogen grusig sand i alla stick, i SO hörnet mer humös sand. I stick 2 och 3 framkom merparten av flintan.	-	Ja	-	24

Bilaga 6 - Rutor L2021:5248

Typ	Enhet nr	Område	Lämningsnr	Längd (m)	Bredd (m)	Orientering	Minsta djup	Största djup	Jordart	Beskrivning (mått i meter)	Anläggning	Fynd	Prov	Möh
Ruta	2	Yta 1	L2021:5248	1	1	-	0,05	0,1	Morän	Grus med enstaka skärvstenar och koncentration av flinta. Anläggning 1, delundersökt, utgår.	-	Ja	Ja	-
Ruta	4	Yta 1	L2021:5248	1	1	-	0,15	0,15	Grusig sand	Grusig sand med uppskattningsvis 50% rundad sten, 0,01-0,2 m i diam. Mkt rötter. Fynd framkommer i övergång stick 1+2, i V del av ruta.	-	Ja	-	25
Ruta	5	Yta 1	L2021:5248	1	1	-	0,12	0,15	Grus	Morän, grus. Inslag av mer sand från stick 2. Hittade spår av kol i stick 2, prov taget. Inget kol i stick 3.	-	Ja	Ja	25
Ruta	32	Yta 19	L2021:5248	1	1	-	0,1	0,1	Morän	0-0,1 stenigt sandigt grus. Våldigt stenigt, svårt undersöka i stick. Enstaka fynd i stick 1, ngt ännu mindre i stick 2 ylligt. Ett par ev skärviga stenar i varje stick.	-	Ja	-	26

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fyndlista. Fastighet Lilla Anrås 3:22, L2022:2676, Tanums socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 2308AUN															
Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1		Flinta	Avslag		Fp 1	Fu 45	Ytplock	16	141		Ej tillvaratagen	0	0	0	16
2		Flinta	Övrigt slagen		Fp 1	Fu 45	Ytplock	5	21		Ej tillvaratagen	0	2	0	3
3		Flinta	Avslag		Fp 21	Fu 45	Ytplock	13	130		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
4		Flinta	Övrigt slagen		Fp 21	Fu 45	Ytplock	5	46		Ej tillvaratagen	3	0	0	5
5		Flinta	Avslag		Fp 23	3	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
6		Flinta	Avslag		Fp 24	3	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
7		Flinta	Övrigt slagen		Fp 24	3	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
8		Flinta	Avslag		Fp 25	3	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
9		Flinta	Avslag		Fp 27	3	Ytplock	3	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
10		Flinta	Splitter		Fp 27	3	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
11		Flinta	Avslag		Fp 28	3	Ytplock	3	13		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
12		Flinta	Avslag		Fp 29	3	Ytplock	8	705	Ett avslag väger 677 gram.	Ej tillvaratagen	0	1	1	6
13		Flinta	Avslag		Fp 30	3	Ytplock	6	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
14		Flinta	Avslag		Fp 31	3	Ytplock	5	23		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
15		Flinta	Splitter		Fp 31	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
16		Flinta	Plattformskärna	F	Fp 32	3	Ytplock	1	30		Tillvaratagen	0	0	0	1
17		Flinta	Avslag		Fp 32	3	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
18		Flinta	Avslag		Fp 33	3	Ytplock	15	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	15
19		Flinta	Splitter		Fp 33	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
20		Flinta	Ennaggad spets		Fp 34	3	Ytplock	1	0,7	Närmast intakt, 16 mm lång. Yttersta spetsen avbruten i sen tid (saknar patinering). Gjord av kort spån med slagbulan vid basen.	Tillvaratagen	0	0	0	1
21		Flinta	Avslagsskrapa	A	Fp 34	3	Ytplock	1	12		Tillvaratagen	0	0	0	1
22		Flinta	Avslag		Fp 34	3	Ytplock	6	21		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
23		Flinta	Splitter		Fp 34	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
24		Flinta	Övrigt slagen		Fp 34	3	Ytplock	5	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
25		Flinta	Avslag		Fp 35	3	Ytplock	6	48		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
26		Flinta	Splitter		Fp 35	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
27		Flinta	Avslag med retusch		Fp 36	3	Ytplock	1	4	Fin retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	1
28		Flinta	Avslag		Fp 36	3	Ytplock	57	91		Ej tillvaratagen	0	18	4	35
29		Flinta	Splitter		Fp 36	3	Ytplock	13	0,7		Ej tillvaratagen	0	1	0	12

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
30		Flinta	Övrigt slagen		Fp 36	3	Ytplock	10	36		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
31		Flinta	Avslag		Fp 37	3	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
32		Flinta	Splitter		Fp 37	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
33		Flinta	Avslag		Fp 38	3	Ytplock	10	46		Ej tillvaratagen	0	0	1	9
34		Flinta	Splitter		Fp 38	3	Ytplock	3	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
35		Flinta	Övrigt slagen		Fp 38	3	Ytplock	6	73		Ej tillvaratagen	0	4	0	2
36		Flinta	Splitter		Fp 39	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
37		Flinta	Avslag med retusch		Fp 40	3	Ytplock	1	5	Fin retusch.	Tillvaratagen	0	0	1	0
38		Flinta	Avslag		Fp 41	3	Ytplock	14	30		Ej tillvaratagen	0	0	1	13
39		Flinta	Avslag		Fp 42	3	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
40		Flinta	Splitter		Fp 42	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
41		Flinta	Avslag		Fp 43	3	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
42		Flinta	Avslag		Fp 44	3	Ytplock	5	48		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
43		Flinta	Splitter		Fp 44	3	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
44		Flinta	Avslag med retusch		Fp 45	3	Ytplock	1	5		Tillvaratagen	0	0	0	1
45		Flinta	Avslag		Fp 45	3	Ytplock	3	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
46		Flinta	Splitter		Fp 45	3	Ytplock	3	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
47		Flinta	Avslag		Fp 46	3	Ytplock	2	22		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
48		Flinta	Avslag		Fp 47	3	Ytplock	3	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
49		Flinta	Tvåreggad spets	Avbruten	Fp 48	3	Ytplock	1	0,7	Avbruten egg framifrån, skottskada. 25 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
50		Flinta	Avslag		Fp 48	3	Ytplock	2	5		Tillvaratagen	0	0	1	1
51		Flinta	Avslag		Fp 49	3	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
52		Flinta	Avslag		Fp 50	3	Ytplock	5	10		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
53		Flinta	Splitter		Fp 50	3	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
54		Flinta	Övrigt slagen		Fp 50	3	Ytplock	3	3	Frostsprängda.	Ej tillvaratagen	0	0	0	3
55		Flinta	Avslag		Fp 51	3	Ytplock	12	12		Ej tillvaratagen	0	1	2	9
56		Flinta	Splitter		Fp 51	3	Ytplock	9	0,6		Ej tillvaratagen	0	4	0	5
57		Flinta	Övrigt slagen		Fp 51	3	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
58		Flinta	Avslag		Fp 52	3	Ytplock	9	28		Ej tillvaratagen	0	0	3	6
59		Flinta	Övrigt slagen		Fp 52	3	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
60		Flinta	Avslag		Fp 53	3	Ytplock	6	18		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
61		Flinta	Avslag		Fp 54	3	Ytplock	8	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	7

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
62		Flinta	Övrigt slagen		Fp 54	3	Ytplock	3	26		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
63		Flinta	Avslag		Fp 55	3	Ytplock	4	20		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
64		Flinta	Avslag		Fp 56	3	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
65		Flinta	Splitter		Fp 56	3	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
66		Flinta	Avslag		Fp 57	3	Ytplock	4	8		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
67		Flinta	Avslag		Fp 58	3	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
68		Flinta	Övrigt slagen		Fp 59	3	Ytplock	1	38		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
69		Flinta	Avslag		Fp 60	3	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
70		Flinta	Avslag		Fp 61	3	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
71		Flinta	Avslag		Fp 62	3	Ytplock	1	90		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
72		Flinta	Tväreggad spets		Fp 63	3	Ytplock	1	0,3	Skeveggvinkel, helt intakt. 16 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
73		Flinta	Avslag		Fp 63	3	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
74		Flinta	Övrigt slagen		Fp 63	3	Ytplock	2	81		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
75		Flinta	Avslag		Fp 64	3	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
76		Flinta	Övrigt slagen		Fp 65	3	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
77		Flinta	Övrigt slagen		Fp 66	3	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
78		Flinta	Splitter		Fp 66	3	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
79		Flinta	Avslag		Fp 67	3	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
80		Flinta	Övrigt slagen		Fp 67	3	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
81		Flinta	Avslag		Fp 68	3	Ytplock	4	4		Ej tillvaratagen	0	0	3	1
82		Flinta	Avslag		Fp 69	3	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
83		Flinta	Avslag		Fp 70	3	Ytplock	1	3	Ett avslag från tillverkning av fysisidig yxa.	Tillvaratagen	0	0	0	1
84		Flinta	Avslag		Fp 70	3	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
85		Flinta	Avslagsskrapa	A	Fp 71	3	Ytplock	1	5	Bränd, sammanhållen trots betydligt bränd.	Tillvaratagen	0	0	0	1
86		Flinta	Avslag		Fp 71	3	Ytplock	2	21		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
87		Flinta	Övrigt slagen		Fp 72	3	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
88		Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 73	3	Ytplock	1	21	Blå och vitpatinerad.	Tillvaratagen	0	0	1	0
89		Flinta	Avslag		Fp 73	3	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
90		Flinta	Avslag		Fp 74	3	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
91		Flinta	Splitter		Fp 74	3	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
92		Flinta	Övrigt slagen		Fp 74	3	Ytplock	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
93		Flinta	Avslag		Fp 75	3	Ytplock	6	7		Ej tillvaratagen	0	1	3	2

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
94		Flinta	Avslag		Fp 76	3	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
95		Flinta	Avslag		Fp 77	3	Ytplock	2	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
96		Flinta	Avslag		Fp 78	3	Ytplock	6	8		Ej tillvaratagen	0	1	2	3
97		Flinta	Övrigt slagen		Fp 78	3	Ytplock	3	23		Ej tillvaratagen	2	0	0	3
98		Flinta	Splitter		Fp 78	3	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
99		Flinta	Kort spånfragment		Fp 150	34	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
100		Flinta	Avslag		Fp 150	34	Ytplock	7	13	Några brända.	Ej tillvaratagen	0	0	0	7
101		Flinta	Splitter		Fp 150	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
102		Flinta	Avslag		Fp 151	34	Ytplock	5	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
103		Flinta	Övrigt slagen		Fp 151	34	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
104		Flinta	Plattformskärna	C	Fp 152	34	Ytplock	1	38		Tillvaratagen	0	0	0	1
105		Flinta	Avslag		Fp 152	34	Ytplock	8	146		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
106		Flinta	Splitter		Fp 152	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
107		Flinta	Övrigt slagen		Fp 152	34	Ytplock	2	21		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
108		Flinta	Avslag		Fp 153	34	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
109		Flinta	Övrigt slagen		Fp 153	34	Ytplock	1	2	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
110		Flinta	Avslag		Fp 154	34	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
111		Flinta	Avslag		Fp 155	34	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
112		Flinta	Övrigt slagen		Fp 155	34	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
113		Flinta	Avslag		Fp 156	34	Ytplock	15	28		Ej tillvaratagen	0	1	0	14
114		Flinta	Splitter		Fp 156	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
115		Flinta	Övrigt slagen		Fp 156	34	Ytplock	4	1		Ej tillvaratagen	0	3	0	1
116		Flinta	Avslag		Fp 157	34	Ytplock	7	4		Ej tillvaratagen	0	6	0	1
117		Flinta	Splitter		Fp 157	34	Ytplock	9	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	8
118		Flinta	Avslag		Fp 158	34	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
119		Flinta	Övrigt slagen		Fp 158	34	Ytplock	2	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
120		Flinta	Avslag		Fp 159	34	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
121		Flinta	Splitter		Fp 159	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
122		Flinta	Avslag		Fp 160	34	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
123		Flinta	Splitter		Fp 160	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
124		Flinta	Övrigt slagen		Fp 160	34	Ytplock	4	7	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	2	0	2
125		Flinta	Avslag		Fp 161	34	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
126		Flinta	Avslag		Fp 162	34	Ytplock	5	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
127		Flinta	Övrigt slagen		Fp 162	34	Ytplock	5	87	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	4	1
128		Flinta	Avslag		Fp 163	34	Ytplock	1	30		Ej tillvaratagen	0	1	0	0

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
129		Flinta	Avslag		Fp164	34	Ytplock	6	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
130		Flinta	Övrigt slagen		Fp164	34	Ytplock	1	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
131		Flinta	Avslag		Fp165	34	Ytplock	3	36	Det stora har en gångjärnstopp.	Ej tillvaratagen	0	0	0	3
132		Flinta	Avslag		Fp166	34	Ytplock	4	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
133		Flinta	Övrigt slagen		Fp167	34	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
134		Flinta	Avslag		Fp168	34	Ytplock	4	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
135		Flinta	Splitter		Fp168	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
136		Flinta	Övrigt slagen		Fp168	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
137		Flinta	Avslag		Fp169	34	Ytplock	4	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
138		Flinta	Avslag		Fp170	34	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
139		Flinta	Övrigt slagen		Fp170	34	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
140		Flinta	Tväreggad spets		Fp171	34	Ytplock	1	0,4	Retusch på tre kanter, skada på egg trolig recent.	Tillvaratagen	0	0	0	1
141		Flinta	Avslag		Fp171	34	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
142		Flinta	Splitter		Fp171	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
143		Flinta	Övrigt slagen		Fp171	34	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
144		Flinta	Avslag		Fp172	34	Ytplock	6	39		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
145		Flinta	Splitter		Fp172	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
146		Flinta	Mikrospån		Fp173	34	Ytplock	1	0,2		Tillvaratagen	0	0	0	1
147		Flinta	Plattformsjärna	C	Fp173	34	Ytplock	2	66		Tillvaratagen	0	0	0	2
148		Flinta	Avslag		Fp173	34	Ytplock	12	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
149		Flinta	Splitter		Fp173	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
150		Flinta	Övrigt slagen		Fp173	34	Ytplock	5	9	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	5
151		Flinta	Avslag		Fp174	34	Ytplock	8	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
152		Flinta	Övrigt slagen		Fp174	34	Ytplock	3	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
153		Flinta	Avslag		Fp175	34	Ytplock	11	25		Ej tillvaratagen	1	0	0	11
154		Flinta	Splitter		Fp175	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
155		Flinta	Övrigt slagen		Fp176	34	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
156		Flinta	Avslag		Fp177	34	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
157		Flinta	Avslag		Fp178	34	Ytplock	5	30		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
158		Flinta	Övrigt järna		Fp179	34	Ytplock	1	23		Tillvaratagen	0	0	0	1
159		Flinta	Avslag		Fp179	34	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
160		Flinta	Splitter		Fp179	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
161		Flinta	Avslag		Fp180	34	Ytplock	5	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stück	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
162		Flinta	Splitter		Fp180	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
163		Flinta	Avslag		Fp181	34	Ytplock	4	34		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
164		Flinta	Splitter		Fp181	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
165		Flinta	Avslag		Fp182	34	Ytplock	6	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
166		Flinta	Splitter		Fp182	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
167		Flinta	Avslag		Fp183	34	Ytplock	2	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
168		Flinta	Splitter		Fp183	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
169		Flinta	Eneggad spets		Fp184	34	Ytplock	1	1	Intakt, 33 mm l. Gjord på distal del av större avslag. Uppfyller inte kraven på en tvärpil, då kortaste kantretuschen är 16mm, längsta 32mm – på en tväreggad spets ska kortaste retuschen vara 60% eller mer än längsta retuscherade sidokanten.	Tillvaratagen	0	0	0	1
170		Flinta	Avslag		Fp184	34	Ytplock	4	34		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
171		Flinta	Splitter		Fp184	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
172		Flinta	Avslag		Fp185	34	Ytplock	8	52		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
173		Flinta	Splitter		Fp185	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
174		Flinta	Övrigt slagen		Fp185	34	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
175		Flinta	Avslag		Fp186	34	Ytplock	6	15		Ej tillvaratagen	1	0	0	6
176		Flinta	Splitter		Fp186	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
177		Flinta	Avslag		Fp187	34	Ytplock	10	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
178		Flinta	Övrigt slagen		Fp187	34	Ytplock	4	88		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
179		Flinta	Avslag		Fp188	34	Ytplock	1	1	Med kort retusch.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
180		Flinta	Övrigt slagen		Fp188	34	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
181		Flinta	Avslag		Fp189	34	Ytplock	10	43		Ej tillvaratagen	0	0	2	8
182		Flinta	Splitter		Fp189	34	Ytplock	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
183		Flinta	Övrigt slagen		Fp189	34	Ytplock	13	34	Frostsprängd, troligen allt från samma yta.	Ej tillvaratagen	0	0	0	13
184		Flinta	Avslag		Fp190	34	Ytplock	7	31		Ej tillvaratagen	0	0	3	4
185		Flinta	Splitter		Fp190	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
186		Flinta	Övrigt slagen		Fp190	34	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
187		Flinta	Avslag		Fp191	34	Ytplock	10	40		Ej tillvaratagen	0	0	1	9

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
188		Flinta	Splitter		Fp191	34	Ytplock	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	1	0	6
189		Flinta	Avslag		Fp192	34	Ytplock	27	45		Ej tillvaratagen	0	0	3	24
190		Flinta	Splitter		Fp192	34	Ytplock	11	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
191		Flinta	Övrigt slagen		Fp192	34	Ytplock	13	22		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
192		Flinta	Övrig kärna		Fp193	34	Ytplock	1	320	Likadant frampreparerad rygg som f 446.	Tillvaratagen	0	0	0	1
193		Flinta	Avslag		Fp193	34	Ytplock	5	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
194		Flinta	Splitter		Fp193	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
195		Flinta	Övrigt slagen		Fp193	34	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
196		Flinta	Plattformskärna	F	Fp194	34	Ytplock	1	108		Tillvaratagen	0	0	0	1
197		Flinta	Avslag		Fp194	34	Ytplock	18	44		Ej tillvaratagen	0	0	3	15
198		Flinta	Splitter		Fp194	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
199		Flinta	Övrigt slagen		Fp194	34	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
200		Flinta	Avslag		Fp195	34	Ytplock	10	13		Ej tillvaratagen	0	0	3	7
201		Flinta	Splitter		Fp195	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
202		Flinta	Övrigt slagen		Fp195	34	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
203		Flinta	Avslag		Fp196	34	Ytplock	11	53	En bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	6	5
204		Flinta	Splitter		Fp196	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
205		Flinta	Avslag		Fp197	34	Ytplock	13	67		Ej tillvaratagen	0	0	1	12
206		Flinta	Splitter		Fp197	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
207		Flinta	Avslag		Fp198	34	Ytplock	12	26		Ej tillvaratagen	0	0	2	10
208		Flinta	Splitter		Fp198	34	Ytplock	9	0,9	En bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	1	8
209		Flinta	Övrigt slagen		Fp198	34	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
210		Flinta	Avslag		Fp199	34	Ytplock	14	23		Ej tillvaratagen	0	5	2	7
211		Flinta	Splitter		Fp199	34	Ytplock	8	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
212		Flinta	Övrigt slagen		Fp199	34	Ytplock	4	15		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
213		Flinta	Avslag		Fp200	34	Ytplock	11	43		Ej tillvaratagen	0	0	3	8
214		Flinta	Splitter		Fp200	34	Ytplock	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	2	5
215		Flinta	Övrigt slagen		Fp200	34	Ytplock	4	9		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
216		Flinta	Avslag		Fp201	34	Ytplock	5	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
217		Flinta	Splitter		Fp201	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
218		Flinta	Övrigt slagen		Fp201	34	Ytplock	1	0,2	Bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
219		Flinta	Avslag		Fp202	34	Ytplock	6	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
220		Flinta	Splitter		Fp202	34	Ytplock	9	0,9		Ej tillvaratagen	0	0	2	7
221		Flinta	Övrigt slagen		Fp202	34	Ytplock	4	11		Ej tillvaratagen	0	1	0	3

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
222		Flinta	Avslag		Fp 203	34	Ytplock	10	24		Ej tillvaratagen	0	0	4	6
223		Flinta	Splitter		Fp 203	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
224		Flinta	Övrigt slagen		Fp 203	34	Ytplock	4	2	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	4	0	0
225		Flinta	Avslag		Fp 204	34	Ytplock	3	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
226		Flinta	Tvåreggad spets		Fp 205	34	Ytplock	1	0,1	Mörkblå flinta. Skrev eggvinkel, intakt, 15mm lång.	Tillvaratagen	0	1	0	0
227		Flinta	Avslag		Fp 205	34	Ytplock	7	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
228		Flinta	Splitter		Fp 205	34	Ytplock	6	0,6	Bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	2	4
229		Flinta	Övrigt slagen		Fp 205	34	Ytplock	6	40		Ej tillvaratagen	0	3	0	3
230		Flinta	Övrigt slagen		Fp 206	34	Ytplock	1	135	Frostsprängd i flera bitar, men ser ut att komma från en och samma bit.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
231		Flinta	Tvåreggad spets	Föarbete	Fp 207	34	Ytplock	1	0,4	Ena kant svag retusch, andra kant avbruten, 15mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
232		Flinta	Avslagsskrapa	A	Fp 207	34	Ytplock	1	1,8		Tillvaratagen	0	0	0	1
233		Flinta	Avslag		Fp 207	34	Ytplock	12	34		Ej tillvaratagen	0	1	3	8
234		Flinta	Splitter		Fp 207	34	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
235		Flinta	Övrigt slagen		Fp 207	34	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
236		Flinta	Avslag		Fp 208	34	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
237		Flinta	Splitter		Fp 208	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
238		Flinta	Spån		Fp 209	34	Ytplock	2	4	30-35 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	2
239		Flinta	Avslag		Fp 209	34	Ytplock	11	35	En med kort (8mm) retusch.	Ej tillvaratagen	0	1	3	7
240		Flinta	Splitter		Fp 209	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
241		Flinta	Övrigt slagen		Fp 209	34	Ytplock	2	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
242		Flinta	Spån		Fp 210	34	Ytplock	1	0,4	22 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0
243		Flinta	Avslag		Fp 210	34	Ytplock	15	24		Ej tillvaratagen	0	1	3	11
244		Flinta	Splitter		Fp 210	34	Ytplock	11	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
245		Flinta	Övrigt slagen		Fp 210	34	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
246		Flinta	Avslag		Fp 211	34	Ytplock	9	43	En bruten.	Ej tillvaratagen	0	1	2	6
247		Flinta	Splitter		Fp 211	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
248		Flinta	Splitter		Fp 212	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
249		Flinta	Avslag		Fp 213	34	Ytplock	6	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
250		Flinta	Avslag		Fp 214	34	Ytplock	3	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
251		Flinta	Splitter		Fp 214	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
252		Flinta	Övrigt slagen		Fp 214	34	Ytplock	2	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
253		Flinta	Avslag		Fp 215	34	Ytplock	7	39		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
254		Flinta	Splitter		Fp 215	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
255		Flinta	Övrigt slagen		Fp 215	34	Ytplock	3	48		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
256		Flinta	Knacksten		Fp 216	34	Ytplock	1	144	I två delar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
257		Flinta	Övrigt slagen		Fp 217	34	Ytplock	1	38		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
258		Flinta	Kniv		Fp 218	34	Ytplock	1	1,6	Avbruten i basen.	Tillvaratagen	0	0	0	1
259		Flinta	Avslag		Fp 219	34	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
260		Flinta	Övrigt slagen		Fp 219	34	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
261		Flinta	Övrigt slagen		Fp 220	34	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
262		Flinta	Avslag		Fp 221	34	Ytplock	5	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
263		Flinta	Splitter		Fp 221	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
264		Flinta	Övrigt slagen		Fp 221	34	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
265		Flinta	Spånplispets med tänge	A1	Fp 222	34	Ytplock	1	18	En troligt tängedel, men osäkert pga avbruten i båda ändar i sen tid.	Tillvaratagen	0	0	0	1
266		Flinta	Avslag		Fp 222	34	Ytplock	4	18	Bevarad del 17 mm l.	Ej tillvaratagen	0	0	1	3
267		Flinta	Splitter		Fp 222	34	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
268		Flinta	Avslag		Fp 223	34	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
269		Flinta	Övrigt slagen		Fp 223	34	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
270		Flinta	Övrigt slagen		Fp 224	34	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
271		Flinta	Övrigt slagen		Fp 225	34	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
272		Flinta	Avslag		Fp 226	34	Ytplock	5	11		Ej tillvaratagen	0	1	1	3
273		Flinta	Avslag		Fp 227	34	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
274		Flinta	Splitter		Fp 227	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
275		Flinta	Splitter		Fp 228	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
276		Flinta	Avslag		Fp 229	34	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
277		Flinta	Plattformskärna	F	Fp 230	34	Ytplock	1	36		Tillvaratagen	0	0	0	1
278		Flinta	Avslag		Fp 231	34	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
279		Flinta	Avslag		Fp 232	34	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
280		Flinta	Splitter		Fp 232	34	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
281		Flinta	Övrigt slagen		Fp 232	34	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
282		Flinta	Spån		Fp 233	34	Ytplock	1	0,9		Tillvaratagen	0	0	0	1
283		Flinta	Avslag		Fp 233	34	Ytplock	5	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	4

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
284		Flinta	Avslag		Fp 234	34	Ytplock	18	59		Ej tillvaratagen	0	0	1	17
285		Flinta	Splitter		Fp 234	34	Ytplock	10	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
286		Flinta	Övrigt slagen		Fp 234	34	Ytplock	8	82		Ej tillvaratagen	0	6	0	2
287		Flinta	Avslag		Fp 235	34	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
288		Flinta	Övrigt slagen		Fp 235	34	Ytplock	1	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
289		Flinta	Avslag		Fp 236	34	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
290		Flinta	Avslag		Fp 237	34	Ytplock	3	32		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
291		Flinta	Splitter		Fp 237	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
292		Flinta	Avslag		Fp 238	34	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
293		Flinta	Avslag		Fp 239	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
294		Flinta	Övrigt slagen		Fp 239	34	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
295		Flinta	Avslag		Fp 241	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
296		Flinta	Splitter		Fp 241	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
297		Flinta	Avslag		Fp 242	34	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
298		Flinta	Avslag		Fp 243	34	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
299		Flinta	Övrigt slagen		Fp 243	34	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
300		Flinta	Avslag		Fp 244	34	Ytplock	5	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
301		Flinta	Avslag		Fp 245	34	Ytplock	3	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
302		Flinta	Splitter		Fp 245	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
303		Flinta	Avslag		Fp 246	34	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
304		Flinta	Avslag		Fp 247	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
305		Flinta	Avslag		Fp 248	34	Ytplock	5	61		Ej tillvaratagen	0	2	0	3
306		Flinta	Splitter		Fp 248	34	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
307		Flinta	Övrigt slagen		Fp 248	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
308		Flinta	Övrigt kärna		Fp 249	34	Ytplock	1	439	Runtomslagen, domineras av avspaltningärr.	Tillvaratagen	0	0	0	1
309		Flinta	Avslag		Fp 249	34	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
310		Flinta	Övrigt slagen		Fp 249	34	Ytplock	5	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
311		Flinta	Avslag		Fp 250	34	Ytplock	6	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
312		Flinta	Splitter		Fp 250	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
313		Flinta	Övrigt slagen		Fp 250	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
314		Flinta	Avslag		Fp 251	34	Ytplock	5	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
315		Flinta	Övrigt slagen		Fp 251	34	Ytplock	6	40		Ej tillvaratagen	0	1	1	4
316		Flinta	Avslag		Fp 252	34	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
317		Flinta	Övrigt slagen		Fp 252	34	Ytplock	3	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
318		Flinta	Avslag		Fp 253	34	Ytplock	4	22		Ej tillvaratagen	0	0	2	2
319		Flinta	Övrigt slagen		Fp 253	34	Ytplock	1	50		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
320		Flinta	Avslag		Fp 254	34	Ytplock	2	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
321		Flinta	Övrigt slagen		Fp 254	34	Ytplock	3	79		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
322		Flinta	Avslag		Fp 255	34	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
323		Flinta	Splitter		Fp 255	34	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
324		Flinta	Övrigt slagen		Fp 255	34	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
325		Flinta	Avslag		Fp 256	34	Ytplock	4	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
326		Flinta	Avslag		Fp 257	34	Ytplock	5	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
327		Flinta	Avslag		Fp 258	34	Ytplock	1	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
328		Flinta	Avslag		Fp 259	34	Ytplock	5	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
329		Flinta	Splitter		Fp 259	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
330		Flinta	Avslag		Fp 260	34	Ytplock	4	50		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
331		Flinta	Avslag		Fp 261	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
332		Flinta	Avslag		Fp 262	34	Ytplock	1	88		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
333		Flinta	Avslag		Fp 263	34	Ytplock	3	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
334		Flinta	Splitter		Fp 263	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
335		Flinta	Övrigt slagen		Fp 263	34	Ytplock	1	20		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
336		Flinta	Avslagsskrapa	A	Fp 264	34	Ytplock	1	8	Retusch på tre kanter.	Tillvaratagen	0	0	0	1
337		Flinta	Avslag		Fp 264	34	Ytplock	4	75		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
338		Flinta	Avslag		Fp 265	34	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
339		Flinta	Plattformskärna	C	Fp 266	34	Ytplock	1	25		Tillvaratagen	0	0	0	1
340		Flinta	Avslag		Fp 267	34	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
341		Flinta	Avslag		Fp 268	34	Ytplock	5	22		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
342		Flinta	Avslag		Fp 269	34	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
343		Flinta	Avslag		Fp 270	34	Ytplock	2	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
344		Flinta	Avslag		Fp 271	34	Ytplock	18	26		Ej tillvaratagen	0	0	2	16
345		Flinta	Splitter		Fp 271	34	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
346		Flinta	Övrigt slagen		Fp 271	34	Ytplock	1	18	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
347		Flinta	Tvåreggad spets		Fp 272	34	Ytplock	2	1	Båda med relativt tvär egg. 1,8 mm långa. 0,3 resp 0,7 gram. Intakta.	Tillvaratagen	0	0	0	2
348		Flinta	Avslag med retusch		Fp 272	34	Ytplock	2	37		Tillvaratagen	0	1	0	1
349		Flinta	Avslag		Fp 272	34	Ytplock	6	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
350		Flinta	Splitter		Fp 272	34	Ytplock	9	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	9

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
351		Flinta	Övrigt slagen		Fp 272	34	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
352		Flinta	Avslag		Fp 273	34	Ytplock	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
353		Flinta	Övrigt slagen		Fp 273	34	Ytplock	2	46		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
354		Flinta	Avslag		Fp 274	34	Ytplock	11	40		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
355		Flinta	Splitter		Fp 274	34	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
356		Flinta	Avslag		Fp 275	34	Ytplock	10	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
357		Flinta	Splitter		Fp 275	34	Ytplock	10	1		Ej tillvaratagen	0	1	1	8
358		Flinta	Avslag		Fp 276	34	Ytplock	6	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
359		Flinta	Splitter		Fp 276	34	Ytplock	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	2	0	5
360		Flinta	Övrigt slagen		Fp 276	34	Ytplock	3	18	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	3
361		Flinta	Avslag		Fp 277	34	Ytplock	4	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
362		Flinta	Tväreggad spets		Fp 278	34	Ytplock	1	0,4	Skeveggvinkel, helt intakt, 21 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
363		Flinta	Avslag		Fp 278	34	Ytplock	7	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
364		Flinta	Avslag		Fp 279	34	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
365		Flinta	Övrigt slagen		Fp 279	34	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
366		Flinta	Tväreggad spets		Fp 280	34	Ytplock	1	0,6	Tväreggvinkel, intakt, 17 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
367		Flinta	Avslag		Fp 280	34	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
368		Flinta	Splitter		Fp 280	34	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
369		Flinta	Avslag		Fp 281	34	Ytplock	1	26		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
370		Flinta	Avslag		Fp 282	34	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
371		Flinta	Splitter		Fp 282	34	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
372		Flinta	Avslag		Fp 283	34	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
373		Flinta	Övrigt slagen		Fp 284	34	Ytplock	1	28		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
374		Flinta	Avslag		Fp 285	34	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
375		Flinta	Avslag		Fp 286	34	Ytplock	2	22		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
376		Flinta	Övrigt slagen		Fp 286	34	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
377		Flinta	Avslag		Fp 287	47	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
378		Flinta	Övrigt slagen		Fp 288	47	Ytplock	1	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
379		Flinta	Avslag		Fp 289	47	Ytplock	2	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
380		Flinta	Kort spånfragment		Fp 290	47	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
381		Flinta	Avslag		Fp 290	47	Ytplock	7	26		Ej tillvaratagen	0	2	0	5
382		Flinta	Avslag		Fp 291	47	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
383		Flinta	Övrigt slagen		Fp 291	47	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hermvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
384		Flinta	Spån		Fp 292	47	Ytplock	1	45	Ovanligt stort. Avbruten.	Tillvaratagen	0	0	0	1
385		Flinta	Avslag		Fp 293	47	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
386		Flinta	Avslag		Fp 294	47	Ytplock	2	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
387		Flinta	Avslag		Fp 295	47	Ytplock	4	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
388		Flinta	Övrigt slagen		Fp 295	47	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
389		Flinta	Avslag		Fp 296	47	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
390		Flinta	Avslag		Fp 297	47	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
391	a	Flinta	Slipad yxa	C	Fp 298	47	Ytplock	1	72	Halv yxa med eggdelen kvar. Återanvänd som kärna. Spetsnackig alt tunnackig typ. 61 mm l, 50 mm br, 20 mm tj. Slipad på alla sidor. Finkornig flinta. Två slipade avslag från förundersökningen (fynd 190), varav en går att passa ihop med yxan. Se även fynd 391b och 800 från samma yxa.	Tillvaratagen	0	0	0	1
391	b	Flinta	Slipad yxa	R	Fp 298	47	Ytplock	1	1,4	Avslag med liten slipytan, finkornig flinta. Passar ihop med den slipade yxan fynd 391a.	Tillvaratagen	0	0	0	1
392		Flinta	Avslag		Fp 298	47	Ytplock	4	33		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
393		Flinta	Övrigt slagen		Fp 298	47	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
394		Flinta	Avslag		Fp 299	47	Ytplock	5	153	Ett stort 150 gr.	Ej tillvaratagen	0	0	1	4
395		Flinta	Plattformskärna	F	Fp 300	47	Ytplock	1	27		Tillvaratagen	0	0	0	1
396		Flinta	Övrig kärna		Fp 300	47	Ytplock	1	56		Tillvaratagen	0	0	0	1
397		Flinta	Avslag		Fp 300	47	Ytplock	22	101		Ej tillvaratagen	0	0	0	22
398		Flinta	Övrigt slagen		Fp 300	47	Ytplock	8	4		Ej tillvaratagen	0	0	2	6
399		Flinta	Spån		Fp 301	47	Ytplock	2	1		Tillvaratagen	0	0	0	2
400		Flinta	Avslag		Fp 301	47	Ytplock	12	42		Ej tillvaratagen	0	2	0	10
401		Flinta	Splitter		Fp 301	47	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
402		Flinta	Övrigt slagen		Fp 301	47	Ytplock	8	37		Ej tillvaratagen	0	1	2	5
403		Flinta	Avslag		Fp 302	47	Ytplock	28	155		Ej tillvaratagen	0	8	3	17
404		Flinta	Splitter		Fp 302	47	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
405		Flinta	Övrigt slagen		Fp 302	47	Ytplock	1	49		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
406		Flinta	Tväreaggad spets	Förarbete	Fp 303	47	Ytplock	2	0,7	18 resp 20 mm l. 0,3 resp 0,4 gr. Avbruten sidokant, troligen vid tillverkning. En med skev och en med tvär eggvinkel.	Tillvaratagen	0	0	0	2
407		Flinta	Avslagskrapa	A	Fp 303	47	Ytplock	1	6		Tillvaratagen	0	0	0	1
408		Flinta	Avslag		Fp 303	47	Ytplock	24	82		Ej tillvaratagen	0	2	2	20
409		Flinta	Plattforms kärna	C	Fp 303	47	Ytplock	1	17		Tillvaratagen	0	0	0	1
410		Flinta	Splitter		Fp 303	47	Ytplock	5	0,3		Ej tillvaratagen	0	3	0	2
411		Flinta	Övrigt slagen		Fp 303	47	Ytplock	7	98		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
412		Flinta	Avslag		Fp 304	47	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
413		Flinta	Avslag		Fp 305	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
414		Flinta	Övrigt slagen		Fp 305	47	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
415		Flinta	Avslag		Fp 306	47	Ytplock	2	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
416		Flinta	Splitter		Fp 306	47	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
417		Flinta	Övrigt slagen		Fp 306	47	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
418		Flinta	Övrigt slagen		Fp 307	47	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
419		Flinta	Avslag		Fp 308	47	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
420		Flinta	Avslag med retusch		Fp 309	47	Ytplock	1	4	Fin retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	1
421		Flinta	Avslag		Fp 310	47	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
422		Flinta	Avslag		Fp 311	47	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
423		Flinta	Avslag		Fp 312	47	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
424		Flinta	Avslag		Fp 313	47	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
425		Flinta	Avslag		Fp 314	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
426		Flinta	Övrigt slagen		Fp 315	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
427		Flinta	Avslag		Fp 316	47	Ytplock	2	45		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
428		Flinta	Övrigt slagen		Fp 316	47	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
429		Flinta	Övrigt slagen		Fp 317	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
430		Flinta	Avslag		Fp 318	47	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
431		Flinta	Övrigt slagen		Fp 319	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
432		Flinta	Avslag		Fp 320	47	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
433		Flinta	Splitter		Fp 320	47	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
434		Flinta	Avslag		Fp 321	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
435		Flinta	Övrigt slagen		Fp 321	47	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
436		Flinta	Avslag		Fp 322	47	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
437		Flinta	Övrigt slagen		Fp 322	47	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
438		Flinta	Avslag		Fp 323	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
439		Flinta	Övrigt slagen		Fp 323	47	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	1	0	1	0
440		Flinta	Avslag		Fp 324	47	Ytplock	5	8		Ej tillvaratagen	0	1	0	4
441		Flinta	Övrigt slagen		Fp 324	47	Ytplock	8	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
442		Flinta	Övrig retuscherad spets		Fp 325	47	Ytplock	1	5	Avslag med retuscherade spetsar i båda ändar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
443		Flinta	Avslag		Fp 326	47	Ytplock	3	19		Ej tillvaratagen	3	0	0	3
444		Flinta	Spån		Fp 327	47	Ytplock	1	1		Tillvaratagen	0	0	0	1
445		Flinta	Avslag		Fp 327	47	Ytplock	2	32	En mkt grovkornig flintbit, en frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	2
446		Flinta	Övrig kärna		Fp 329	47	Ytplock	1	305	Frampreparerad rygg, lik f192.	Tillvaratagen	0	0	0	1
447		Flinta	Plattformskärna	F	Fp 329	47	Ytplock	1	25		Tillvaratagen	0	0	0	1
448		Flinta	Avslag		Fp 329	47	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
449		Flinta	Övrigt slagen		Fp 329	47	Ytplock	6	41		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
450		Flinta	Avslag		Fp 330	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
451		Flinta	Övrigt slagen		Fp 330	47	Ytplock	1	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
452		Flinta	Avslag		Fp 331	47	Ytplock	4	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
453		Flinta	Övrigt slagen		Fp 332	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
454		Flinta	Övrigt slagen		Fp 333	47	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
455		Flinta	Kort spånfragment		Fp 333	47	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
456		Flinta	Avslag		Fp 334	47	Ytplock	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
457		Flinta	Avslag		Fp 335	47	Ytplock	9	37		Ej tillvaratagen	1	0	0	9
458		Flinta	Övrigt slagen		Fp 335	47	Ytplock	18	42		Ej tillvaratagen	0	0	0	18
459		Flinta	Splitter		Fp 335	47	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
460		Flinta	Avslag		Fp 336	47	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
461		Flinta	Övrigt slagen		Fp 336	47	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
462		Flinta	Övrigt slagen		Fp 337	47	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
463		Flinta	Avslag		Fp 338	47	Ytplock	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
464		Flinta	Splitter		Fp 338	47	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
465		Flinta	Avslag		Fp 339	47	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
466		Flinta	Övrigt slagen		Fp 340	47	Ytplock	3	50		Ej tillvaratagen	1	0	0	3

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
467		Flinta	Avslag		Fp 341	47	Ytplock	2	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
468		Flinta	Övrigt-slagen		Fp 341	47	Ytplock	2	20		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
469		Flinta	Avslag		Fp 342	47	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
470		Flinta	Avslagsskrapa	A	Fuschakt 5	3	Återfyllt	1	8	Kort, rak egg.	Tillvaratagen	0	0	1	0
471		Flinta	Spån		Fuschakt 5	3	Ytplock	1	9	Avbrutet.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
472		Flinta	Splitter		Fuschakt 5	3	Ytplock	6	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
473		Flinta	Avslag		Fuschakt 5	3	Ytplock	21	74		Ej tillvaratagen	0	0	2	19
474		Flinta	Övrigt-slagen		Fuschakt 5	3	Ytplock	6	30		Ej tillvaratagen	1	0	0	6
475		Flinta	Kärnfragment	A	Djupschakt 26	3	1	1	20		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
476		Flinta	Avslag		Djupschakt 26	3	1	11	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
477		Flinta	Splitter		Djupschakt 26	3	1	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
478		Flinta	Övrigt-slagen		A 2	3	-	2	24	Stick framgårej.	Ej tillvaratagen	1	1	0	1
479		Flinta	Kärnfragment	B	R 6	3	1	1	5		Tillvaratagen	0	0	1	0
480		Flinta	Avslag		R 6	3	1	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
481		Flinta	Övrigt-slagen		R 6	3	1	4	29		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
482		Flinta	Splitter		R 6	3	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
483		Flinta	Ennaggad spets		R 6	3	2	1	0,5	Intakt, 23 mm l. Mått som nått och jämnt passar ennaggad spets, kortaste retusch är 59% av längsta retuscherade sidokant. Gjord på mittparti av avslag. Svag "hulling".	Tillvaratagen	0	0	0	1
484		Flinta	Mikrospån		R 6	3	2	1	0,4	Intakt, 22 mm ggr 8 mm. Inget äkta mikrospån.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
485		Flinta	Avslag		R 6	3	2	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
486		Flinta	Splitter		R 6	3	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
487		Flinta	Övrigt-slagen		R 6	3	2	2	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
488		Flinta	Tvåreggad spets		R 6	3	3	1	0,1	Tvåreggvinkel, intakt, 12 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
489		Flinta	Avslag		R 6	3	3	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
490		Flinta	Övrigt-slagen		R 6	3	3	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stück	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
491		Flinta	Avslag med retusch		R7	3	1	2	13		Tillvaratagen	0	0	0	2
492		Flinta	Spån		R7	3	1	3	2		Tillvaratagen	0	0	2	1
493		Flinta	Kort spånfragment		R7	3	1	3	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
494		Flinta	Splitter		R7	3	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
495		Flinta	Avslag		R7	3	1	80	246		Ej tillvaratagen	3	2	10	68
496		Flinta	Övrigt slagen		R7	3	1	17	160		Ej tillvaratagen	0	0	2	15
497		Flinta	Tväreggad spets	Föarbete	R7	3	2	1	0,3	Tväreggvinkel. En retuscherad kant.	Tillvaratagen	0	0	0	1
498		Flinta	Splitter		R7	3	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
499		Flinta	Avslag		R7	3	2	29	114		Ej tillvaratagen	0	1	8	20
500		Flinta	Övrigt slagen		R7	3	2	3	45		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
501		Flinta	Kort spånfragment		R7	3	3	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
502		Flinta	Avslag		R7	3	3	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	2	2
503		Flinta	Övrig kärna		R8	3	1	1	27		Tillvaratagen	0	0	0	1
504		Flinta	Splitter		R8	3	1	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
505		Flinta	Avslag		R8	3	1	12	44		Ej tillvaratagen	0	0	1	11
506		Flinta	Övrigt slagen		R8	3	1	6	27		Ej tillvaratagen	0	1	0	5
507		Flinta	Tväreggad spets		R8	3	2	1	0,4	Tväreggvinkel, intakt, 20 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
508		Flinta	Splitter		R8	3	2	5	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
509		Flinta	Avslag		R8	3	2	18	60		Ej tillvaratagen	0	0	0	18
510		Flinta	Övrigt slagen		R8	3	2	3	8		Ej tillvaratagen	1	0	0	3
511		Flinta	Avslag		R8	3	3	4	27		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
512		Flinta	Avslag		R9	3	1	4	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
513		Flinta	Övrigt slagen		R9	3	1	4	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
514		Flinta	Eneggad spets		R9	3	2	1	0,3	Intakt, 18 mm lång. Möjligen fattas en liten del av basen. Gjord på mittparti av avslag. Tydlig "hulling".	Tillvaratagen	0	0	0	1
515		Flinta	Spån		R9	3	2	1	0,6		Tillvaratagen	0	0	0	1
516		Flinta	Avslag		R9	3	2	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
517		Flinta	Övrigt slagen		R9	3	2	2	17		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
518		Flinta	Spånskrapa	A	R9	3	3	1	2	Rak retusch. Kan vara förarbete till tvärpil.	Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
519		Flinta	Plattformsjärna	F	R 9	3	3	1	29		Tillvaratagen	0	0	1	0
520		Flinta	Avslag		R 9	3	3	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
521		Flinta	Eneggad spets		R 10	3	1	1	1,3	Avbruten spets i sen tid, bevarad del 27 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
522		Flinta	Avslag		R 10	3	1	8	32	Gjord av spån med slagbulan vid basen.	Ej tillvaratagen	1	1	0	7
523		Flinta	Splitter		R 10	3	1	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	2	0	3
524		Flinta	Övrigt slagen		R 10	3	1	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
525		Flinta	Tvåreggad spets	Förarbete	R 10	3	2	1	0,7	Möjligt förarbete. Avslag med enstaka retuscher.	Tillvaratagen	0	0	0	1
526		Flinta	Avslag		R 10	3	2	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
527		Flinta	Splitter		R 10	3	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
528		Flinta	Övrigt slagen		R 10	3	2	2	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
529		Flinta	Avslag		R 10	3	3	8	23		Ej tillvaratagen	1	0	0	8
530		Flinta	Spånskrapa	A	R 11	3	1	1	4	Rak retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	1
531		Flinta	Avslag		R 11	3	1	8	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
532		Flinta	Splitter		R 11	3	1	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
533		Flinta	Övrigt slagen		R 11	3	1	3	6		Ej tillvaratagen	1	1	0	2
534		Flinta	Tvåreggad spets	Förarbete	R 11	3	2	1	1	Möjligt förarbete. Avslag med enstaka retuscher. Bra egg.	Tillvaratagen	0	0	0	1
535		Flinta	Avslag		R 11	3	2	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
536		Flinta	Plattformsjärna	C	R 11	3	3	1	27		Tillvaratagen	0	0	0	1
537		Flinta	Avslag		R 11	3	3	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
538		Flinta	Splitter		R 11	3	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
539		Flinta	Övrigt slagen		R 11	3	3	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
540		Flinta	Plattformsjärna	C	R 12	3	1	2	72		Tillvaratagen	0	0	0	2
541		Flinta	Tvåreggad spets		R 12	3	1	1	0,2	Eggen förstörd av eld/frost.	Tillvaratagen	0	1	0	0
542		Flinta	Spån		R 12	3	1	3	7		Tillvaratagen	0	0	0	3
543		Flinta	Avslag		R 12	3	1	63	153		Ej tillvaratagen	0	0	2	61
544		Flinta	Splitter		R 12	3	1	17	2,8		Ej tillvaratagen	0	5	0	12
545		Flinta	Övrigt slagen		R 12	3	1	10	37		Ej tillvaratagen	0	2	1	7
546		Flinta	Tvåreggad spets		R 12	3	2	1	0,4	Skev eggvinkel, helt intakt, 21 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
547		Flinta	Splitter		R 12	3	2	9	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
548		Flinta	Avslag		R 12	3	2	49	116		Ej tillvaratagen	2	0	0	49
549		Flinta	Övrigt slagen		R 12	3	2	7	15		Ej tillvaratagen	0	0	2	5
550		Flinta	Tvåreggad spets	Föarbete	R 12	3	3	1	1,7	Möjligt förarbete. Avslag med en retuscherad kant. För tjockt ? 5 mm tj, 21 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
551		Flinta	Avslag		R 12	3	3	36	84		Ej tillvaratagen	0	0	0	36
552		Kvartsit	Avslag		R 12	3	3	1	25		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
553		Flinta	Övrigt slagen		R 12	3	3	1	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
554		Flinta	Plattformskärna	C	R 13	3	1	1	33		Tillvaratagen	0	0	0	1
555		Flinta	Kort spånfragment		R 13	3	1	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
556		Flinta	Avslag		R 13	3	1	7	104		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
557		Flinta	Splitter		R 13	3	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
558		Flinta	Avslag		R 13	3	2	3	18		Ej tillvaratagen	1	0	0	3
559		Flinta	Splitter		R 13	3	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
560		Granit	Knacksten		R 13	3	3	1	442		Tillvaratagen	0	1	0	0
561		Flinta	Plattformskärna	C	R 13	3	3	1	44		Tillvaratagen	0	0	0	1
562		Flinta	Övrigt slagen		R 13	3	3	3	10		Ej tillvaratagen	3	0	0	3
563		Flinta	Avslag		R 14	3	1	11	34		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
564		Flinta	Splitter		R 14	3	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
565		Flinta	Övrigt slagen		R 14	3	1	4	20		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
566		Flinta	Kort spånfragment		R 14	3	2	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
567		Flinta	Avslag		R 14	3	2	12	28		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
568		Flinta	Splitter		R 14	3	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
569		Flinta	Övrigt slagen		R 14	3	2	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
570		Flinta	Kniv		R 14	3	3	1	1,6	Avslagskniv.	Tillvaratagen	0	0	0	1
571		Flinta	Avslagsskrapa	A	R 14	3	3	1	6	Avbruten i slagbuleänden.	Tillvaratagen	0	0	0	1
572		Flinta	Avslag		R 14	3	3	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
573		Flinta	Splitter		R 14	3	3	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
574		Flinta	Tvåreggad spets		R 15	3	1	1	0,1	Intakt, rättegåvinkel, 13 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
575		Flinta	Avslag		R 15	3	1	46	244		Ej tillvaratagen	0	0	0	46

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
576		Flinta	Splitter		R15	3	1	13	1,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
577		Flinta	Övrigt slagen		R15	3	1	7	54		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
578		Flinta	Tväreggad spets		R15	3	2	1	0,2	Intakt, rätteggevinkel, 15 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
579		Flinta	Plattformskärna	C	R15	3	2	1	2	Väldigt liten.	Tillvaratagen	0	0	0	1
580		Flinta	Avslag		R15	3	2	31	92		Ej tillvaratagen	0	0	0	31
581		Flinta	Splitter		R15	3	2	9	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
582		Flinta	Övrigt slagen		R15	3	2	10	60		Ej tillvaratagen	0	2	0	8
583		Flinta	Tväreggad spets	Föarbete	R15	3	3	1	0,5	Tväreggvinkel, retuscher på endast en sida. intakt, 24 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
584		Flinta	Spån		R15	3	3	2	2		Tillvaratagen	0	0	0	2
585		Flinta	Avslag		R15	3	3	38	259		Ej tillvaratagen	0	0	0	38
586		Flinta	Splitter		R15	3	3	15	2,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	15
587		Flinta	Övrigt slagen		R15	3	3	9	76		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
588		Flinta	Tväreggad spets		R15	3	4	1	0,2	Tväreggvinkel, intakt, 13 mm.	Tillvaratagen	0	0	0	1
589		Flinta	Avslag		R15	3	4	15	45		Ej tillvaratagen	0	0	0	15
590		Flinta	Avslag		R16	3	1	12	8		Ej tillvaratagen	0	0	4	8
591		Flinta	Övrigt slagen		R16	3	1	1	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
592		Flinta	Splitter		R16	3	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
593		Flinta	Spån		R16	3	2	1	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
594		Flinta	Avslag		R16	3	2	1	6		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
595		Flinta	Splitter		R16	3	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
596		Flinta	Övrigt slagen		R16	3	2	2	25		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
597		Flinta	Splitter		R16	3	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
598		Flinta	Övrigt slagen		R16	3	3	2	3		Ej tillvaratagen	2	0	0	2
599		Flinta	Eneggad spets		R17	3	1	1	1	Intakt, 27 mm lång. Gjord på mittparti av avslag. Tydlig "hulling".	Tillvaratagen	0	0	0	1
600		Flinta	Tväreggad spets	Föarbete	R17	3	1	1	1,7	Skeveggvinkel, påbörjad retusch på ena kanten, 25 mm lång och något tjock (4 mm).	Tillvaratagen	0	0	0	1
601		Flinta	Avslag		R17	3	1	31	117		Ej tillvaratagen	0	0	1	30
602		Flinta	Splitter		R17	3	1	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stück	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
603		Flinta	Övrigt slagen		R 17	3	1	6	144		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
604		Flinta	Eneggad spets		R 17	3	2	1	0,6	Intakt, 22 mm lång. Atypisk. Den ena sidokanten saknar retusch vid basen. Gjord av spån med slagbulan vid basen.	Tillvaratagen	0	0	0	1
605		Flinta	Tvåreggad spets		R 17	3	2	2	1,3	Båda har närmast tvårv eggvinkel, en med smal egg. 20 resp 24 mm l. 0,7 resp 0,6 gr. Intakta.	Tillvaratagen	0	0	0	2
606		Flinta	Tvåreggad spets	Förarbete	R 17	3	2	2	1,5	Båda har tvårv eggvinkel, båda har endast en grövre är 17 mm lång och intakt, den finare är 25 mm lång och har avbruten egg – eventuell skottskada. 0,7 resp 0,8 gr.	Tillvaratagen	0	0	0	2
607		Flinta	Spån		R 17	3	2	1	1,4	Intakt spån, 30 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
608		Flinta	Avslag		R 17	3	2	52	217		Ej tillvaratagen	0	0	2	50
609		Flinta	Splitter		R 17	3	2	13	1,9		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
610		Flinta	Övrigt slagen		R 17	3	2	9	124		Ej tillvaratagen	0	0	2	7
611		Flinta	Tvåreggad spets		R 17	3	3	1	0,5	Intakt, skev eggvinkel, 21 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
612		Flinta	Avslag med retusch		R 17	3	3	3	4		Tillvaratagen	0	0	0	3
613		Flinta	Mikrospån		R 17	3	3	3	0,5	Alla är avbrutna.	Tillvaratagen	0	0	0	3
614		Flinta	Kort spånfragment		R 17	3	3	1	2,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
615		Flinta	Splitter		R 17	3	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
616		Flinta	Avslag		R 17	3	3	51	138		Ej tillvaratagen	0	0	8	43
617		Flinta	Övrigkärna		R 17	3	3	2	30		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
618		Flinta	Avslag		R 18	3	1	23	82		Ej tillvaratagen	0	1	9	13
619		Flinta	Splitter		R 18	3	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
620		Flinta	Övrigt slagen		R 18	3	1	11	67		Ej tillvaratagen	0	1	1	9
621		Flinta	Avslag		R 18	3	2	6	14		Ej tillvaratagen	0	3	0	3
622		Flinta	Splitter		R 18	3	2	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
623		Flinta	Kniv		R18	3	3	1	1	Avslagskniv.	Tillvaratagen	0	0	0	1
624		Flinta	Avslag		R18	3	3	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
625		Flinta	Splitter		R18	3	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
626		Flinta	Tväreggad spets		R20	3	1	3	0,6	Tvår eggvinkel, intakta, 12 mm, 15 mm, 16 mm l. o,1, 0,2 resp 0,3 gr. En bränd, vit och krackelerad.	Tillvaratagen	0	0	1	2
627		Flinta	Avslag med retusch		R20	3	1	1	2,4		Tillvaratagen	0	0	0	1
628		Flinta	Plattforms kärna	C	R20	3	1	1	27	Frostsprängd.	Tillvaratagen	0	0	0	1
629		Flinta	Avslag		R20	3	1	126	232		Ej tillvaratagen	0	2	11	113
630		Flinta	Splitter		R20	3	1	18	2,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	17
631		Flinta	Övrigt slagen		R20	3	1	33	57		Ej tillvaratagen	0	10	2	21
632		Kvartsit	Övrigt slagen		R20	3	1	1	42		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
633		Flinta	Eneggad spets		R20	3	2	1	0,2	Intakt, 17 mm lång. Gjord på mittparti av avslag eller spån. Tydlig "hulling".	Tillvaratagen	0	0	0	1
634		Flinta	Tväreggad spets		R20	3	2	1	0,3	Tvår eggvinkel, intakt, 15 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
635		Flinta	Avslag		R20	3	2	53	85		Ej tillvaratagen	0	1	2	50
636		Flinta	Splitter		R20	3	2	8	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
637		Flinta	Övrigt slagen		R20	3	2	13	128		Ej tillvaratagen	1	2	2	9
638		Flinta	Tväreggad spets		R20	3	3	2	0,65	Tvår eggvinkel, intakta, 10 resp 17 mm l. 0,1 resp 0,4 gr.	Tillvaratagen	0	0	0	2
639		Flinta	Övrig retuscherad spets		R20	3	3	1	0,2	Intakt 16 mm l, retuscherad längs alla kanter.	Tillvaratagen	0	0	0	1
640		Flinta	Mikrospån		R20	3	3	1	0,1	Avbrutet, 14 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
641		Flinta	Spån		R20	3	3	1	0,5	Avbrutet, 18 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
642		Flinta	Avslag		R20	3	3	55	131		Ej tillvaratagen	0	2	3	50
643		Flinta	Splitter		R20	3	3	15	3		Ej tillvaratagen	0	0	2	13
644		Flinta	Övrigt slagen		R20	3	3	11	21		Ej tillvaratagen	0	4	0	7
645		Flinta	Avslag		R36	34	1	28	71		Ej tillvaratagen	0	0	0	28
646		Flinta	Splitter		R36	34	1	16	1,5		Ej tillvaratagen	0	1	0	15
647		Flinta	Övrigt slagen		R36	34	1	9	14		Ej tillvaratagen	1	2	0	7

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stück	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
648		Flinta	Avslag		R 36	34	2	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
649		Flinta	Avslag		R 38	34	1	24	68		Ej tillvaratagen	0	2	4	18
650		Flinta	Övrigt slagen		R 38	34	1	21	121		Ej tillvaratagen	0	7	2	12
651		Flinta	Avslag		R 38	34	2	7	27		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
652		Flinta	Övrigt slagen		R 38	34	2	8	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
653		Flinta	Övrigt slagen		R 38	34	3	4	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
654		Flinta	Tväreggad spets		R 40	34	1	1	0,5	Lätt skev eggvinkel, helt intakt, 21 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
655		Flinta	Plattformsjärna	C	R 40	34	1	1	3	Stötkant i motsida plattform.	Tillvaratagen	0	0	0	1
656		Flinta	Avslag		R 40	34	1	19	40		Ej tillvaratagen	0	1	1	17
657		Flinta	Splitter		R 40	34	1	10	1		Ej tillvaratagen	0	2	0	8
658		Flinta	Övrigt slagen		R 40	34	1	6	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
659		Flinta	Avslag		R 40	34	2	12	37		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
660		Flinta	Splitter		R 40	34	3	3	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
661		Flinta	Övrigt slagen		R 40	34	3	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
662		Flinta	Tväreggad spets	Förarbete	R 41	34	1	1	0,4	En retuscherad kant. 15 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
663		Flinta	Enneeggad spets		R 41	34	1	1	0,5	Eggen avbruten, 24 mm lång. Gjord på mittparti av avslag eller spän. Ingen "hulling".	Tillvaratagen	0	0	0	1
664		Flinta	Tväreggad spets		R 41	34	1	1	0,2	Tvår eggvinkel, intakt, 13 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
665		Flinta	Kärnfragment	B	R 41	34	1	1	3	Alternativt mikropsånskärna typ F.	Tillvaratagen	0	0	0	1
666		Flinta	Avslagsskrapa	A	R 41	34	1	1	8		Tillvaratagen	0	0	0	1
667		Flinta	Avslag		R 41	34	1	57	212		Ej tillvaratagen	1	0	1	56
668		Flinta	Splitter		R 41	34	1	23	3,3		Ej tillvaratagen	0	1	0	22
669		Flinta	Övrigt slagen		R 41	34	1	28	134		Ej tillvaratagen	0	0	5	23
670		Flinta	Enneeggad spets		R 41	34	2	1	1,5	Intakt, 30 mm l. Gjord av tjockt avslag, 5 mm tj.	Tillvaratagen	0	0	0	1
671		Flinta	Kniv		R 41	34	2	1	3		Tillvaratagen	0	0	0	1
672		Flinta	Splitter		R 41	34	2	57	6,9		Ej tillvaratagen	0	2	0	55
673		Flinta	Avslag		R 41	34	2	14	26		Ej tillvaratagen	0	1	0	13
674		Flinta	Övrigt slagen		R 41	34	2	14	123		Ej tillvaratagen	0	0	0	14
675		Flinta	Avslag		R 41	34	3	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
676		Flinta	Splitter		R 41	34	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
677		Flinta	Tväreggad spets		R 42	34	1	1	0,5	Skev eggvinkel, intakt, 22 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
678		Flinta	Spån med retusch		R 42	34	1	1	3	Retusch i slagbuleändan, och delvis retusch i motsideändan.	Tillvaratagen	0	0	0	1
679		Flinta	Avslag		R 42	34	1	91	288		Ej tillvaratagen	0	0	8	83
680		Flinta	Splitter		R 42	34	1	30	4,1		Ej tillvaratagen	0	2	1	27
681		Flinta	Övrigt slagen		R 42	34	1	59	237		Ej tillvaratagen	0	2	17	40
682		Flinta	Avslag		R 42	34	2	19	51		Ej tillvaratagen	0	2	3	14
683		Flinta	Splitter		R 42	34	2	4	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
684		Flinta	Övrigt slagen		R 42	34	2	10	15		Ej tillvaratagen	0	2	3	5
685		Flinta	Avslag		R 42	34	3	5	26		Ej tillvaratagen	0	0	2	3
686		Flinta	Avslag		R 43	34	1	19	29		Ej tillvaratagen	0	1	3	15
687		Flinta	Splitter		R 43	34	1	11	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
688		Flinta	Övrigt slagen		R 43	34	1	11	211		Ej tillvaratagen	0	0	1	10
689		Flinta	Avslag		R 43	34	2	4	10		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
690		Flinta	Splitter		R 43	34	2	4	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
691		Flinta	Avslagsskrapa	A	R 45	34	1	1	11	Retuscherad sida snarare rak än konvex, men ändocken skrapa.	Tillvaratagen	0	0	0	1
692		Flinta	Avslag		R 45	34	1	35	98		Ej tillvaratagen	0	0	0	35
693		Flinta	Splitter		R 45	34	1	12	1,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
694		Flinta	Övrigt slagen		R 45	34	1	13	133		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
695		Flinta	Kniv		R 45	34	2	1	9		Tillvaratagen	0	0	0	1
696		Flinta	Avslag		R 45	34	2	19	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	19
697		Flinta	Splitter		R 45	34	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
698		Flinta	Övrigt slagen		R 45	34	2	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
699		Flinta	Avslag		R 45	34	3	5	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
700		Flinta	Splitter		R 45	34	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
701		Flinta	Plattformskårna	C	R 46	34	1	1	24		Tillvaratagen	0	0	0	1
702		Flinta	Avslag		R 46	34	1	5	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
703		Flinta	Övrigt slagen		R 46	34	2	2	1,3		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
704		Flinta	Avslag med retusch		R 48	34	1	1	6	Ingen undertyp, men konkav retusch i änden motsatt slagbuleändan.	Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
705		Flinta	Spån		R 48	34	1	1	0,7		Tillvaratagen	0	0	0	1
706		Flinta	Avslag		R 48	34	1	8	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
707		Flinta	Övrigt slagen		R 48	34	1	7	5		Ej tillvaratagen	1	0	0	7
708		Flinta	Avslag		R 48	34	2	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
709		Flinta	Splitter		R 48	34	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
710		Flinta	Avslag		R 48	34	2	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
711		Flinta	Övrigt slagen		R 48	34	2	3	4		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
712		Flinta	Spånpilspets med tånge	A1	R 49	34	1	1	0,4	Kort spån, 19 mm l, med tånge. Avbruten spets alternativt två egg, som mellanting mellan tvärpil och spånpilspets.	Tillvaratagen	0	0	0	1
713		Flinta	Tvåreggad spets		R 49	34	1	5	1,4	2 med skev eggvinkel, 3 med tvär. En lätt eldskadad. Intakta. 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 resp 0,4 gr. 10, 15, 15, 16 resp 18 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	5
714		Flinta	Tvåreggad spets	Föarbete	R 49	34	1	1	0,6	En retuscherad kant. 18 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
715		Flinta	Avslagsskrapa	A	R 49	34	1	2	13	Båda med svagt konvex retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	2
716		Flinta	Avslag med retusch		R 49	34	1	3	14	Olika typer av retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	3
717		Flinta	Plattformskära	C	R 49	34	1	2	97		Tillvaratagen	0	0	0	2
718		Flinta	Kort spånfragment		R 49	34	1	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
719		Flinta	Avslag		R 49	34	1	207	317		Ej tillvaratagen	0	0	9	198
720		Flinta	Splitter		R 49	34	1	193	21,9		Ej tillvaratagen	0	1	6	186
721		Flinta	Övrigt slagen		R 49	34	1	84	156	Många är frostsprängda, gällersamtliga opatinerade.	Ej tillvaratagen	0	19	1	64
722		Flinta	Plattformskära	C	R 49	34	2	1	33		Tillvaratagen	0	0	0	1
723		Flinta	Avslag		R 49	34	2	43	108		Ej tillvaratagen	0	0	2	41
724		Flinta	Splitter		R 49	34	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
725		Flinta	Övrigt slagen		R 49	34	2	8	21		Ej tillvaratagen	0	0	1	7

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
726		Flinta	Tvåreggad spets		R 49	34	3	1	0,5	Tvåreggvinkel, intakt, 22 mm l. Liten recent skada på den ena retuscherade kanten.	Tillvaratagen	0	0	0	1
727		Flinta	Avslag med retusch		R 49	34	3	1	3	Fin retusch längs ena kanten möter en kort grövre retusch i änden motsatt slagbulan.	Tillvaratagen	0	0	0	1
728		Flinta	Avslag		R 49	34	3	17	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	17
729		Flinta	Splitter		R 49	34	3	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
730		Flinta	Övrigt slagen		R 49	34	3	4	85	En stor 84 gr.	Ej tillvaratagen	0	0	0	4
731		Flinta	Tvåreggad spets		R 128	34	1	1	0,9	Skevvinkel, helt intakt, 27 mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
732		Flinta	Avslag med retusch		R 128	34	1	2	4	Fin retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	2
733		Flinta	Avslag		R 128	34	1	34	101		Ej tillvaratagen	0	0	3	31
734		Flinta	Splitter		R 128	34	1	11	1,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
735		Flinta	Övrigt slagen		R 128	34	1	12	21		Ej tillvaratagen	1	1	0	11
736		Flinta	Tvåreggad spets	Förarbete	R 128	34	2	1	0,4	En retuscherad kant. 15 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
737		Flinta	Avslag		R 128	34	2	8	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
738		Flinta	Splitter		R 128	34	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
739		Flinta	Övrigt slagen		R 128	34	2	6	6		Ej tillvaratagen	0	1	1	4
740		Flinta	Övrigt slagen		R 128	34	3	5	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
741		Flinta	Mikrospån		R 130	34	1	1	0,4	20 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
742		Flinta	Kärnfragment	A	R 130	34	1	1	15	Med kort retusch / bruksretusch.	Tillvaratagen	0	0	0	1
743		Flinta	Avslag		R 130	34	1	21	41		Ej tillvaratagen	0	0	0	21
744		Flinta	Splitter		R 130	34	1	8	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
745		Flinta	Övrigt slagen		R 130	34	1	4	6		Ej tillvaratagen	2	0	1	3
746		Flinta	Plattformskärna	C	R 130	34	2	1	3		Tillvaratagen	0	0	0	1
747		Flinta	Avslag		R 130	34	2	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
748		Flinta	Splitter		R 130	34	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
749		Flinta	Övrigt slagen		R 130	34	2	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
750		Flinta	Avslag		R 131	34	1	22	49		Ej tillvaratagen	1	0	0	17
751		Flinta	Splitter		R 131	34	1	10	1,9		Ej tillvaratagen	0	1	0	9
752		Flinta	Övrigt slagen		R 131	34	1	9	32		Ej tillvaratagen	1	1	3	5
753		Flinta	Avslag		R 131	34	2	3	17		Ej tillvaratagen	0	1	0	2

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
754		Flinta	Avslag		R 50	47	1	5	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
755		Flinta	Splitter		R 50	47	1	10	0,9		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
756		Flinta	Övrigt slagen		R 50	47	1	4	19		Ej tillvaratagen	1	0	1	3
757		Flinta	Avslag		R 50	47	2	2	4		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
758		Flinta	Splitter		R 50	47	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
759		Flinta	Kniv		R 51	47	1	1	1,4		Tillvaratagen	0	0	0	1
760		Flinta	Avslag		R 51	47	1	4	3,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
761		Flinta	Splitter		R 51	47	1	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
762		Flinta	Övrigt slagen		R 51	47	1	4	5		Ej tillvaratagen	1	0	0	4
763		Flinta	Avslag		R 51	47	2	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
764		Flinta	Splitter		R 51	47	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
765		Flinta	Avslag		R 52	47	1	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
766		Flinta	Splitter		R 52	47	1	2	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
767		Flinta	Övrigt slagen		R 52	47	1	1	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
768		Flinta	Tvåreggad spets		R 53	47	1	1	0,3	Tvåreggsvinkel, intakt, 16 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
769		Flinta	Övrig kärna		R 53	47	1	1	32		Tillvaratagen	0	0	0	1
770		Flinta	Spån		R 53	47	1	1	0,5	22 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
771		Flinta	Avslag		R 53	47	1	17	62		Ej tillvaratagen	0	1	0	16
772		Flinta	Splitter		R 53	47	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
773		Flinta	Övrigt slagen		R 53	47	1	10	60		Ej tillvaratagen	1	0	0	10
774		Flinta	Avslag		R 53	47	2	5	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
775		Flinta	Övrigt slagen		R 53	47	2	3	13		Ej tillvaratagen	2	0	0	3
776		Flinta	Avslag		R 54	47	1	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
777		Flinta	Splitter		R 54	47	1	4	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
778		Flinta	Övrigt slagen		R 54	47	1	7	6		Ej tillvaratagen	1	0	0	7
779		Flinta	Avslag		R 54	47	2	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
780		Flinta	Avslag		R 126	47	1	2	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
781		Flinta	Splitter		R 126	47	1	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
782		Flinta	Övrigt slagen		R 126	47	1	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
783		Bergart	Slipad yxa	E	R 126	47	2	1	138	Välslipade bredsidor. Smalsidorna är oslipade och oarbetade, naturligt raka. Avbruten på mitten. Saknar nackände, men typen är tjockknackig. 75 mm l, 47 mm br, 25 mm tj. Finkornig, skiktad bergart.	Tillvaratagen	0	1	0	0
784		Flinta	Spån		R 126	47	2	1	7	Intakt, 53 mm l, med cortex.	Tillvaratagen	0	0	0	1
785		Flinta	Avslag		R 126	47	2	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
786		Flinta	Övrigt slagen		R 126	47	2	2	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
787		Flinta	Avslag		R 126	47	3	1	3,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
788		Flinta	Splitter		R 126	47	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
789		Flinta	Avslag med retusch		R 127	47	1	1	14		Tillvaratagen	0	0	0	1
790		Flinta	Avslag		R 127	47	1	16	72	Varav 7 från flinta med bryozoer av samma typ som finns i stick 2 och 3. Tyder på att flintan i de tre sticken är samtida.	Ej tillvaratagen	2	2	2	12
791		Flinta	Övrigt slagen		R 127	47	1	8	8		Ej tillvaratagen	1	1	2	5
792		Flinta	Plattformskärna	C	R 127	47	2	1	24	Påminner om kölformig kärna. Passar ihop med ett avslag från fynd 793.	Tillvaratagen	0	0	0	1
793		Flinta	Avslag		R 127	47	2	4	9	En av flinta med bryozoer. Två andra passar ihop med fynd 792 och 790. Passbitar mellan stick 1 och 2 visar att fynden är samtida.	Ej tillvaratagen	0	0	2	2
794		Flinta	Splitter		R 127	47	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
795		Flinta	Övrigt slagen		R 127	47	2	2	6		Ej tillvaratagen	2	0	1	1

Bilaga 7 - Fynd L2022:2676

Fynd nr	Under nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
796		Flinta	Avslag		R 127	47	3	6	50	Två avslag från flinta med bryozor är passbitar. Sekvens i samma reduktionsprocess. Den yttre med cortex.	Ej tillvaratagen	0	2	2	2
797		Flinta	Övrigt slagen		R 127	47	3	3	71	Alla av flinta med bryozor. Frostsprängda.	Ej tillvaratagen	0	3	0	0
798		Flinta	Splitter		R 127	47	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
799		Flinta	Spån		R 129	47	1	1	0,4		Tillvaratagen	0	0	0	1
800		Flinta	Slipad yxa	R	R 129	47	1	1	1,8	Avslag med liten slipytan, finkornig flinta. Ser ut att vara del av den slipade yxan fynd 391a (ytplock Fp 298), närheten till varandra som fynd är mer än ett sammanträffande.	Tillvaratagen	0	0	0	1
801		Flinta	Avslag		R 129	47	1	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
802		Flinta	Splitter		R 129	47	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
803		Flinta	Övrigt slagen		R 129	47	1	1	69		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
804		Flinta	Tvåreggad spets		Lösfynd	V-delen	Ytplock	2	1,5	Tvåreggvinkel, intakta. 0,6 resp 0,9 gr. Båda 21 mm l. Påträffade efter undersökningen utan GPS-inmätning.	Tillvaratagen	0	0	1	1

Fyndlista. Fastighet Lilla Anrås 3:22, L2022:2677, Tanums socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 2308 AUN														
Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1000	Flinta	Avslag		Fp 5	Fu 9	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1001	Flinta	Övrigt slagen		Fp 5	Fu 9	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	2	0	0	2
1002	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 6	Fu 8	Ytplock	1	1,8	Avbruten, saknar tångedel pga kraft från sidan.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1003	Flinta	Avslag		Fp 6	Fu 8	Ytplock	12	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
1004	Flinta	Splitter		Fp 6	Fu 8	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1005	Flinta	Övrigt slagen		Fp 6	Fu 8	Ytplock	6	9		Ej tillvaratagen	1	0	0	6
1006	Flinta	Avslag		Fp 87	19	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
1007	Flinta	Övrigt slagen		Fp 87	19	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1008	Flinta	Övrigt slagen		Fp 88	19	Ytplock	1	53		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1009	Flinta	Avslag		Fp 89	19	Ytplock	4	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1010	Flinta	Övrigt slagen		Fp 89	19	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	2	0	0	2
1011	Flinta	Avslag		Fp 91	19	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1012	Flinta	Avslag		Fp 92	19	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1013	Flinta	Spån		Fp 94	19	Ytplock	1	4	50 mm.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1014	Flinta	Splitter		Fp 94	19	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1015	Flinta	Avslag		Fp 95	19	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1016	Flinta	Avslag		Fp 96	19	Ytplock	4	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1017	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp 97	19	Ytplock	1	3	Spets avbruten pga skottskada. 45 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1018	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 97	19	Ytplock	1	3	Mkt små avslag.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1019	Flinta	Avslag		Fp 98	19	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1020	Flinta	Övrigt slagen		Fp 98	19	Ytplock	2	18	Frostsprängda.	Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1021	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp 99	19	Ytplock	1	2	Fragment, troligtvis typ B, kraftigt bränd, mittendel. Avbruten pga eld.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1022	Flinta	Avslag		Fp 99	19	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1023	Flinta	Spån		Fp 100	19	Ytplock	1	1		Tillvaratagen	0	0	0	1
1024	Flinta	Avslag		Fp 100	19	Ytplock	4	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1025	Flinta	Övrigt slagen		Fp 100	19	Ytplock	1	59		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1026	Flinta	Avslag		Fp 101	19	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1027	Flinta	Kort spånfragment		Fp 102	19	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1028	Flinta	Avslag		Fp 102	19	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1029	Flinta	Övrigt slagen		Fp 102	19	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1030	Flinta	Splitter		Fp 102	19	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1031	Flinta	Övrigt slagen		Fp 103	19	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1032	Flinta	Avslag		Fp 104	19	Ytplock	2	19		Ej tillvaratagen	1	0	1	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1033	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp105	19	Ytplock	1	1	Fragment, troligtvis typ B, avbruten mittendel.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1034	Flinta	Avslag		Fp105	19	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1035	Flinta	Avslag		Fp106	19	Ytplock	3	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1036	Flinta	Splitter		Fp106	19	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1037	Flinta	Kort spånfragment		Fp107	19	Ytplock	1	4	Bränt. Trekantigt tjockt spån.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1038	Flinta	Avslag		Fp108	19	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1039	Flinta	Övrigt slagen		Fp108	19	Ytplock	2	10		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1040	Flinta	Avslag		Fp109	19	Ytplock	4	25		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1041	Flinta	Avslag		Fp111	19	Ytplock	4	102		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
1042	Flinta	Splitter		Fp111	19	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1043	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp112	19	Ytplock	1	2,2	Avbruten i tångedel och yttersta spetsen pga skottskada (på dorsalsidan 25 mm lång spin-off), saknar helt tångedel. Sidokanterna retuscherade hela vägen med grov tandning. 37 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1044	Flinta	Avslag		Fp112	19	Ytplock	7	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1045	Flinta	Splitter		Fp112	19	Ytplock	5	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1046	Flinta	Övrigt slagen		Fp112	19	Ytplock	11	90		Ej tillvaratagen	0	1	0	10
1047	Flinta	Avslag		Fp113	19	Ytplock	2	39	Ett stort av mycket grovkornig flinta.	Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1048	Flinta	Avslag		Fp114	19	Ytplock	3	1,4		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
1049	Flinta	Splitter		Fp114	19	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1050	Flinta	Övrigt slagen		Fp114	19	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	1	0	0	3
1051	Flinta	Avslag		Fp115	19	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1052	Flinta	Övrigt slagen		Fp116	19	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1053	Flinta	Avslag		Fp117	19	Ytplock	1	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1054	Flinta	Avslag		Fp118	19	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1055	Flinta	Övrigt slagen		Fp118	19	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1056	Flinta	Splitter		Fp118	19	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1057	Flinta	Övrigt slagen		Fp119	19	Ytplock	2	25		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1058	Flinta	Avslag		Fp121	19	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1059	Flinta	Avslag		Fp122	19	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1060	Flinta	Övrigt slagen		Fp122	19	Ytplock	1	38		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1061	Flinta	Övrigt slagen		Fp123	19	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1062	Flinta	Övrigt slagen		Fp124	19	Ytplock	1	36		Ej tillvaratagen	1	1	0	0
1063	Flinta	Övrigt slagen		Fp125	19	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	2	0	0	3
1064	Flinta	Avslag		Fp126	19	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1065	Flinta	Avslag		Fp127	19	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1066	Flinta	Avslag		Fp128	19	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1067	Flinta	Avslag		Fp129	19	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1068	Flinta	Avslag		Fp130	19	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1069	Flinta	Övrigt slagen		Fp131	19	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	2	0	0	2
1070	Flinta	Avslag		Fp132	19	Ytplock	2	33		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1071	Flinta	Övrig kärna		Fp133	19	Ytplock	1	27	Har en plattform och två stötkanter.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1072	Flinta	Avslag		Fp133	19	Ytplock	4	1		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
1073	Flinta	Övrigt slagen		Fp133	19	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	1	0	1	1
1074	Flinta	Bipolär kärna		Fp134	19	Ytplock	1	3	24 mm h.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1075	Flinta	Avslag		Fp134	19	Ytplock	3	15		Ej tillvaratagen	0	1	1	1
1076	Flinta	Övrigt slagen		Fp134	19	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1077	Flinta	Avslag		Fp135	19	Ytplock	5	4		Ej tillvaratagen	0	2	1	2
1078	Flinta	Övrigt slagen		Fp135	19	Ytplock	2	72		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1079	Flinta	Avslag		Fp136	19	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1080	Flinta	Övrigt slagen		Fp136	19	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1081	Flinta	Spån		Fp137	19	Ytplock	1	1,4	Avbrutet. Bränt.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1082	Flinta	Avslag		Fp137	19	Ytplock	13	89		Ej tillvaratagen	0	3	4	6
1083	Flinta	Splitter		Fp137	19	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1084	Flinta	Övrigt slagen		Fp137	19	Ytplock	11	92		Ej tillvaratagen	0	0	7	4
1085	Flinta	Avslag		Fp138	19	Ytplock	6	40		Ej tillvaratagen	0	1	3	2
1086	Flinta	Övrigt slagen		Fp139	19	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1087	Flinta	Kärnfragment	C	Fp140	19	Ytplock	1	6	Avbrutet ryggsån av grovkornig flinta, 52 mm l. Lämpligt för arbete till spets av C/D-typ.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1088	Flinta	Avslag		Fp140	19	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1089	Flinta	Övrigt slagen		Fp140	19	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1090	Flinta	Övrigt slagen		Fp141	19	Ytplock	3	17		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1091	Flinta	Avslag		Fp142	19	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1092	Flinta	Övrigt slagen		Fp142	19	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1093	Flinta	Spån		Fp143	19	Ytplock	1	0,5	24 mm l, 9 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1094	Flinta	Avslag		Fp144	19	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1095	Flinta	Övrigt slagen		Fp144	19	Ytplock	5	9		Ej tillvaratagen	1	2	0	3
1096	Flinta	Avslag		Fp145	19	Ytplock	1	112		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1097	Flinta	Avslag		Fp146	19	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1098	Flinta	Avslag		Fp147	19	Ytplock	3	21		Ej tillvaratagen	0	3	0	0
1099	Flinta	Avslag		Fp148	19	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1100	Flinta	Övrigt slagen		Fp149	19	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1101	Flinta	Spån		Fp 344	61	Ytplock	1	2	Från cylindrisk kärna.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1102	Flinta	Övrigt slagen		Fp 344	61	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1103	Flinta	Övrigt slagen		Fp 345	61	Ytplock	5	44		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1104	Flinta	Splitter		Fp 345	61	Ytplock	3	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1105	Flinta	Skära		Fp 346	61	Ytplock	1	21	Flathuggen smal skära med svagt konkav egg och asymmetrisk form. Ser ut att vara avbruten i båda ändar, men är även flathuggen från båda brottyforna. Vitpatinerad på ena sidan och blåpatinerad på den andra. 70 mm l, 30 mm br. SN-Ä Brå.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1106	Flinta	Avslag		Fp 346	61	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1107	Flinta	Splitter		Fp 346	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1108	Flinta	Övrigt slagen		Fp 346	61	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1109	Flinta	Spån		Fp 347	61	Ytplock	1	0,3	25 mm l, 9 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1110	Flinta	Splitter		Fp 347	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1111	Flinta	Övrigt slagen		Fp 347	61	Ytplock	7	418	En stor, 396 g, med mycket cortex.	Ej tillvaratagen	0	2	1	4
1112	Flinta	Avslag		Fp 348	61	Ytplock	6	23		Ej tillvaratagen	0	1	0	5
1113	Flinta	Splitter		Fp 348	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1114	Flinta	Övrigt slagen		Fp 348	61	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1115	Flinta	Kort spånfragment		Fp 349	61	Ytplock	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1116	Flinta	Avslag		Fp 349	61	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1117	Flinta	Övrigt slagen		Fp 349	61	Ytplock	3	1,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1118	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 350	61	Ytplock	1	33		Tillvaratagen	0	0	0	1
1119	Flinta	Avslag		Fp 351	61	Ytplock	7	28		Ej tillvaratagen	0	1	2	4
1120	Flinta	Splitter		Fp 351	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1121	Flinta	Övrigt slagen		Fp 351	61	Ytplock	6	56		Ej tillvaratagen	0	2	0	4
1122	Flinta	Avslag		Fp 352	61	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1123	Flinta	Övrigt slagen		Fp 352	61	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1124	Flinta	Övrigt slagen		Fp 353	61	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1125	Flinta	Avslag		Fp 354	61	Ytplock	8	27		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
1126	Flinta	Splitter		Fp 354	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1127	Flinta	Övrigt slagen		Fp 354	61	Ytplock	5	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1128	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 355	61	Ytplock	1	35		Tillvaratagen	0	0	0	1
1129	Flinta	Avslag		Fp 355	61	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1130	Flinta	Övrigt slagen		Fp 355	61	Ytplock	11	71		Ej tillvaratagen	0	0	1	10
1131	Flinta	Övrigt slagen		Fp 356	61	Ytplock	4	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1132	Flinta	Bipolär kärna		Fp 357	61	Ytplock	1	18		Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1133	Flinta	Avslag		Fp 357	61	Ytplock	18	28		Ej tillvaratagen	0	1	2	15
1134	Flinta	Splitter		Fp 357	61	Ytplock	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	2	0	5
1135	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 357	61	Ytplock	11	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
1136	Flinta	Avslag		Fp 358	61	Ytplock	9	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
1137	Flinta	Splitter		Fp 358	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1138	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 358	61	Ytplock	5	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1139	Flinta	Avslag		Fp 359	61	Ytplock	5	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1140	Flinta	Plattforms kärna	C	Fp 360	61	Ytplock	1	18		Tillvaratagen	0	0	0	1
1141	Flinta	Avslag		Fp 360	61	Ytplock	5	13		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1142	Flinta	Splitter		Fp 360	61	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1143	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 360	61	Ytplock	3	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1144	Flinta	Avslag		Fp 361	61	Ytplock	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1145	Flinta	Splitter		Fp 361	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1146	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 361	61	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1147	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 362	61	Ytplock	1	19	Med 2 motstående plattformer, ej cylindrisk.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1148	Flinta	Avslag		Fp 362	61	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1149	Flinta	Splitter		Fp 362	61	Ytplock	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1150	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 362	61	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1151	Flinta	Avslag		Fp 363	61	Ytplock	5	27		Ej tillvaratagen	0	1	1	3
1152	Flinta	Splitter		Fp 363	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1153	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 363	61	Ytplock	3	188		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1154	Flinta	Avslag		Fp 364	61	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1155	Flinta	Avslag		Fp 365	61	Ytplock	4	4		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
1156	Flinta	Splitter		Fp 365	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1157	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 365	61	Ytplock	3	14		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
1158	Flinta	Avslag		Fp 366	61	Ytplock	4	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1159	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 367	61	Ytplock	4	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1160	Flinta	Avslag		Fp 368	61	Ytplock	5	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1161	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 368	61	Ytplock	2	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1162	Flinta	Avslag		Fp 369	61	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1163	Flinta	Avslag		Fp 370	61	Ytplock	3	20		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1164	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 370	61	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1165	Flinta	Kort spånfragment		Fp 371	61	Ytplock	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1166	Flinta	Avslag		Fp 371	61	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1167	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 371	61	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd.nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1168	Flinta	Plattformsjärna	F	Fp 372	61	Ytplock	1	145	Grovkornig flinta. Två motsstående plattformar med entaka avspaltningssärrö och två mellanliggande ryggar. Kan vara förarbete till cylindrisk kärna.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1169	Flinta	Avslag		Fp 373	61	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1170	Flinta	Övrigt slagen		Fp 373	61	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1171	Flinta	Övrigt slagen		Fp 374	61	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1172	Flinta	Avslag		Fp 375	61	Ytplock	2	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1173	Flinta	Övrigt slagen		Fp 375	61	Ytplock	4	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1174	Flinta	Avslag		Fp 376	61	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1175	Flinta	Splitter		Fp 376	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1176	Flinta	Avslag		Fp 377	61	Ytplock	3	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1177	Flinta	Övrigt slagen		Fp 377	61	Ytplock	5	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1178	Flinta	Avslag		Fp 378	61	Ytplock	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1179	Flinta	Avslag		Fp 379	61	Ytplock	4	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1180	Flinta	Övrigt slagen		Fp 379	61	Ytplock	4	23		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1181	Flinta	Avslag		Fp 380	61	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1182	Flinta	Avslag		Fp 381	61	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1183	Flinta	Splitter		Fp 381	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1184	Flinta	Övrigt slagen		Fp 381	61	Ytplock	1	419		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1185	Flinta	Avslag		Fp 382	61	Ytplock	2	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1186	Flinta	Övrigt slagen		Fp 382	61	Ytplock	2	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1187	Flinta	Splitter		Fp 382	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1188	Flinta	Kort spånfragment		Fp 383	61	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1189	Flinta	Avslag		Fp 383	61	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1190	Flinta	Splitter		Fp 383	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1191	Flinta	Övrigt slagen		Fp 383	61	Ytplock	5	27		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1192	Flinta	Avslag		Fp 384	61	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1193	Flinta	Övrigt slagen		Fp 385	61	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1194	Flinta	Avslag		Fp 386	61	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1195	Flinta	Övrigt slagen		Fp 386	61	Ytplock	2	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1196	Flinta	Spånpilspets med tänge	C	Fp 387	61	Ytplock	1	11,5	Troligt förarbete till spets typ C. Tresidigt tvärsnitt. Saknar tänge o spets. Med cortex.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1197	Flinta	Avslag		Fp 387	61	Ytplock	4	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1198	Flinta	Splitter		Fp 387	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1199	Flinta	Övrigt slagen		Fp 387	61	Ytplock	4	71		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1200	Flinta	Avslag		Fp 388	61	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fyndnr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1201	Flinta	Avslag		Fp 389	61	Ytplock	5	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1202	Flinta	Splitter		Fp 389	61	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1203	Flinta	Övrigt slagen		Fp 389	61	Ytplock	11	58		Ej tillvaratagen	1	0	2	9
1204	Flinta	Övrigt slagen		Fp 390	61	Ytplock	4	45		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1205	Flinta	Kort spånfragment		Fp 391	61	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1206	Flinta	Övrigt slagen		Fp 391	61	Ytplock	3	65		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1207	Flinta	Avslag		Fp 392	61	Ytplock	6	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1208	Flinta	Splitter		Fp 392	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1209	Flinta	Övrigt slagen		Fp 392	61	Ytplock	4	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1210	Flinta	Kort spånfragment		Fp 393	61	Ytplock	1	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1211	Flinta	Avslag		Fp 393	61	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1212	Flinta	Splitter		Fp 393	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1213	Flinta	Övrigt slagen		Fp 393	61	Ytplock	5	31		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1214	Flinta	Avslag		Fp 394	61	Ytplock	6	10		Ej tillvaratagen	0	1	0	5
1215	Flinta	Splitter		Fp 394	61	Ytplock	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1216	Flinta	Övrigt slagen		Fp 394	61	Ytplock	4	118		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1217	Flinta	Kort spånfragment		Fp 395	61	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1218	Flinta	Avslag		Fp 395	61	Ytplock	6	2,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
1219	Flinta	Splitter		Fp 395	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1220	Flinta	Övrigt slagen		Fp 395	61	Ytplock	4	33		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
1221	Flinta	Kärnfragment	C	Fp 396	61	Ytplock	1	18	Stort ryggsån 66 mm l. Recent avbruten plattform.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1222	Flinta	Avslag		Fp 396	61	Ytplock	7	32		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1223	Flinta	Splitter		Fp 396	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1224	Flinta	Övrigt slagen		Fp 396	61	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1225	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 397	61	Ytplock	1	7		Tillvaratagen	0	0	0	1
1226	Flinta	Avslag		Fp 397	61	Ytplock	7	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1227	Flinta	Splitter		Fp 397	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1228	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 398	61	Ytplock	1	43		Tillvaratagen	0	0	0	1
1229	Flinta	Avslag		Fp 398	61	Ytplock	2	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1230	Flinta	Splitter		Fp 398	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1231	Flinta	Avslag med retusch		Fp 399	61	Ytplock	1	1,5	Kort svagt konkav retusch.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1232	Flinta	Avslag		Fp 399	61	Ytplock	5	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1233	Flinta	Övrigt slagen		Fp 399	61	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1234	Flinta	Avslag		Fp 400	61	Ytplock	13	127		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
1235	Flinta	Splitter		Fp 400	61	Ytplock	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1236	Flinta	Övrigt slagen		Fp 400	61	Ytplock	6	20		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
1237	Ben	Obestämt	Obestämt	Fp 400	61	Ytplock	1	0,2	Bränt ben.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1238	Flinta	Slipadyxa	R	Fp 401	61	Ytplock	1	0,6	Tuntavslag med liren slipyta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1239	Flinta	Avslag		Fp 401	61	Ytplock	5	17		Ej tillvaratagen	0	0	3	2
1240	Flinta	Splitter		Fp 401	61	Ytplock	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1241	Flinta	Övrigt slagen		Fp 401	61	Ytplock	5	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1242	Flinta	Avslag		Fp 402	61	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1243	Flinta	Splitter		Fp 402	61	Ytplock	4	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1244	Flinta	Övrigt slagen		Fp 402	61	Ytplock	11	214		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
1245	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 403	61	Ytplock	1	85	Mycket cortex kvar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1246	Flinta	Avslag		Fp 403	61	Ytplock	9	29		Ej tillvaratagen	0	0	2	7
1247	Flinta	Övrigt slagen		Fp 403	61	Ytplock	13	153		Ej tillvaratagen	0	0	2	11
1248	Flinta	Avslag		Fp 404	61	Ytplock	7	40		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1249	Flinta	Splitter		Fp 404	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1250	Flinta	Övrigt slagen		Fp 404	61	Ytplock	5	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1251	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 405	61	Ytplock	1	39	Mycket cortex kvar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1252	Flinta	Avslag		Fp 405	61	Ytplock	10	14		Ej tillvaratagen	0	0	1	9
1253	Flinta	Splitter		Fp 405	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1254	Flinta	Övrigt slagen		Fp 405	61	Ytplock	4	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1255	Flinta	Avslag		Fp 406	61	Ytplock	9	11		Ej tillvaratagen	0	0	2	7
1256	Flinta	Splitter		Fp 406	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1257	Flinta	Övrigt slagen		Fp 406	61	Ytplock	7	55		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1258	Kvartsit	Avslag		Fp 407	61	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
1259	Flinta	Avslag		Fp 407	61	Ytplock	7	18		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1260	Flinta	Splitter		Fp 407	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1261	Flinta	Övrigt slagen		Fp 407	61	Ytplock	3	44		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1262	Flinta	Spån		Fp 408	61	Ytplock	1	0,6	24 mm l, 10 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1263	Flinta	Avslag		Fp 408	61	Ytplock	5	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1264	Flinta	Splitter		Fp 408	61	Ytplock	10	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
1265	Flinta	Övrigt slagen		Fp 408	61	Ytplock	10	39		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
1266	Flinta	Avslag		Fp 409	61	Ytplock	9	13		Ej tillvaratagen	0	0	2	7
1267	Flinta	Splitter		Fp 409	61	Ytplock	9	0,9		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
1268	Flinta	Övrigt slagen		Fp 409	61	Ytplock	4	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1269	Flinta	Avslag		Fp 410	61	Ytplock	6	15		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
1270	Flinta	Splitter		Fp 410	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1271	Flinta	Övrigt slagen		Fp 410	61	Ytplock	6	150		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1272	Flinta	Kort spånfragment		Fp 411	61	Ytplock	1	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1273	Flinta	Avslag		Fp 411	61	Ytplock	3	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1274	Flinta	Avslag		Fp 412	61	Ytplock	8	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
1275	Flinta	Övrigt slagen		Fp 412	61	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1276	Flinta	Avslag		Fp 413	61	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	0	3	1
1277	Flinta	Övrigt slagen		Fp 413	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1278	Flinta	Plattforms kärna	F	Fp 414	61	Ytplock	1	64		Tillvaratagen	0	0	0	1
1279	Flinta	Avslag		Fp 414	61	Ytplock	7	21		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1280	Flinta	Splitter		Fp 414	61	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1281	Flinta	Avslag		Fp 415	61	Ytplock	9	24		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
1282	Flinta	Splitter		Fp 415	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1283	Flinta	Övrigt slagen		Fp 415	61	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1284	Flinta	Kort spånfragment		Fp 416	61	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1285	Flinta	Avslag		Fp 416	61	Ytplock	6	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1286	Flinta	Övrigt slagen		Fp 416	61	Ytplock	3	39		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1287	Flinta	Avslag		Fp 417	61	Ytplock	6	20		Ej tillvaratagen	0	0	2	4
1288	Flinta	Splitter		Fp 417	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1289	Flinta	Övrigt slagen		Fp 417	61	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1290	Flinta	Plattforms kärna	C	Fp 418	61	Ytplock	1	26		Tillvaratagen	0	0	0	1
1291	Flinta	Avslag		Fp 418	61	Ytplock	7	26		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1292	Flinta	Splitter		Fp 418	61	Ytplock	8	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
1293	Flinta	Övrigt slagen		Fp 418	61	Ytplock	9	67		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
1294	Flinta	Avslag		Fp 419	61	Ytplock	6	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1295	Flinta	Övrigt slagen		Fp 419	61	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1296	Ben	Mellanstort däggdjur	Rörben	Fp 419	61	Ytplock	2	1,5	Brända.	Skickad för datering	0	0	0	0
1297	Flinta	Avslag		Fp 420	61	Ytplock	9	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
1298	Flinta	Splitter		Fp 420	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1299	Flinta	Avslag		Fp 421	61	Ytplock	8	22		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
1300	Flinta	Splitter		Fp 421	61	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1301	Flinta	Övrigt slagen		Fp 421	61	Ytplock	3	50		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1302	Flinta	Splitter		Fp 422	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1303	Flinta	Övrigt slagen		Fp 422	61	Ytplock	4	198		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1304	Flinta	Avslag		Fp 423	61	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1305	Flinta	Splitter		Fp 423	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1306	Flinta	Övrigt slagen		Fp 423	61	Ytplock	4	19		Ej tillvaratagen	0	0	2	2
1307	Flinta	Kärnfragment	A	Fp 424	61	Ytplock	1	3		Tillvaratagen	0	0	0	1
1308	Flinta	Övrigt slagen		Fp 424	61	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1309	Flinta	Avslag		Fp 425	61	Ytplock	5	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1310	Flinta	Splitter		Fp 425	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1311	Flinta	Övrigt slagen		Fp 425	61	Ytplock	2	26		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1312	Flinta	Avslag		Fp 426	61	Ytplock	3	1,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1313	Flinta	Övrigt slagen		Fp 426	61	Ytplock	7	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1314	Flinta	Avslag		Fp 427	61	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1315	Flinta	Avslag		Fp 428	61	Ytplock	2	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1316	Flinta	Avslag		Fp 429	61	Ytplock	5	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1317	Flinta	Avslag		Fp 430	61	Ytplock	3	18		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1318	Flinta	Övrigt slagen		Fp 430	61	Ytplock	1	51		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1319	Flinta	Avslag		Fp 431	61	Ytplock	4	17		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1320	Flinta	Splitter		Fp 431	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1321	Flinta	Avslag		Fp 432	61	Ytplock	4	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1322	Flinta	Övrigt slagen		Fp 432	61	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1323	Flinta	Avslag		Fp 433	61	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1324	Flinta	Avslag		Fp 434	61	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1325	Flinta	Splitter		Fp 434	61	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1326	Flinta	Avslag		Fp 435	61	Ytplock	5	127		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1327	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 436	61	Ytplock	1	22		Tillvaratagen	0	0	0	1
1328	Flinta	Avslag		Fp 436	61	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1329	Flinta	Spån		Fp 438	61	Ytplock	1	2,4	34 mm l, 10 mm br. Avbruten slagbuleände i sen tid.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1330	Flinta	Avslag		Fp 438	61	Ytplock	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1331	Flinta	Splitter		Fp 438	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1332	Flinta	Övrigt slagen		Fp 438	61	Ytplock	4	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1333	Flinta	Slipad mejsel	Q	Fp 446	61	Ytplock	1	14	Avbruten eggdel av mejsel med slipsår vid eggen. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1334	Flinta	Avslag		Fp 446	61	Ytplock	3	13		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1335	Flinta	Knacksten		Fp 447	61	Ytplock	1	1187	Grovkornig flinta. Ovanligt stor och tung.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1336	Flinta	Splitter		Fp 448	61	Ytplock	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1337	Flinta	Splitter		Fp 451	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1338	Flinta	Övrigt slagen		Fp 451	61	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1339	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 452	61	Ytplock	1	16		Tillvaratagen	0	0	1	0
1340	Flinta	Avslag		Fp 453	61	Ytplock	3	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1341	Flinta	Övrigt slagen		Fp 453	61	Ytplock	1	47		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1342	Flinta	Avslag		Fp 454	61	Ytplock	3	18		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1343	Flinta	Splitter		Fp 454	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1344	Flinta	Övrigt slagen		Fp 454	61	Ytplock	4	118		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1345	Flinta	Avslag		Fp 455	61	Ytplock	6	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1346	Flinta	Splitter		Fp 455	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1347	Flinta	Övrigt slagen		Fp 455	61	Ytplock	6	21		Ej tillvaratagen	0	1	0	5

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1348	Flinta	Avslag		Fp 456	61	Ytplock	3	16		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1349	Flinta	Avslag		Fp 457	61	Ytplock	2	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1350	Flinta	Övrigt slagen		Fp 457	61	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1351	Flinta	Avslag med retusch		Fp 458	61	Ytplock	1	11	Svagt konvex retusch längs ena kanten.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1352	Flinta	Avslag		Fp 458	61	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1353	Flinta	Avslag		Fp 459	61	Ytplock	4	40		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1354	Flinta	Övrigt slagen		Fp 459	61	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1355	Flinta	Avslag		Fp 460	61	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1356	Flinta	Stickel		Fp 461	61	Ytplock	1	2,3	Dubbel kantstickel på brottyta av avslag.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1357	Flinta	Avslag		Fp 461	61	Ytplock	4	28		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1358	Flinta	Avslag		Fp 462	61	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1359	Flinta	Övrigt slagen		Fp 462	61	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1360	Flinta	Avslag		Fp 463	61	Ytplock	1	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1361	Flinta	Övrigt slagen		Fp 463	61	Ytplock	1	53		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1362	Flinta	Övrigt slagen		Fp 464	61	Ytplock	2	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1363	Flinta	Splitter		Fp 464	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1364	Flinta	Övrigt slagen		Fp 465	61	Ytplock	4	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1365	Flinta	Övrigt kärna		Fp 466	61	Ytplock	1	62		Tillvaratagen	0	0	0	1
1366	Flinta	Avslag		Fp 466	61	Ytplock	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1367	Flinta	i		Fp 467	61	Ytplock	1	20		Tillvaratagen	0	0	1	0
1368	Flinta	Avslag		Fp 467	61	Ytplock	5	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1369	Flinta	Övrigt slagen		Fp 467	61	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1370	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 468	61	Ytplock	1	15		Tillvaratagen	0	0	0	1
1371	Flinta	Avslag		Fp 468	61	Ytplock	4	31		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1372	Flinta	Splitter		Fp 468	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1373	Flinta	Avslag		Fp 469	61	Ytplock	3	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1374	Flinta	Splitter		Fp 469	61	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1375	Flinta	Övrigt slagen		Fp 469	61	Ytplock	3	98		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1376	Flinta	Kärnfragment	A	Fp 470	61	Ytplock	1	4		Tillvaratagen	0	0	0	1
1377	Flinta	Kort spånfragment		Fp 470	61	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1378	Flinta	Avslag		Fp 470	61	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1379	Flinta	Splitter		Fp 470	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1380	Flinta	Övrigt slagen		Fp 470	61	Ytplock	3	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1381	Flinta	Avslag		Fp 471	61	Ytplock	2	83		Ej tillvaratagen	1	0	1	1
1382	Flinta	Avslag		Fp 472	61	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1383	Flinta	Splitter		Fp 472	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1384	Flinta	Avslag		Fp 473	61	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1385	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 474	61	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1386	Flinta	Avslag		Fp 475	61	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1387	Flinta	Avslag		Fp 476	61	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1388	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 477	61	Ytplock	1	22	Kan vara del av knacksten eller rundkärna.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1389	Flinta	Avslag		Fp 480	61	Ytplock	2	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1390	Flinta	Knacksten		Fp 480	61	Ytplock	1	301	Strandflinta med knackspår i ena änden. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1391	Flinta	Avslag		Fp 481	61	Ytplock	1	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1392	Flinta	Avslag		Fp 482	61	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1393	Flinta	Avslag		Fp 483	61	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1394	Flinta	Splitter		Fp 483	61	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1395	Flinta	Avslag		Fp 484	61	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1396	Flinta	Kortspånfragment		Fp 489	61	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1397	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 489	61	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1398	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 490	61	Ytplock	1	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1399	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 491	61	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1400	Flinta	Spånpilspets med tånge	A1	Fp 836	61	Ytplock	1	4,5	Avbruten tångedel. Ovanligt brett spån, 22 m br. Troligen förarbete.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1401	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 437	71	Ytplock	1	133		Tillvaratagen	0	0	0	1
1402	Flinta	Spånskrapa	A	Fp 439	71	Ytplock	1	15	Rak retusch. Stort spån från cylindrisk kärna. Avbruten i plattformsdelen. 62 mm l, 20 mm br. Vitpatinerad på ena sidan, ljusblå på den andra.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1403	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 440	71	Ytplock	1	1,9	Intakt 38 mm l. Atypisk med ojämn retuschering, även från åsen.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1404	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 441	71	Ytplock	1	3,9	Avbruten i udden, 47 mm l. Tressidigt tvärsnitt.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1405	Flinta	Avslag		Fp 441	71	Ytplock	4	22		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1406	Flinta	Splitter		Fp 441	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1407	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 442	71	Ytplock	1	1,1	Fragment av udd. Avbruten och bränd. Tressidigt tvärsnitt.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1408	Flinta	Spån		Fp 442	71	Ytplock	1	7	55 mm l, 23 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1409	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 442	71	Ytplock	1	4		Tillvaratagen	0	0	0	1
1410	Flinta	Avslag		Fp 442	71	Ytplock	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1411	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 443	71	Ytplock	1	3,4	Avbruten i udden, 55 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1412	Flinta	Spån		Fp 443	71	Ytplock	1	5	44 mm l. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1413	Flinta	Avslag		Fp 443	71	Ytplock	7	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1414	Ben	Däggdjur	Rörben	Fp 443	71	Ytplock	3	0,8	Brända	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
1415	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp 444	71	Ytplock	1	4,7	Spån med påbörjad retuschering i distal del. Troligen förarbete till B-spets. Från cylindrisk kärna. Intakt spån 60 mm l. Avbruten i två delar vid fältarbetet.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1416	Flinta	Spån med retusch		Fp 444	71	Ytplock	1	1	Fin retusch längs ena kanten. Lövrigt förstörd av eld/frost.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1417	Flinta	Avslag		Fp 444	71	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1418	Flinta	Splitter		Fp 444	71	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1419	Flinta	Kort spånfragment		Fp 445	71	Ytplock	1	2	Eldskadad i sen tid.	Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1420	Flinta	Avslag		Fp 445	71	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1421	Flinta	Avslag		Fp 492	71	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1422	Flinta	Splitter		Fp 492	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1423	Flinta	Avslag		Fp 493	71	Ytplock	5	28		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1424	Flinta	Splitter		Fp 493	71	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1425	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 493	71	Ytplock	1	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1426	Flinta	Övrigt slagen		Fp 493	71	Ytplock	5	182		Ej tillvaratagen	0	0	2	3
1427	Flinta	Avslag		Fp 494	71	Ytplock	4	114		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1428	Flinta	Övrigt slagen		Fp 494	71	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1429	Flinta	Avslag		Fp 495	71	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1430	Flinta	Avslag		Fp 496	71	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1431	Flinta	Övrigt slagen		Fp 496	71	Ytplock	3	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1432	Flinta	Avslag		Fp 497	71	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1433	Flinta	Övrigt slagen		Fp 498	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1434	Flinta	Avslag		Fp 499	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1435	Flinta	Avslag		Fp 500	71	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1436	Flinta	Övrigt slagen		Fp 501	71	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1437	Flinta	Kort spånfragment		Fp 502	71	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1438	Flinta	Avslag		Fp 502	71	Ytplock	1	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1439	Flinta	Avslag		Fp 503	71	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1440	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 504	71	Ytplock	1	23		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1441	Flinta	Spån		Fp 505	71	Ytplock	1	11	Avbrutet pga eld/frost, 52 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1442	Flinta	Avslag		Fp 505	71	Ytplock	5	31		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1443	Flinta	Splitter		Fp 505	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1444	Flinta	Avslag		Fp 506	71	Ytplock	6	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1445	Flinta	Splitter		Fp 506	71	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1446	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 506	71	Ytplock	3	63		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1447	Flinta	Avslag		Fp 507	71	Ytplock	5	19		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1448	Flinta	Splitter		Fp 507	71	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1449	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 507	71	Ytplock	4	48		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1450	Flinta	Avslag		Fp 508	71	Ytplock	9	93		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
1451	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 508	71	Ytplock	4	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1452	Flinta	Avslag		Fp 509	71	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1453	Flinta	Avslag		Fp 510	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1454	Flinta	Avslag		Fp 511	71	Ytplock	3	25		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1455	Flinta	Splitter		Fp 511	71	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1456	Kvarts	Avslag		Fp 511	71	Ytplock	1	27		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
1457	Flinta	Avslag		Fp 512	71	Ytplock	5	11		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1458	Flinta	Splitter		Fp 512	71	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1459	Flinta	Kort spånfragment		Fp 513	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1460	Flinta	Avslag		Fp 513	71	Ytplock	4	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1461	Flinta	Splitter		Fp 513	71	Ytplock	11	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
1462	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 514	71	Ytplock	5	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1463	Flinta	Avslag		Fp 515	71	Ytplock	5	8		Ej tillvaratagen	0	0	2	3
1464	Flinta	Splitter		Fp 515	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1465	Flinta	Avslag		Fp 516	71	Ytplock	3	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1466	Flinta	Splitter		Fp 516	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1467	Flinta	Splitter		Fp 517	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1468	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 517	71	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1469	Flinta	Avslag		Fp 518	71	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1470	Flinta	Splitter		Fp 518	71	Ytplock	4	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1471	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 518	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1472	Flinta	Avslag		Fp 519	71	Ytplock	1	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1473	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 519	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1474	Flinta	Avslag		Fp 520	71	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1475	Flinta	Avslag		Fp 521	71	Ytplock	4	11		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1476	Flinta	Splitter		Fp 521	71	Ytplock	2	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1477	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 521	71	Ytplock	2	59		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1478	Flinta	Avslag		Fp 522	71	Ytplock	4	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1479	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 522	71	Ytplock	2	31		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1480	Flinta	Avslag		Fp 523	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1481	Flinta	Splitter		Fp 523	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1482	Flinta	Avslag		Fp 524	71	Ytplock	8	56		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
1483	Flinta	Splitter		Fp 524	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1484	Flinta	Övrigt slagen		Fp 524	71	Ytplock	3	28		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1485	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 525	71	Ytplock	1	34	Bränd.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1486	Flinta	Bipolär kärna		Fp 525	71	Ytplock	1	33		Tillvaratagen	0	0	0	1
1487	Flinta	Avslag		Fp 525	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1488	Flinta	Splitter		Fp 525	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1489	Flinta	Övrigt slagen		Fp 525	71	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1490	Flinta	Spån		Fp 526	71	Ytplock	1	1,7	Tresidigt. Avbrutet. Bränd.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1491	Flinta	Avslag		Fp 526	71	Ytplock	1	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1492	Flinta	Övrigt slagen		Fp 526	71	Ytplock	1	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1493	Ben	Mellanstort daggdjur	Rörben	Fp 527	71	Ytplock	1	0,5	Bränt ben.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
1494	Flinta	Spån		Fp 527	71	Ytplock	1	9	61 mm l, yttersta distala änden avbruten.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1495	Flinta	Splitter		Fp 527	71	Ytplock	2	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1496	Flinta	Övrigt slagen		Fp 527	71	Ytplock	6	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1497	Flinta	Avslag		Fp 528	71	Ytplock	2	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1498	Flinta	Övrigt slagen		Fp 528	71	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1499	Flinta	Spån		Fp 529	71	Ytplock	1	8	Intakt 57 mm l. Från cylindrisk kärna.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1500	Flinta	Avslag		Fp 529	71	Ytplock	7	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1501	Flinta	Splitter		Fp 529	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1502	Flinta	Flathugget redskap av obestämt typ		Fp 530	71	Ytplock	1	3	Mindre fragment med flathuggning på båda sidorna. Vitpatinerad på ena sidan, blå på den andra.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1503	Flinta	Avslag		Fp 530	71	Ytplock	3	21		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1504	Flinta	Splitter		Fp 530	71	Ytplock	3	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1505	Flinta	Övrigt slagen		Fp 530	71	Ytplock	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1506	Flinta	Avslag		Fp 531	71	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1507	Flinta	Övrigt slagen		Fp 532	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1508	Flinta	Avslag		Fp 533	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1509	Flinta	Övrigt slagen		Fp 534	71	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1510	Flinta	Spån		Fp 535	71	Ytplock	1	9	80mm lång, yttersta distala delen avbruten. Från cylindrisk kärna	Tillvaratagen	0	0	1	0
1511	Flinta	Avslag		Fp 535	71	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1512	Flinta	Slipad yxa	R	Fp 535	71	Ytplock	1	0,3	Litet avslag.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1513	Flinta	Avslag		Fp 536	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1514	Flinta	Splitter		Fp 536	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1515	Flinta	Övrigt slagen		Fp 536	71	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1516	Flinta	Avslag		Fp 537	71	Ytplock	4	29		Ej tillvaratagen	0	0	0	4

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1517	Flinta	Övrigt slagen		Fp 537	71	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1518	Flinta	Avslag		Fp 538	71	Ytplock	5	25		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1519	Flinta	Splitter		Fp 538	71	Ytplock	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1520	Flinta	Övrigt slagen		Fp 538	71	Ytplock	3	38		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1521	Flinta	Spån		Fp 539	71	Ytplock	1	5	Intakt, 55mm lång.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1522	Flinta	Avslag		Fp 539	71	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1523	Flinta	Övrigt slagen		Fp 539	71	Ytplock	2	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1524	Flinta	Kort spånfragment		Fp 540	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1525	Flinta	Avslag		Fp 540	71	Ytplock	5	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1526	Flinta	Splitter		Fp 540	71	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1527	Flinta	Avslag		Fp 541	71	Ytplock	7	29		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1528	Flinta	Splitter		Fp 541	71	Ytplock	8	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
1529	Flinta	Övrigt slagen		Fp 541	71	Ytplock	2	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1530	Flinta	Kort spånfragment		Fp 542	71	Ytplock	1	4	Bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1531	Flinta	Avslag		Fp 542	71	Ytplock	13	25		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
1532	Flinta	Splitter		Fp 542	71	Ytplock	11	1		Ej tillvaratagen	0	0	2	9
1533	Flinta	Övrigt slagen		Fp 542	71	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1534	Flinta	Avslag		Fp 543	71	Ytplock	9	14		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
1535	Flinta	Splitter		Fp 543	71	Ytplock	9	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
1536	Flinta	Övrigt slagen		Fp 543	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1537	Flinta	Avslag		Fp 544	71	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1538	Flinta	Avslagsskrapa	A	Fp 545	71	Ytplock	1	13		Tillvaratagen	0	0	0	1
1539	Flinta	Avslag		Fp 545	71	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1540	Flinta	Övrig kärna		Fp 546	71	Ytplock	1	95		Tillvaratagen	0	0	0	1
1541	Flinta	Avslag		Fp 547	71	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1542	Flinta	Avslag		Fp 548	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1543	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 549	71	Ytplock	1	0,3	Fragment, troligtvis bit av C-spets. Tresidigt tvärsnitt.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1544	Flinta	Avslag		Fp 549	71	Ytplock	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1545	Flinta	Avslag		Fp 550	71	Ytplock	5	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1546	Flinta	Splitter		Fp 550	71	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1547	Flinta	Övrigt slagen		Fp 550	71	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1548	Flinta	Avslag		Fp 551	71	Ytplock	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1549	Flinta	Splitter		Fp 551	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1550	Flinta	Avslag		Fp 552	71	Ytplock	9	23		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
1551	Flinta	Splitter		Fp 552	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1552	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 553	71	Ytplock	1	33		Tillvaratagen	0	0	0	1
1553	Flinta	Kort spånfragment		Fp 553	71	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1554	Flinta	Avslag		Fp 553	71	Ytplock	3	8		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1555	Flinta	Kort spånfragment		Fp 554	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1556	Flinta	Splitter		Fp 554	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1557	Flinta	Avslag		Fp 554	71	Ytplock	6	32		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
1558	Flinta	Avslag		Fp 555	71	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1559	Flinta	Splitter		Fp 555	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1560	Flinta	Övrigt:slagen		Fp 555	71	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1561	Flinta	Avslag		Fp 556	71	Ytplock	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1562	Flinta	Splitter		Fp 556	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1563	Flinta	Spån		Fp 557	71	Ytplock	1	5	42 mm l, avbruten i båda ändar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1564	Flinta	Avslag		Fp 557	71	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1565	Flinta	Splitter		Fp 557	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1566	Flinta	Avslag		Fp 558	71	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1567	Flinta	Splitter		Fp 558	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1568	Flinta	Avslag		Fp 559	71	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1569	Flinta	Splitter		Fp 559	71	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1570	Flinta	Kort spånfragment		Fp 560	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1571	Flinta	Avslag		Fp 560	71	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1572	Flinta	Övrigt:slagen		Fp 561	71	Ytplock	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1573	Flinta	Avslag		Fp 562	71	Ytplock	1	60		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1574	Flinta	Övrigt:slagen		Fp 562	71	Ytplock	1	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1575	Flinta	Avslag		Fp 563	71	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1576	Flinta	Övrigt:slagen		Fp 564	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1577	Flinta	Avslag		Fp 565	71	Ytplock	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1578	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 566	71	Ytplock	1	2,3	Avbruten del av udd. Tresidigt tvärsnitt typ B-C.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1579	Flinta	Avslag		Fp 566	71	Ytplock	2	25		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1580	Flinta	Splitter		Fp 566	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1581	Flinta	Kärnfragment	C	Fp 567	71	Ytplock	1	21	Stort ryggspån 63 mm l. Avbruten i båda ändar pga eld.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1582	Flinta	Avslag		Fp 567	71	Ytplock	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1583	Flinta	Avslag		Fp 568	71	Ytplock	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1584	Flinta	Splitter		Fp 568	71	Ytplock	2	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1585	Flinta	Avslag		Fp 569	71	Ytplock	5	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1586	Flinta	Avslag		Fp 570	71	Ytplock	3	25		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1587	Flinta	Splitter		Fp 570	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1588	Flinta	Övrigt:slagen		Fp 570	71	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1589	Flinta	Avslag		Fp 571	71	Ytplock	2	58		Ej tillvaratagen	0	0	0	2

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1590	Flinta	Övrigt slagen		Fp 571	71	Ytplock	2	18		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1591	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 572	71	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1592	Flinta	Kort spånfragment		Fp 572	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1593	Flinta	Avslag		Fp 572	71	Ytplock	3	41		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1594	Flinta	Splitter		Fp 572	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1595	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 573	71	Ytplock	1	19	Från cylindrisk kärna.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1596	Flinta	Avslag		Fp 573	71	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1597	Flinta	Avslag		Fp 574	71	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1598	Flinta	Splitter		Fp 574	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1599	Flinta	Avslag		Fp 575	71	Ytplock	3	19		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1600	Flinta	Övrigt slagen		Fp 575	71	Ytplock	1	142		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1601	Flinta	Övrigt slagen		Fp 576	71	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1602	Flinta	Avslag		Fp 577	71	Ytplock	5	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1603	Flinta	Avslag		Fp 578	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1604	Flinta	Avslag		Fp 579	71	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1605	Flinta	Övrigt slagen		Fp 579	71	Ytplock	6	372		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1606	Flinta	Övrigt slagen		Fp 580	71	Ytplock	1	0,5		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1607	Flinta	Avslag		Fp 581	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1608	Flinta	Avslag		Fp 582	71	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1609	Flinta	Övrigt slagen		Fp 582	71	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1610	Flinta	Övrigt slagen		Fp 583	71	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1611	Flinta	Avslag		Fp 584	71	Ytplock	3	36		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1612	Flinta	Avslag		Fp 585	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1613	Flinta	Splitter		Fp 585	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1614	Flinta	Övrigt slagen		Fp 585	71	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1615	Flinta	Avslag		Fp 586	71	Ytplock	9	29		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
1616	Flinta	Splitter		Fp 586	71	Ytplock	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1617	Flinta	Övrigt slagen		Fp 586	71	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1618	Flinta	Avslag		Fp 587	71	Ytplock	6	26		Ej tillvaratagen	0	1	0	5
1619	Flinta	Splitter		Fp 587	71	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1620	Flinta	Övrigt slagen		Fp 587	71	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1621	Flinta	Avslag		Fp 588	71	Ytplock	12	38		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
1622	Flinta	Övrigt slagen		Fp 588	71	Ytplock	7	66		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1623	Flinta	Splitter		Fp 588	71	Ytplock	10	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	10
1624	Flinta	Avslag		Fp 589	71	Ytplock	6	32		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
1625	Flinta	Splitter		Fp 589	71	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1626	Flinta	Avslag		Fp 590	71	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1627	Flinta	Splitter		Fp 590	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1628	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 590	71	Ytplock	6	62		Ej tillvaratagen	0	0	2	4
1629	Flinta	Avslag		Fp 591	71	Ytplock	6	13		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
1630	Flinta	Splitter		Fp 591	71	Ytplock	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	1	2	3
1631	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 591	71	Ytplock	2	66		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1632	Flinta	Avslag		Fp 592	71	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1633	Flinta	Avslag		Fp 593	71	Ytplock	4	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1634	Flinta	Splitter		Fp 593	71	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1635	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 593	71	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1636	Flinta	Plattformskärna	F	Fp 594	71	Ytplock	1	205		Tillvaratagen	0	0	0	1
1637	Flinta	Avslag		Fp 595	71	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1638	Flinta	Slipad yxa	R	Fp 596	71	Ytplock	1	3	Avslag från slipad yxa med slipytor på smal- och bredsida.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1639	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 597	71	Ytplock	1	5,1	Avbruten tånge, i övrigt intakt. 56 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1640	Flinta	Avslag		Fp 598	71	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1641	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp 604	71	Ytplock	1	2	Avbruten i udden, 30 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1642	Flinta	Plattformskärna	E	Fp 604	71	Ytplock	1	8	Cylindrisk kärna med 1 plattform bevarad. 30 mm h.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1643	Flinta	Kort spånfragment		Fp 604	71	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1644	Flinta	Avslag		Fp 604	71	Ytplock	2	1,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1645	Keramik	Kärl	Fragment	Fp 604	71	Ytplock	1	1,6	Troligen bottenbit, ingen kurvatur. 5 m tj. Magring 2 mm. Reducerad bränning. Liknar F2003, kan vara samma kärl.	Tillvaratagen	0	0	0	0
1646	Flinta	Plattformskärna	E	Fp 599	81	Ytplock	1	76	Intakt cylindrisk kärna 75 mm h. Flinta med bryozoer.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1647	Flinta	Spån		Fp 600	81	Ytplock	1	6	Intakt 45 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1648	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp 601	81	Ytplock	1	0,5	Avbruten, enbart tånge. Typ B alt C.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1649	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	Fp 602	81	Ytplock	1	1,8	Intakt. 45 mm l. Svagt markerad tånge. Blåpatinerad på ena sida och vit på andra.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1650	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 602	81	Ytplock	1	85		Ej tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd.nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1651	Flinta	Spånpilspets med tånge	Förarbete	Fp 603	81	Ytplock	1	3,4	Avbrutet spån med flathuggning mitt på avspaltningsidan där spånet är tjockast. Även enstaka retuscher från sidokanten mot åsen där spånet brutits av i den proximala delen. Symmetriskt spån med 1 ås. 55 mm l.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1652	Flinta	Övrigt slagen		Fp 605	81	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1653	Flinta	Övrigt slagen		Fp 606	81	Ytplock	2	13	Brända.	Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1654	Flinta	Övrigt slagen		Fp 607	81	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1655	Flinta	Avslag		Fp 608	81	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1656	Flinta	Avslag		Fp 609	81	Ytplock	2	80		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1657	Flinta	Övrigt slagen		Fp 609	81	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1658	Flinta	Avslag		Fp 610	81	Ytplock	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1659	Flinta	Avslag		Fp 611	81	Ytplock	2	1,4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1660	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 612	81	Ytplock	1	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1661	Flinta	Splitter		Fp 612	81	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1662	Flinta	Övrigt slagen		Fp 612	81	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1663	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 613	81	Ytplock	1	37	Med en konstruerad rygg.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1664	Flinta	Avslag		Fp 613	81	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
1665	Flinta	Avslag		Fp 614	81	Ytplock	3	34		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1666	Flinta	Splitter		Fp 614	81	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1667	Flinta	Avslag		Fp 615	81	Ytplock	7	29		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
1668	Flinta	Avslag		Fp 616	81	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1669	Flinta	Splitter		Fp 616	81	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1670	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 617	81	Ytplock	1	29		Tillvaratagen	0	0	0	1
1671	Flinta	Avslag		Fp 617	81	Ytplock	2	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1672	Flinta	Övrigt slagen		Fp 617	81	Ytplock	5	24		Ej tillvaratagen	0	1	1	3
1673	Flinta	Avslag		Fp 618	81	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1674	Flinta	Avslag		Fp 619	81	Ytplock	1	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1675	Flinta	Splitter		Fp 619	81	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1676	Flinta	Övrigt slagen		Fp 620	81	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1677	Flinta	Övrigt slagen		Fp 621	81	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
1678	Flinta	Avslag		Fp 622	81	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1679	Flinta	Avslag		Fp 623	81	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1680	Flinta	Övrigt slagen		Fp 623	81	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1681	Flinta	Avslag		Fp 624	81	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1682	Flinta	Avslag		Fp 625	81	Ytplock	7	64		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
1683	Flinta	Övrigt slagen		Fp 625	81	Ytplock	1	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1684	Flinta	Splitter		Fp 626	81	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1685	Flinta	Övrigt slagen		Fp 626	81	Ytplock	5	112		Ej tillvaratagen	0	4	0	1
1686	Flinta	Avslag		Fp 627	81	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1687	Flinta	Övrigt slagen		Fp 627	81	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1688	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	Fp 628	81	Ytplock	1	0,7	Avbruten i båda ändar. Tresidigt tvärsnitt, C-typ.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1689	Flinta	Avslag		Fp 628	81	Ytplock	3	33		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
1690	Flinta	Splitter		Fp 628	81	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1691	Flinta	Övrigt slagen		Fp 628	81	Ytplock	2	67		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1692	Flinta	Avslag		Fp 629	81	Ytplock	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1693	Flinta	Splitter		Fp 629	81	Ytplock	2	0,7		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1694	Flinta	Avslag		Fp 630	81	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1695	Flinta	Avslag		Fp 631	81	Ytplock	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1696	Flinta	Avslag		Fp 632	81	Ytplock	5	23		Ej tillvaratagen	1	1	1	3
1697	Flinta	Splitter		Fp 632	81	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1698	Flinta	Avslag		Fp 633	81	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1699	Flinta	Övrigt slagen		Fp 633	81	Ytplock	1	20		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1700	Flinta	Avslag		Fp 634	81	Ytplock	3	37		Ej tillvaratagen	0	1	2	0
1701	Flinta	Avslag		Fp 635	81	Ytplock	4	28		Ej tillvaratagen	0	1	3	0
1702	Flinta	Avslag		Fp 636	81	Ytplock	3	38		Ej tillvaratagen	0	2	1	0
1703	Flinta	Avslag		Fp 637	81	Ytplock	1	41		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1704	Flinta	Avslag		Fp 638	81	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
1705	Flinta	Splitter		Fp 638	81	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1706	Flinta	Avslag		Fp 639	81	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1707	Flinta	Övrigt slagen		Fp 639	81	Ytplock	1	133		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1708	Flinta	Avslag		Fp 640	81	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1709	Flinta	Spån		Fp 641	81	Ytplock	1	3,5	Partiellt ryggat spån. Avbrutet, 43 mm i. Lämpligt förarbete till spets.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1710	Flinta	Avslag		Fp 641	81	Ytplock	2	0,7		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1711	Flinta	Övrigt slagen		Fp 641	81	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1712	Flinta	Övrig kärna		Fp 642	81	Ytplock	1	30		Tillvaratagen	0	0	0	1
1713	Flinta	Avslag		Fp 643	81	Ytplock	3	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1714	Flinta	Avslag		Fp 644	81	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1715	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 645	81	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1716	Flinta	Avslag		Fp 646	81	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1717	Flinta	Avslag		Fp 647	81	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1718	Flinta	Avslag		Fp 648	81	Ytplock	1	11		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1719	Flinta	Avslag		Fp 649	81	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1720	Flinta	Avslag		Fp 650	81	Ytplock	2	14		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1721	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 650	81	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1722	Flinta	Mikrospån		Fp 651	81	Ytplock	1	0,3	Intakt, 22 mm l, 8 mm br.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1723	Flinta	Avslag		Fp 651	81	Ytplock	3	6		Ej tillvaratagen	0	1	1	1
1724	Flinta	Avslag		Fp 653	81	Ytplock	4	38		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
1725	Flinta	Avslag		Fp 654	81	Ytplock	2	91		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1726	Flinta	Avslag		Fp 655	81	Ytplock	3	9		Ej tillvaratagen	0	1	1	1
1727	Flinta	Avslag		Fp 656	81	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1728	Flinta	Bipolär kärna		Fp 657	81	Ytplock	1	8	23 mm h.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1729	Flinta	Avslag		Fp 657	81	Ytplock	4	45		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1730	Flinta	Splitter		Fp 657	81	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1731	Flinta	Avslag		Fp 658	81	Ytplock	3	36		Ej tillvaratagen	0	2	1	0
1732	Flinta	Slipadyxa	N	Fp 659	81	Ytplock	1	214	Yxplanka med mycket cortex kvar på båda bredsidoorna, 116 mm l, 67 mm br, 25 mm tj. Blåpatinerad på ena sidan opatinerad på andra. Finkornig strandflinta. Förarbetet troligen övergivet pga ojämn och tunn nodul.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1733	Flinta	Kortspånfragment		Fp 659	81	Ytplock	3	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1734	Flinta	Avslag		Fp 659	81	Ytplock	2	10		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1735	Flinta	Spån		Fp 660	81	Ytplock	1	2	32 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1736	Flinta	Avslag		Fp 660	81	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
1737	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 661	81	Ytplock	1	64	Mycket cortex och håligheter.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1738	Flinta	Kärnfragment	B	Fp 663	81	Ytplock	1	29		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1739	Flinta	Spån		Fp 663	81	Ytplock	1	6	38 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1740	Flinta	Kortspånfragment		Fp 663	81	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1741	Flinta	Avslag		Fp 663	81	Ytplock	3	17		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1742	Flinta	Avslag		Fp 664	81	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	1	2	0	1
1743	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 665	81	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1744	Flinta	Avslag		Fp 666	81	Ytplock	1	13		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1745	Flinta	Spån		Fp 667	81	Ytplock	1	7	53 mm l. Trekantigt tvärsnitt.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1746	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 667	81	Ytplock	4	42		Ej tillvaratagen	1	2	0	2
1747	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 668	81	Ytplock	1	12	23 mm h. Avslagskärna.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1748	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 668	81	Ytplock	2	68		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1749	Flinta	Övrigt-slagen		Fp 669	81	Ytplock	2	22		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1750	Flinta	Avslag		Fp 671	81	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1751	Flinta	Splitter		Fp 671	81	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1752	Flinta	Avslag		Fp 672	81	Ytplock	4	5		Ej tillvaratagen	0	3	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1753	Flinta	Övrigt slagen		Fp 673	81	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1754	Flinta	Avslag		Fp 674	81	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1755	Flinta	Avslag		Fp 675	81	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1756	Flinta	Avslag		Fp 676	81	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1757	Flinta	Avslag		Fp 677	81	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1758	Flinta	Övrigt slagen		Fp 678	81	Ytplock	2	84		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1759	Flinta	Avslag		Fp 679	81	Ytplock	1	1,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1760	Flinta	Övrigt slagen		Fp 679	81	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1761	Flinta	Avslag		Fp 680	81	Ytplock	1	1,5		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1762	Flinta	Avslag		Fp 682	81	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1763	Flinta	Övrigt slagen		Fp 683	81	Ytplock	1	38		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1764	Flinta	Avslag		Fp 684	81	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1765	Flinta	Slipad mejsel	Q	Fp 685	81	Ytplock	1	9	Fragment av fyrsidigt ämne med små slipyor på båda bredsiddorna. Den ringa bredden gör det troligt att det varit en mejsel. 23 mm br.15 mm tj. Inte samma mejsel som Fp333.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1766	Flinta	Avslag		Fp 686	81	Ytplock	2	10		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1767	Flinta	Övrigt slagen		Fp 686	81	Ytplock	2	15		Ej tillvaratagen	1	1	0	1
1768	Flinta	Avslag		Fp 687	81	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1769	Flinta	Avslag		Fp 688	81	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1770	Flinta	Avslag		Fp 689	81	Ytplock	3	18		Ej tillvaratagen	0	3	0	0
1771	Flinta	Övrigt slagen		Fp 690	81	Ytplock	1	13		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1772	Flinta	Avslag		Fp 691	81	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1773	Flinta	Övrigt slagen		Fp 691	81	Ytplock	1	10		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1774	Flinta	Övrigt slagen		Fp 692	81	Ytplock	1	33	Frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1775	Flinta	Avslag		Fp 693	81	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1776	Flinta	Avslag		Fp 694	81	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1777	Flinta	Avslag		Fp 695	81	Ytplock	1	0,8		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1778	Flinta	Splitter		Fp 696	81	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1779	Flinta	Avslag		Fp 697	81	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1780	Flinta	Spån		Fp 698	81	Ytplock	1	8	Intakt, 66 mm l. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1781	Flinta	Avslag		Fp 698	81	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1782	Flinta	Avslag		Fp 699	81	Ytplock	3	18		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
1783	Flinta	Avslag		Fp 700	81	Ytplock	1	97		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1784	Flinta	Avslag		Fp 701	81	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1785	Flinta	Avslag		Fp 703	81	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1786	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 704	81	Ytplock	1	35	55 mm h. Grovkornig flinta. 3 avspaltningssår från spån. Cortex på baksidan.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1787	Flinta	Avslag		Fp 704	81	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1788	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 705	81	Ytplock	1	17	Bipolär metod har även använts, krossytor i båda ändar.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1789	Flinta	Avslag		Fp 705	81	Ytplock	1	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1790	Flinta	Övrigt slagen		Fp 705	81	Ytplock	1	36		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1791	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 706	81	Ytplock	1	87		Tillvaratagen	0	1	0	0
1792	Flinta	Avslag		Fp 707	81	Ytplock	6	23		Ej tillvaratagen	0	3	1	2
1793	Flinta	Avslag		Fp 708	81	Ytplock	4	93		Ej tillvaratagen	0	3	0	1
1794	Flinta	Övrigt slagen		Fp 708	81	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1795	Flinta	Avslag		Fp 709	81	Ytplock	3	21		Ej tillvaratagen	0	1	1	1
1796	Flinta	Avslag		Fp 710	81	Ytplock	4	39		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
1797	Flinta	Kort spånfragment		Fp 711	81	Ytplock	1	1,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1798	Diabas	Slipadyxa	E	Fp 758	81	Ytplock	1	251	Eggdel av tjockackig diabasyxa. Avbruten ungefär på mitten. 80 mm l, 52 mm br, 42 mm tj. Smalast vid eggen, 38 mm br. Slipat eggparti.	Tillvaratagen	0	0	0	0
1799	Flinta	Övrigt slagen		Fp 834	81	Ytplock	1	14		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1800	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 840	81	Ytplock	1	22		Tillvaratagen	0	1	0	0
1801	Flinta	Övrigt slagen		Fp 712a	71	Ytplock	1	385	Grovkornig flinta. Enstaka avspaltningar.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1802	Flinta	Slipadyxa	R	Fp 712b	97	Ytplock	1	3	Spån från yxa med slipad bred- och smalsida. Vinkeln mellan sidorna >90°. Finkornig ljusgrå flinta.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1803	Flinta	Spånpilspets med tänge	C	Fp 713	97	Ytplock	1	3,7	Förarbete till typ C-spets. Tresidigt tvärsnitt. Avbrutet spån med retuscherlängs sidokanterna och delvis flathuggning på proximal del. Saknar udd och tänge.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1804	Flinta	Övrigt slagen		Fp 713	97	Ytplock	3	24		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
1805	Flinta	Spånpilspets med tänge	C	Fp 714	97	Ytplock	1	0,8	Fragment av typ C-spets. Tresidigt tvärsnitt. Avbruten, 17 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1806	Flinta	Spån		Fp 715	97	Ytplock	2	18	Från cylindrisk kärna. 61 resp 71 mm l.	Tillvaratagen	0	1	1	0
1807	Flinta	Avslag		Fp 716	97	Ytplock	1	3	Recent avbruten.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1808	Flinta	Avslag		Fp 717	97	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1809	Flinta	Avslag		Fp 718	97	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1810	Flinta	Avslag		Fp 719	97	Ytplock	1	12	Recent avbruten.	Ej tillvaratagen	0	1	0	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1811	Flinta	Avslag		Fp 720	97	Ytplock	1	9	Stort, tunt avslag från tillverkning av bifacial, skära alt. dolk. Finkornig flinta av god kvalitet.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1812	Flinta	Avslag		Fp 721	97	Ytplock	1	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1813	Flinta	Spån		Fp 721	97	Ytplock	1	23.5	Från cylindrisk kärna. Intakt 88 mm l. Grovkornig flinta med lite cortex kvar. Inte helt parallella sidor.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1814	Flinta	Avslag		Fp 722	97	Ytplock	2	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1815	Flinta	Övrigt slagen		Fp 723	97	Ytplock	1	71		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1816	Flinta	Övrigt slagen		Fp 724	97	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1817	Flinta	Avslag		Fp 725	97	Ytplock	1	4	Recent avbruten.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1818	Flinta	Avslag		Fp 726	97	Ytplock	1	17		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1819	Flinta	Kort spånfragment		Fp 727	97	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1820	Flinta	Avslag		Fp 727	97	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1821	Flinta	Avslag		Fp 728	97	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1822	Flinta	Avslag		Fp 729	97	Ytplock	1	0.2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1823	Flinta	Avslag		Fp 730	97	Ytplock	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1824	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 731	97	Ytplock	1	45		Tillvaratagen	0	0	0	1
1825	Flinta	Avslag		Fp 731	97	Ytplock	1	0.4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1826	Flinta	Splitter		Fp 731	97	Ytplock	3	0.3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1827	Flinta	Övrigt slagen		Fp 731	97	Ytplock	4	11		Ej tillvaratagen	0	3	1	0
1828	Flinta	Avslag		Fp 732	97	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1829	Flinta	Övrigt slagen		Fp 732	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1830	Flinta	Avslag		Fp 733	97	Ytplock	3	97		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1831	Flinta	Övrigt slagen		Fp 733	97	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1832	Flinta	Avslag		Fp 734	97	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1833	Flinta	Övrigt slagen		Fp 735	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1834	Flinta	Avslag		Fp 736	97	Ytplock	3	21		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1835	Flinta	Avslag		Fp 737	97	Ytplock	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1836	Flinta	Avslag		Fp 738	97	Ytplock	1	0.2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1837	Flinta	Övrigt slagen		Fp 738	97	Ytplock	4	26		Ej tillvaratagen	0	1	2	1
1838	Flinta	Avslag med retusch		Fp 739	97	Ytplock	1	4	Ojämn retusch längs ena kanten. Avslaget är sönderslaget.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1839	Flinta	Kort spånfragment		Fp 739	97	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1840	Flinta	Avslag		Fp 739	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1841	Flinta	Avslag		Fp 740	97	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
1842	Flinta	Övrigt slagen		Fp 740	97	Ytplock	2	58		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
1843	Flinta	Avslag		Fp 741	97	Ytplock	4	16		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
1844	Flinta	Plattformskärna	F	Fp 742	97	Ytplock	1	18		Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1845	Flinta	Avslag		Fp 742	97	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
1846	Flinta	Övrigt slagen		Fp 742	97	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1847	Flinta	Avslag		Fp 743	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1848	Flinta	Övrigt slagen		Fp 743	97	Ytplock	6	55		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
1849	Flinta	Avslag		Fp 744	97	Ytplock	3	32		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1850	Flinta	Övrigt slagen		Fp 744	97	Ytplock	1	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1851	Flinta	Avslag		Fp 745	97	Ytplock	5	8		Ej tillvaratagen	0	0	3	2
1852	Flinta	Avslag		Fp 746	97	Ytplock	3	22		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1853	Flinta	Avslag		Fp 747	97	Ytplock	4	51		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1854	Flinta	Övrigt slagen		Fp 747	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1855	Flinta	Avslag		Fp 748	97	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1856	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 748	97	Ytplock	1	7		Tillvaratagen	0	0	1	0
1857	Flinta	Avslag		Fp 749	97	Ytplock	3	23		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1858	Flinta	Avslag		Fp 750	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1859	Flinta	Spån		Fp 751	97	Ytplock	1	2,6	Avbrutet, 30 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1860	Flinta	Avslag		Fp 751	97	Ytplock	6	18		Ej tillvaratagen	0	0	3	3
1861	Flinta	Splitter		Fp 751	97	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1862	Flinta	Övrigt slagen		Fp 751	97	Ytplock	1	19		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1863	Flinta	Spån		Fp 753	97	Ytplock	1	6	Avbrutet, 46 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1864	Flinta	Avslag		Fp 753	97	Ytplock	4	12		Ej tillvaratagen	0	0	3	1
1865	Flinta	Avslag		Fp 754	97	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1866	Flinta	Avslag		Fp 755	97	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
1867	Flinta	Avslag		Fp 756	97	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1868	Flinta	Övrigt slagen		Fp 757	97	Ytplock	4	62		Ej tillvaratagen	0	4	0	0
1869	Flinta	Avslag		Fp 759	97	Ytplock	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1870	Flinta	Avslag		Fp 760	97	Ytplock	3	10		Ej tillvaratagen	0	1	2	0
1871	Flinta	Avslag		Fp 761	97	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1872	Flinta	Avslag		Fp 762	97	Ytplock	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1873	Flinta	Avslag		Fp 763	97	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1874	Flinta	Avslag		Fp 764	97	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1875	Flinta	Avslag		Fp 765	97	Ytplock	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1876	Flinta	Avslag		Fp 766	97	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1877	Flinta	Avslag		Fp 767	97	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1878	Flinta	Avslag		Fp 768	97	Ytplock	2	7		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
1879	Flinta	Splitter		Fp 768	97	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1880	Flinta	Övrigt slagen		Fp 768	97	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1881	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 769	97	Ytplock	1	82		Tillvaratagen	0	1	0	0
1882	Flinta	Avslag		Fp 769	97	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1883	Flinta	Plattformskärna	F	Fp 770	97	Ytplock	1	34	Kubformad.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1884	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 771	97	Ytplock	1	15		Tillvaratagen	0	0	0	1
1885	Flinta	Avslag		Fp 771	97	Ytplock	2	36		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1886	Flinta	Avslag		Fp 772	97	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1887	Flinta	Övrigt slagen		Fp 772	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
1888	Flinta	Avslag		Fp 773	97	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1889	Flinta	Övrigt slagen		Fp 773	97	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1890	Flinta	Avslag		Fp 774	97	Ytplock	6	18		Ej tillvaratagen	0	0	2	4
1891	Flinta	Spånpilspets med tänge	B	Fp 775	97	Ytplock	1	1,4	Bränd. Avbruten udd pga eld. 31 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1892	Flinta	Avslag		Fp 775	97	Ytplock	4	72		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1893	Flinta	Avslag		Fp 776	97	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1894	Flinta	Splitter		Fp 776	97	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1895	Flinta	Övrigt slagen		Fp 776	97	Ytplock	1	139		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1896	Flinta	Avslag		Fp 777	97	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1897	Flinta	Övrigt slagen		Fp 777	97	Ytplock	2	44		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1898	Flinta	Övrigt slagen		Fp 778	97	Ytplock	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1899	Flinta	Spån		Fp 779	97	Ytplock	1	2	Intakt, 38 mm l.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1900	Flinta	Avslag		Fp 780	97	Ytplock	1	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1901	Flinta	Övrigt slagen		Fp 781	97	Ytplock	1	32		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1902	Flinta	Avslag		Fp 782	97	Ytplock	1	33		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1903	Flinta	Övrigt slagen		Fp 782	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
1904	Flinta	Avslag		Fp 783	97	Ytplock	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1905	Flinta	Övrigt slagen		Fp 783	97	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1906	Flinta	Spån		Fp 784	97	Ytplock	1	7	Avbrutet, 45 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1907	Flinta	Avslag		Fp 784	97	Ytplock	5	18		Ej tillvaratagen	0	2	3	0
1908	Flinta	Kort spånfragment		Fp 785	97	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1909	Flinta	Avslag		Fp 785	97	Ytplock	2	16		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1910	Flinta	Plattformskärna	C	Fp 786	97	Ytplock	1	20		Tillvaratagen	0	0	0	1
1911	Flinta	Avslag		Fp 786	97	Ytplock	3	24		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
1912	Flinta	Splitter		Fp 786	97	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1913	Flinta	Borrspets		Fp 787	97	Ytplock	1	6,5	Intakt, 50 mm l. Rundnötning yttersta 10 mm av udden, 6 mm br. Retuscherad längs två kanter som format hela redskapet med jämnt divergerande sidor. Tjockt avslag av finkornig flinta. Ligger bra i handen.	Tillvaratagen	0	0	1	0
1914	Flinta	Avslag		Fp 787	97	Ytplock	6	23		Ej tillvaratagen	0	1	3	2
1915	Flinta	Plattformskärna	F	Fp 788	97	Ytplock	1	12	2 plattformar. Små avspaltningar.	Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1916	Flinta	Kärnfragment	C	Fp 788	97	Ytplock	1	6	Ryggsån med få avspaltningar och mycket cortex.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1917	Flinta	Avslag		Fp 789	97	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1918	Flinta	Avslag		Fp 790	97	Ytplock	1	22		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1919	Flinta	Avslag		Fp 791	97	Ytplock	3	17		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1920	Flinta	Övrigt slagen		Fp 791	97	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1921	Flinta	Avslag		Fp 792	97	Ytplock	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1922	Flinta	Splitter		Fp 792	97	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1923	Flinta	Övrigt slagen		Fp 792	97	Ytplock	3	15		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1924	Flinta	Avslag		Fp 793	97	Ytplock	3	90		Ej tillvaratagen	0	1	2	0
1925	Flinta	Avslag		Fp 794	97	Ytplock	6	8		Ej tillvaratagen	0	3	0	3
1926	Flinta	Splitter		Fp 794	97	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	1	1	1
1927	Flinta	Avslag		Fp 795	97	Ytplock	2	14		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1928	Flinta	Splitter		Fp 796	97	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1929	Flinta	Övrigt slagen		Fp 796	97	Ytplock	4	28		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
1930	Flinta	Avslag		Fp 797	97	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1931	Flinta	Övrigt slagen		Fp 797	97	Ytplock	1	56		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1932	Flinta	Avslag		Fp 798	97	Ytplock	6	7		Ej tillvaratagen	0	1	1	4
1933	Flinta	Övrigt slagen		Fp 799	97	Ytplock	3	30		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
1934	Flinta	Avslag		Fp 800	97	Ytplock	5	3		Ej tillvaratagen	0	1	2	2
1935	Flinta	Övrig kärna		Fp 801	97	Ytplock	1	51		Tillvaratagen	0	0	0	1
1936	Flinta	Avslag		Fp 801	97	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1937	Flinta	Övrigt slagen		Fp 801	97	Ytplock	3	7		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
1938	Flinta	Avslag		Fp 802	97	Ytplock	2	0,6		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
1939	Flinta	Avslag		Fp 803	97	Ytplock	1	15		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1940	Flinta	Kort spånfragment		Fp 804	97	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1941	Flinta	Övrigt slagen		Fp 804	97	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1942	Flinta	Avslag		Fp 805	97	Ytplock	2	15	Brända.	Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1943	Flinta	Övrigt slagen		Fp 805	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1944	Flinta	Spån		Fp 806	97	Ytplock	1	9	53 mm l. Fläckvis vitpatinerad.	Tillvaratagen	0	1	0	0
1945	Flinta	Avslag		Fp 806	97	Ytplock	4	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1946	Flinta	Splitter		Fp 806	97	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1947	Flinta	Avslag		Fp 807	97	Ytplock	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
1948	Flinta	Splitter		Fp 807	97	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1949	Flinta	Avslag		Fp 808	97	Ytplock	5	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1950	Flinta	Splitter		Fp 808	97	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1951	Flinta	Kort spånfragment		Fp 809	97	Ytplock	1	2,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1952	Flinta	Avslag		Fp 809	97	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
1953	Flinta	Splitter		Fp 809	97	Ytplock	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1954	Flinta	Övrigt slagen		Fp 809	97	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1955	Flinta	Avslag		Fp 810	97	Ytplock	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1956	Flinta	Splitter		Fp 810	97	Ytplock	3	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1957	Flinta	Slipad yxa	R	Fp 811	97	Ytplock	1	0,2	Litet avslag, 13x9 mm, med en finslipad yta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1958	Flinta	Avslag		Fp 811	97	Ytplock	10	20		Ej tillvaratagen	0	0	3	7
1959	Flinta	Splitter		Fp 811	97	Ytplock	5	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1960	Flinta	Övrigt slagen		Fp 811	97	Ytplock	2	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
1961	Flinta	Avslag		Fp 812	97	Ytplock	5	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1962	Flinta	Splitter		Fp 812	97	Ytplock	4	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1963	Flinta	Övrigt slagen		Fp 812	97	Ytplock	4	15		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
1964	Flinta	Avslag		Fp 813	97	Ytplock	3	14		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1965	Flinta	Splitter		Fp 813	97	Ytplock	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
1966	Flinta	Övrigt slagen		Fp 813	97	Ytplock	3	11		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
1967	Flinta	Avslag		Fp 814	97	Ytplock	5	25		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1968	Flinta	Spånspilspets med tånge	C	Fp 815	97	Ytplock	1	1,4	Fragment av typ C-spets. Tresidigt tvärsnitt. Avbruten, 20 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1969	Flinta	Avslag		Fp 815	97	Ytplock	8	8		Ej tillvaratagen	0	0	2	6
1970	Flinta	Splitter		Fp 815	97	Ytplock	13	1,2		Ej tillvaratagen	0	0	1	12
1971	Flinta	Övrigt slagen		Fp 815	97	Ytplock	4	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
1972	Kvarsit	Avslag		Fp 815	97	Ytplock	1	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
1973	Flinta	Plattformsjärna	C	Fp 816	97	Ytplock	2	6		Tillvaratagen	0	0	2	0
1974	Flinta	Spån		Fp 816	97	Ytplock	1	1	Intakt, 25 m l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1975	Flinta	Övrigt slagen		Fp 816	97	Ytplock	4	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
1976	Flinta	Splitter		Fp 816	97	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1977	Flinta	Slipad yxa	Q	Fp 818	97	Ytplock	1	9,5	Välhugget fragment av fyrsidig yxa/mejsel med delvis slipad bred- och smalsida.	Tillvaratagen	0	0	0	1
1978	Flinta	Avslag		Fp 818	97	Ytplock	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
1979	Flinta	Övrigt slagen		Fp 818	97	Ytplock	2	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1980	Flinta	Kortspånfragment		Fp 819	97	Ytplock	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1981	Flinta	Avslag		Fp 819	97	Ytplock	3	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1982	Flinta	Splitter		Fp 819	97	Ytplock	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1983	Flinta	Övrigt slagen		Fp 819	97	Ytplock	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
1984	Flinta	Avslag		Fp 820	97	Ytplock	5	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
1985	Flinta	Övrigt slagen		Fp 820	97	Ytplock	5	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
1986	Flinta	Avslag		Fp 821	97	Ytplock	2	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
1987	Flinta	Avslag		Fp 822	97	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	0	1	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
1988	Flinta	Kort spånfragment		Fp 823	107	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1989	Flinta	Avslag		Fp 824	107	Ytplock	1	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1990	Flinta	Övrigt slagen		Fp 824	107	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
1991	Flinta	Övrigt slagen		Fp 825	107	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1992	Flinta	Avslag		Fp 826	107	Ytplock	2	20		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
1993	Flinta	Avslag		Fp 827	107	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1994	Flinta	Avslag		Fp 828	107	Ytplock	4	33		Ej tillvaratagen	0	3	0	1
1995	Flinta	Avslag		Fp 829	107	Ytplock	5	10		Ej tillvaratagen	0	1	2	2
1996	Flinta	Avslag		Fp 830	107	Ytplock	4	5		Ej tillvaratagen	0	2	2	0
1997	Flinta	Avslag		Fp 831	107	Ytplock	1	0,3		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
1998	Flinta	Avslag		Fp 832	107	Ytplock	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
1999	Flinta	Övrigt slagen		Fp 832	107	Ytplock	1	29		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2000	Flinta	Avslag		Fp 833	107	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2001	Flinta	Avslag		Fp 835	107	Ytplock	1	10		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2002	Flinta	Kort spånfragment		Fp 838	71	Ytplock	1	0,9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2003	Keramik	Kärl	Fragment	Fp 839	71	Ytplock	1	1,4	Troligen bottenbit, ingen kurvatur. 5 m tj. Magring 2 mm. Reducerad bränning. Liknar F1645, kan vara samma kärl.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2004	Flinta	Avslag		R 21	19	1	2	26		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2005	Flinta	Övrigt slagen		R 22	19	1	1	3		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
2006	Sandsten	Slipsten		R 22	19	2	1	138	Slipstensplatta 114x70x12 mm. Har varit större. Slipyta på en sida.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2007	Flinta	Avslag		R 22	19	2	3	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2008	Flinta	Övrigt slagen		R 22	19	2	2	35		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2009	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 23	19	1	1	4,3	Förarbete till typ C-spets. Tresidigt tvärsnitt. Avbrutet spån delvis retuscherat längs sidokanterna och flathuggning vid udden. Saknar tångedel.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2010	Flinta	Plattformsjärna	F	R 23	19	1	1	21	2 plattformar. Små avspaltningar. Flinta med bryzoer, svagt patinerad.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2011	Flinta	Kort spånfragment		R 23	19	1	2	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2012	Flinta	Avslag		R 23	19	1	13	76		Ej tillvaratagen	0	2	5	6
2013	Flinta	Övrigt slagen		R 23	19	1	8	23		Ej tillvaratagen	0	1	2	5
2014	Kvarts	Övrigt slagen		R 23	19	1	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2015	Flinta	Splitter		R 23	19	1	3	0,5		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
2016	Flinta	Kärnfragment	B	R 23	19	2	1	9	Recent frostsprängd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2017	Flinta	Avslag		R 23	19	2	2	11		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
2018	Flinta	Spån		R 24	19	1	2	8	45 resp 33 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	2
2019	Flinta	Avslag		R 24	19	1	22	148		Ej tillvaratagen	0	0	5	17
2020	Flinta	Splitter		R 24	19	1	3	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2021	Flinta	Övrigt slagen		R 24	19	1	5	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2022	Flinta	Avslag		R 24	19	2	11	77		Ej tillvaratagen	0	0	3	8
2023	Flinta	Avslag		R 24	19	3	6	14		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
2024	Flinta	Avslag		R 25	19	1	23	113		Ej tillvaratagen	0	7	7	9
2025	Flinta	Splitter		R 25	19	1	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	1	0	5
2026	Flinta	Övrigt slagen		R 25	19	1	13	59		Ej tillvaratagen	0	5	2	6
2027	Flinta	Avslag		R 25	19	2	8	11		Ej tillvaratagen	0	2	5	1
2028	Flinta	Splitter		R 25	19	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
2029	Flinta	Övrigt slagen		R 25	19	2	4	12		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
2030	Flinta	Övrigt slagen		R 25	19	3	3	6		Ej tillvaratagen	0	2	1	0
2031	Flinta	Bipolär kärna		R 27	19	1	1	19	47 mm h. Troligen slutfas av cylindrisk kärna. Rest av en smal plattform kvar.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2032	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 27	19	1	1	1,4	Fragment av typ C-spets. Tresidigt tvärsnitt. 22 mm l. Bränd. Avbruten i båda ändar pga eld.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2033	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 27	19	1	1	0,3	Fragment av typ C-spets. Tresidigt tvärsnitt. Tångedel, avbruten, 11 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2034	Flinta	Avslag		R 27	19	1	14	38		Ej tillvaratagen	0	2	4	8
2035	Flinta	Splitter		R 27	19	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2036	Flinta	Övrigt slagen		R 27	19	1	13	19		Ej tillvaratagen	0	1	2	10
2037	Flinta	Avslag		R 28	19	1	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2038	Flinta	Avslag		R 29	19	1	6	9		Ej tillvaratagen	1	2	0	4
2039	Flinta	Övrigt slagen		R 29	19	1	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
2040	Flinta	Avslag		R 29	19	2	2	10		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2041	Flinta	Övrigt slagen		R 29	19	2	4	18		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2042	Flinta	Avslag		R 29	19	3	2	10		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2043	Flinta	Övrig kärna		R 30	19	1	1	61	Runt om slagen. Med en del cortex kvar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2044	Flinta	Avslag		R 30	19	1	5	14		Ej tillvaratagen	0	2	1	2
2045	Flinta	Övrigt slagen		R 30	19	2	1	0,6		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
2046	Flinta	Avslag		R 31	19	1	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2047	Flinta	Övrigt slagen		R 31	19	2	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2048	Flinta	Avslag		R 33	19	1	3	15		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2049	Flinta	Kort spånfragment		R33	19	2	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2050	Flinta	Avslag		R33	19	2	12	51		Ej tillvaratagen	0	4	5	3
2051	Flinta	Splitter		R33	19	2	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
2052	Flinta	Övrigt slagen		R33	19	2	2	10		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2053	Flinta	Avslag		R33	19	3	4	33		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2054	Flinta	Övrigt slagen		R33	19	3	1	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2055	Flinta	Övrigt kärna		R55	19	1	1	20		Tillvaratagen	0	0	1	0
2056	Flinta	Plattformskärna	C	R56	19	1	1	1,5	Liten rest med få avspaltningssärr. Lätt bränd.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2057	Flinta	Avslag		R56	19	1	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2058	Flinta	Splitter		R56	19	1	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2059	Flinta	Övrigt slagen		R56	19	1	4	8		Ej tillvaratagen	1	2	0	2
2060	Flinta	Avslag		R56	19	2	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
2061	Flinta	Övrigt slagen		R57	19	1	3	2	Brända.	Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2062	Flinta	Övrigt slagen		R57	19	2	1	38		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
2063	Flinta	Avslag		R58	19	1	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2064	Flinta	Splitter		R58	19	1	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2065	Flinta	Avslag		R59	19	1	3	6		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2066	Flinta	Splitter		R59	19	1	10	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	9
2067	Flinta	Övrigt slagen		R59	19	1	3	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2068	Flinta	Avslag		R59	19	2	8	16		Ej tillvaratagen	0	7	0	1
2069	Flinta	Kort spånfragment		R59	19	3	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2070	Flinta	Avslag		R59	19	3	4	6		Ej tillvaratagen	0	0	3	1
2071	Flinta	Splitter		R59	19	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
2072	Flinta	Övrigt slagen		R59	19	3	2	24		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2073	Flinta	Plattformskärna	C	R60	61	1	1	26		Tillvaratagen	0	0	1	0
2074	Granit	Knacksten		R60	61	1	1	220	Oval form med svaga knackspår i båda ändar.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2075	Flinta	Avslag		R60	61	1	73	203		Ej tillvaratagen	0	2	6	65
2076	Flinta	Splitter		R60	61	1	32	5		Ej tillvaratagen	0	7	2	23
2077	Flinta	Övrigt slagen		R60	61	1	39	169		Ej tillvaratagen	0	5	3	31
2078	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R60	61	2	1	0,9	Avbruten del av udd. Tresidigt tvärsnitt, typ C.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2079	Flinta	Kärnfragment	C	R60	61	2	2	7	Del av ryggsפן.	Tillvaratagen	0	0	0	2
2080	Flinta	Mikrospån		R60	61	2	2	1	Inga egentliga mikrospån.	Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2081	Flinta	Spån med retusch		R60	61	2	1	3,5	Avbrutet spån med retusch på ena kanten	Tillvaratagen	0	0	0	1
2082	Flinta	Kort spånfragment		R60	61	2	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
2083	Flinta	Avslag		R60	61	2	53	401		Ej tillvaratagen	0	1	8	44

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fyndnr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2084	Flinta	Splitter		R 60	61	2	10	1,8		Ej tillvaratagen	0	0	1	9
2085	Flinta	Övrigt slagen		R 60	61	2	26	69		Ej tillvaratagen	0	6	1	19
2086	Flinta	Avslag		R 60	61	3	12	35		Ej tillvaratagen	0	0	2	10
2087	Flinta	Övrigt slagen		R 60	61	3	3	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2088	Flinta	Spånpilspets med tänge	B	R 62	61	1	1	2,9	Intakt 42 mm, bränd i tångenändan – medförts att den brutits i två delar i mer recent tid. Udden något rundnött.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2089	Flinta	Plattformsjärna	C	R 62	61	1	1	5		Tillvaratagen	0	0	0	1
2090	Flinta	Kärnfragment	B	R 62	61	1	1	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2091	Flinta	Slipadyxa	R	R 62	61	1	1	2		Tillvaratagen	0	0	0	1
2092	Flinta	Kort spånfragment		R 62	61	1	1	1,4	Ett avslag med en slipyta.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2093	Flinta	Avslag		R 62	61	1	77	177	Bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	6	71
2094	Flinta	Splitter		R 62	61	1	26	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	25
2095	Flinta	Knacksten		R 62	61	1	1	743		Tillvaratagen	0	0	0	1
2096	Flinta	Övrigt slagen		R 62	61	1	40	122		Ej tillvaratagen	0	0	11	29
2097	Flinta	Kort spånfragment		R 62	61	2	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2098	Flinta	Avslag		R 62	61	2	24	43		Ej tillvaratagen	0	0	0	24
2099	Flinta	Splitter		R 62	61	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2100	Flinta	Övrigt slagen		R 62	61	2	7	145		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
2101	Flinta	Avslag		R 62	61	3	2	0,8		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2102	Flinta	Kärnfragment	B	R 63	61	1	1	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2103	Flinta	Avslag		R 63	61	1	33	171		Ej tillvaratagen	0	0	0	33
2104	Flinta	Övrigt slagen		R 63	61	1	20	79		Ej tillvaratagen	1	0	1	19
2105	Flinta	Avslag		R 63	61	2	6	24		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
2106	Flinta	Splitter		R 63	61	2	3	0,6		Ej tillvaratagen	0	2	1	0
2107	Flinta	Övrigt slagen		R 63	61	2	7	143		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
2108	Flinta	Avslag		R 63	61	3	3	3		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
2109	Flinta	Avslag		R 64	61	1	14	45		Ej tillvaratagen	0	0	0	14
2110	Flinta	Splitter		R 64	61	1	8	0,8		Ej tillvaratagen	0	1	0	7
2111	Flinta	Övrigt slagen		R 64	61	1	12	79		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
2112	Flinta	Avslag		R 64	61	2	2	41		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2113	Flinta	Övrigt slagen		R 64	61	3	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2114	Flinta	Plattformsjärna	F	R 65	61	1	1	17		Tillvaratagen	0	0	0	1
2115	Flinta	Avslag		R 65	61	1	51	155		Ej tillvaratagen	0	0	3	48
2116	Flinta	Splitter		R 65	61	1	15	2,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	15
2117	Flinta	Övrigt slagen		R 65	61	1	10	39		Ej tillvaratagen	0	0	1	9
2118	Flinta	Avslag		R 65	61	3	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2119	Flinta	Övrigt slagen		R 65	61	3	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2120	Flinta	Spån		R 66	61	1	1	1	Avbruten i båda ändar, 29 mm l, 10 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2121	Flinta	Avslag		R 66	61	1	9	64		Ej tillvaratagen	0	0	2	7
2122	Flinta	Splitter		R 66	61	1	4	0,9		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2123	Flinta	Övrigt slagen		R 66	61	1	5	5		Ej tillvaratagen	0	0	2	3
2124	Flinta	Övrigt slagen		R 66	61	2	3	4		Ej tillvaratagen	1	0	1	2
2125	Flinta	Avslag		R 67	61	1	21	54		Ej tillvaratagen	0	0	0	21
2126	Flinta	Splitter		R 67	61	1	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2127	Flinta	Övrigt slagen		R 67	61	1	13	50		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
2128	Flinta	Avslag		R 67	61	2	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2129	Flinta	Splitter		R 67	61	2	3	0,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
2130	Flinta	Övrigt slagen		R 67	61	2	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2131	Flinta	Avslag		R 68	61	1	13	27		Ej tillvaratagen	0	0	3	10
2132	Flinta	Splitter		R 68	61	1	6	1,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
2133	Flinta	Övrigt slagen		R 68	61	1	13	67		Ej tillvaratagen	0	0	2	11
2134	Flinta	Avslag		R 68	61	2	3	8		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2135	Flinta	Splitter		R 68	61	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2136	Flinta	Avslag		R 68	61	3	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2137	Flinta	Slipadyxa	R	R 69	61	1	1	3	Avslag med 2 slipytor. Finkornig flinta.	Tillvaratagen	0	1	0	0
2138	Flinta	Avslag		R 69	61	1	4	40		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
2139	Flinta	Övrigt slagen		R 69	61	1	5	12		Ej tillvaratagen	0	1	0	4
2140	Flinta	Avslag		R 69	61	2	6	6		Ej tillvaratagen	0	2	1	3
2141	Flinta	Kortspånfragment		R 70	61	1	2	4	En bränd.	Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2142	Flinta	Avslag		R 70	61	1	88	423		Ej tillvaratagen	0	1	6	81
2143	Flinta	Splitter		R 70	61	1	22	4,4		Ej tillvaratagen	0	0	1	21
2144	Flinta	Övrigt slagen		R 70	61	1	34	80		Ej tillvaratagen	1	0	1	33
2145	Kvarts	Avslag		R 70	61	1	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2146	Flinta	Bipolär kärna		R 70	61	2	1	4	22 mm h. Liten rest av en plattform.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2147	Flinta	Avslag		R 70	61	2	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2148	Flinta	Splitter		R 70	61	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2149	Flinta	Övrigt slagen		R 70	61	2	5	2,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2150	Flinta	Plattformsjärna	C	R 70	61	3	1	7		Tillvaratagen	0	0	0	1
2151	Flinta	Avslag		R 70	61	3	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2152	Flinta	Övrigt slagen		R 70	61	3	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2153	Flinta	Avslag		R 72	61	1	7	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
2154	Flinta	Avslag		R 72	61	2	3	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	3

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2155	Flinta	Övrigt slagen		R 72	61	2	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2156	Flinta	Kort spånfragment		R 73	61	1	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2157	Flinta	Avslag		R 73	61	1	12	67		Ej tillvaratagen	0	1	3	8
2158	Flinta	Övrigt slagen		R 73	61	1	14	190		Ej tillvaratagen	0	4	3	7
2159	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	R 73	61	2	1	2,7	Intakt, 45 mm l. Svagt markerad tånge.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2160	Flinta	Avslag		R 73	61	2	10	46		Ej tillvaratagen	0	2	3	5
2161	Flinta	Övrigt slagen		R 73	61	2	13	121		Ej tillvaratagen	0	2	4	7
2162	Flinta	Avslag		R 73	61	3	5	39		Ej tillvaratagen	0	1	2	2
2163	Flinta	Splitter		R 73	61	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2164	Flinta	Övrigt slagen		R 73	61	3	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2165	Flinta	Övrigt slagen		R 74	61	1	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2166	Flinta	Avslag		R 77	61	1	13	33		Ej tillvaratagen	0	0	2	11
2167	Flinta	Splitter		R 77	61	1	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
2168	Flinta	Övrigt slagen		R 77	61	1	4	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2169	Flinta	Avslag		R 77	61	2	3	1,2		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2170	Flinta	Kort spånfragment		R 78	61	1	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2171	Flinta	Avslag		R 78	61	1	13	120		Ej tillvaratagen	0	2	4	7
2172	Flinta	Splitter		R 78	61	1	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	2	5
2173	Flinta	Övrigt slagen		R 78	61	1	8	186		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
2174	Flinta	Kort spånfragment		R 78	61	2	1	0,6		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
2175	Flinta	Avslag		R 78	61	2	12	49		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
2176	Flinta	Splitter		R 78	61	2	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2177	Flinta	Övrigt slagen		R 78	61	2	4	34		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
2178	Kvarts	Avslag		R 78	61	2	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2179	Flinta	Avslag		R 78	61	3	1	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2180	Flinta	Splitter		R 78	61	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2181	Flinta	Övrig retuscherad spets		R 79	61	1	1	2	Spån 44 mm l, 11 mm br. Retuscherad spets på yttersta 10 mm. Rundnötning yttersta 6 mm av spetsen, 6 mm br. Udden har större bredd än tjocklek - därför inte borrhspets. Har sannolikt brukats som borrh. Kan varit skaftad.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2182	Flinta	Avslag		R 79	61	1	2	7		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2183	Flinta	Övrigt slagen		R 79	61	1	3	134		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
2184	Flinta	Övrig kärna		R 80	61	1	1	28	Runt om slagen. Med en del cortex kvar.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2185	Flinta	Kort spånfragment		R 80	61	1	2	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stück	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2186	Flinta	Avslag		R 80	61	1	15	37		Ej tillvaratagen	0	3	1	11
2187	Flinta	Splitter		R 80	61	1	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
2188	Flinta	Övrigt slagen		R 80	61	1	9	22		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
2189	Flinta	Avslag		R 80	61	2	1	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2190	Flinta	Kort spånfragment		R 88	61	1	2	2,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2191	Flinta	Avslag		R 88	61	1	12	16		Ej tillvaratagen	0	0	2	10
2192	Flinta	Splitter		R 88	61	1	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2193	Flinta	Övrigt slagen		R 88	61	1	9	40		Ej tillvaratagen	1	1	1	7
2194	Flinta	Avslag		R 108	61	1	5	24		Ej tillvaratagen	0	1	1	3
2195	Flinta	Splitter		R 108	61	1	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2196	Flinta	Övrigt slagen		R 108	61	1	16	82		Ej tillvaratagen	0	2	1	13
2197	Flinta	Avslag		R 108	61	2	11	33		Ej tillvaratagen	0	0	3	8
2198	Flinta	Avslag		R 108	61	3	5	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2199	Flinta	Övrigt slagen		R 108	61	3	6	437	En större strandflinta 389 gr med mycket cortex och få avspaltningar.	Ej tillvaratagen	0	0	0	6
2200	Diabas	Slipad yxa	E	R 116	61	1	1	320	Eggdel av tjockackig diabasyxa. Avbruten ungefär på mitten. 85 mm l, 60 mm br, 35 mm tj. Bredast vid eggen, 38 mm br. Slipat eggparti.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2201	Flinta	Avslag		R 116	61	1	35	48		Ej tillvaratagen	0	2	1	32
2202	Flinta	Splitter		R 116	61	1	95	12		Ej tillvaratagen	0	6	7	82
2203	Flinta	Övrigt slagen		R 116	61	1	20	94		Ej tillvaratagen	0	1	3	16
2204	Ben	Däggdjur	Rörben	R 116	61	1	3	0,4	Brända ben. 1 rörbensepifys samt 2 mindre rörbensfragment.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2205	Flinta	Avslag		R 116	61	2	3	35		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2206	Flinta	Övrigt slagen		R 116	61	2	3	42		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2207	Keramik	Kärl	Fragment	R 117	61	1	1	3,6	Mynningsbit. Rak mynnning. 8 mm tj. Magring av krossad granit, största kornstorlek 5 mm. Fallar lätt sönder. Saknar dekor, men ger groptkramiskt intryck.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2208	Ben	Obestämt	Obestämt	R 117	61	1	2	0,4	Bränt ben.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2209	Flinta	Plattforms kärna	C	R 117	61	1	1	35		Tillvaratagen	0	0	0	1
2210	Flinta	Kärnfragment	B	R 117	61	1	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2211	Flinta	Kort spånfragment		R 117	61	1	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2212	Kvarts	Avslag		R 117	61	1	1	0,8	Tydligt avslag, spånlänkande.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2213	Flinta	Avslag		R 117	61	1	101	348		Ej tillvaratagen	0	2	6	93
2214	Flinta	Splitter		R 117	61	1	72	11		Ej tillvaratagen	0	2	4	66
2215	Flinta	Övrigt slagen		R 117	61	1	49	327		Ej tillvaratagen	0	1	5	43

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2216	Ben	Däggdjur	Kranium	R 117	61	2	2	1,4	Brända ben. Sannolikt delar av kranium.	Skickad för datering	0	0	0	0
2217	Flinta	Övrig kärna		R 117	61	2	1	72	Har en plattform som är dåligt utnyttjad. I övrigt runt om slagen, med cortex.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2218	Flinta	Spån		R 117	61	2	1	4	Intakt, 45 mm l. Tjockt spån med trekantigt tvärsnitt. Delvis blåpatinerad, men mest vitpatinerad.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2219	Flinta	Avslag		R 117	61	2	49	105		Ej tillvaratagen	0	4	3	42
2220	Flinta	Splitter		R 117	61	2	8	1,4		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
2221	Flinta	Övrigt slagen		R 117	61	2	14	81		Ej tillvaratagen	0	1	1	12
2222	Flinta	Avslag		R 117	61	3	4	10		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2223	Flinta	Splitter		R 117	61	3	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2224	Flinta	Övrigt slagen		R 117	61	3	6	10		Ej tillvaratagen	0	3	0	3
2225	Flinta	Spånpilspets med tånge	Förarbete	R 133	61	1	1	4,5	Avbruten 41 mm l. Tånge av typ A2, med propellerretusch, ovanligt tjock, liknar borspets. Svallad, och därefter förnyad retuschering längs båda kanterna som är osvallad. Avbruten spets.	Tillvaratagen	1	0	0	1
2226	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 133	61	1	1	0,8	Tångedel av typ C-spets, avbruten 12 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2227	Flinta	Kärnfragment	C	R 133	61	1	1	15	Avbrutet ryggs pån, 60 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2228	Flinta	Kort spånfragment		R 133	61	1	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2229	Kvarts	Avslag		R 133	61	1	1	1,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2230	Flinta	Avslag		R 133	61	1	18	45		Ej tillvaratagen	0	0	0	18
2231	Flinta	Splitter		R 133	61	1	4	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2232	Flinta	Övrigt slagen		R 133	61	1	14	53		Ej tillvaratagen	2	0	1	13
2233	Flinta	Plattformskärna	C	R 133	61	2	1	60		Tillvaratagen	0	0	0	1
2234	Flinta	Avslag		R 133	61	2	7	8		Ej tillvaratagen	0	0	2	5
2235	Flinta	Splitter		R 133	61	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2236	Flinta	Övrigt slagen		R 133	61	2	2	143		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2237	Flinta	Bipolär kärna		R 133	61	3	1	7		Tillvaratagen	0	0	0	1
2238	Flinta	Kort spånfragment		R 133	61	3	2	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2239	Flinta	Avslag		R 133	61	3	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2240	Flinta	Splitter		R 133	61	3	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2241	Flinta	Slipadyxa	R	R 75	71	1	1	1,2	Avslag med 1 slipyta. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2242	Flinta	Avslag med retusch		R 75	71	1	1	1,7	Retusch längs 2 kanter. Tjockt spånlänkande fragment.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2243	Flinta	Kärnfragment	C	R 75	71	1	1	2	Avbrutet ryggspar.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2244	Flinta	Kort spånfragment		R 75	71	1	3	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2245	Flinta	Avslag		R 75	71	1	37	120		Ej tillvaratagen	0	1	4	32
2246	Flinta	Övrigt slagen		R 75	71	1	17	45		Ej tillvaratagen	0	0	2	15
2247	Flinta	Splitter		R 75	71	1	17	3		Ej tillvaratagen	0	0	6	11
2248	Flinta	Avslag		R 75	71	2	8	40		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
2249	Flinta	Splitter		R 75	71	2	5	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2250	Flinta	Övrigt slagen		R 75	71	2	10	52		Ej tillvaratagen	0	2	1	7
2251	Flinta	Avslag med retusch		R 75	71	3	1	4		Tillvaratagen	0	0	1	0
2252	Flinta	Avslag		R 75	71	3	11	53		Ej tillvaratagen	0	1	2	8
2253	Flinta	Splitter		R 75	71	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2254	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 76	71	2	1	1	Fragment av typ C-spets, avbruten i båda ändar. Tressidigt tvärsnitt. 15 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2255	Flinta	Kort spånfragment		R 76	71	2	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2256	Flinta	Avslag		R 76	71	2	7	27		Ej tillvaratagen	0	2	1	4
2257	Flinta	Övrigt slagen		R 76	71	2	4	21		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
2258	Flinta	Avslag med retusch		R 76	71	3	1	1,8	Spånlänkande fragment. Bränt. Ev. påbörjad tånge.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2259	Flinta	Kort spånfragment		R 76	71	3	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2260	Flinta	Avslag		R 76	71	3	3	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	2
2261	Flinta	Splitter		R 76	71	3	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2262	Flinta	Avslag		R 82	71	1	17	35		Ej tillvaratagen	0	3	2	12
2263	Flinta	Splitter		R 82	71	1	19	1,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	19
2264	Flinta	Övrigt slagen		R 82	71	1	7	29		Ej tillvaratagen	0	2	0	5
2265	Flinta	Avslag		R 82	71	2	4	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2266	Flinta	Splitter		R 82	71	2	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2267	Flinta	Övrigt slagen		R 82	71	2	10	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	3	7
2268	Flinta	Avslag		R 82	71	3	6	4		Ej tillvaratagen	0	0	2	4
2269	Flinta	Splitter		R 82	71	3	8	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
2270	Ben	Däggdjur	Obestämt	R 83	71	1	1	0,3	Bränt ben. Sannolikt ett fragment av kranium.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2271	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	R 83	71	1	1	0,4	Tånge av spets från B- alt C-typ. Avbruten, 15 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2272	Flinta	Avlagsskrapa	A	R 83	71	1	1	4,6		Tillvaratagen	0	0	0	1
2273	Flinta	Kärnfragment	C	R 83	71	1	2	5	2 ryggspar, det ena kort fragment.	Ej tillvaratagen	0	0	1	1

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2274	Flinta	Spån		R 83	71	1	2	23	2 spån, det ena avbrutet. Det intakta är 103 mm l, fr cylindrisk kärna.	Tillvaratagen	0	0	1	1
2275	Flinta	Kort spånfragment		R 83	71	1	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2276	Flinta	Avslag		R 83	71	1	62	199		Ej tillvaratagen	1	1	2	59
2277	Flinta	Splitter		R 83	71	1	28	2,7		Ej tillvaratagen	0	2	1	25
2278	Flinta	Övrigt slagen		R 83	71	1	17	108		Ej tillvaratagen	0	2	0	15
2279	Flinta	Kort spånfragment		R 83	71	2	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
2280	Flinta	Avslag		R 83	71	2	30	74		Ej tillvaratagen	0	2	1	27
2281	Flinta	Splitter		R 83	71	2	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
2282	Flinta	Övrigt slagen		R 83	71	2	6	60		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
2283	Flinta	Avslag		R 83	71	3	7	17		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
2284	Flinta	Övrigt slagen		R 83	71	3	6	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
2285	Flinta	Avslag		R 84	71	1	74	342		Ej tillvaratagen	0	2	6	66
2286	Flinta	Splitter		R 84	71	1	22	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	22
2287	Flinta	Övrigt slagen		R 84	71	1	32	405		Ej tillvaratagen	0	2	1	29
2288	Flinta	Plattformskärna	C	R 84	71	1	1	45		Tillvaratagen	0	0	0	1
2289	Flinta	Avslag		R 84	71	2	14	132		Ej tillvaratagen	0	0	0	14
2290	Flinta	Splitter		R 84	71	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2291	Flinta	Övrigt slagen		R 84	71	2	5	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2292	Flinta	Avslag		R 84	71	3	3	17		Ej tillvaratagen	1	0	0	3
2293	Flinta	Avslag		R 85	71	2	3	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2294	Flinta	Splitter		R 85	71	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2295	Flinta	Övrigt slagen		R 85	71	2	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2296	Flinta	Övrigt slagen		R 85	71	3	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2297	Flinta	Övrig kärna		R 86	71	1	1	317		Tillvaratagen	0	0	0	1
2298	Flinta	Spån		R 86	71	1	2	1,9	22 resp 32 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	2
2299	Flinta	Avslag		R 86	71	1	35	217		Ej tillvaratagen	0	0	3	32
2300	Flinta	Splitter		R 86	71	1	13	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	13
2301	Flinta	Övrigt slagen		R 86	71	1	9	44		Ej tillvaratagen	1	0	0	9
2302	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	R 86	71	2	2	3,7	Mittfragment av 2 spetsar av B-typ. Avbruten.	Tillvaratagen	0	1	1	0
2303	Flinta	Plattformskärna	C	R 86	71	2	1	96		Tillvaratagen	0	0	0	1
2304	Flinta	Avslag		R 86	71	2	24	71		Ej tillvaratagen	0	0	2	22
2305	Flinta	Splitter		R 86	71	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2306	Flinta	Övrigt slagen		R 86	71	2	11	112		Ej tillvaratagen	2	0	0	11
2307	Flinta	Avslag		R 86	71	3	12	8		Ej tillvaratagen	0	1	0	11
2308	Flinta	Avslag		R 87	71	1	2	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	2

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2309	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 89	71	1	1	0,1	Litet fragment från spets av C-typ. Mikrospånliknande som kan slagits ur vid skotttillfälle. 18 mm l, 3 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2310	Flinta	Kort spånfragment		R 89	71	1	1	0,7		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2311	Flinta	Avslag		R 89	71	1	19	32		Ej tillvaratagen	0	1	0	18
2312	Flinta	Splitter		R 89	71	1	8	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	8
2313	Flinta	Övrigt slagen		R 89	71	1	11	175		Ej tillvaratagen	0	2	2	7
2314	Flinta	Avslag		R 89	71	2	8	13		Ej tillvaratagen	0	1	2	5
2315	Flinta	Splitter		R 89	71	2	6	1,2		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
2316	Flinta	Övrigt slagen		R 89	71	2	7	37		Ej tillvaratagen	1	2	0	5
2317	Flinta	Avslag		R 89	71	3	4	4		Ej tillvaratagen	0	0	3	1
2318	Flinta	Splitter		R 89	71	3	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2319	Flinta	Spånpilspets med tånge	Förarbete	R 91	71	1	1	1,9	Spån med enstaka retuscher vid tånge och spets. 41 mm l. Avbruten i 2 delar i sen tid.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2320	Flinta	Mikrospån		R 91	71	1	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2321	Flinta	Avslag		R 91	71	1	5	12		Ej tillvaratagen	1	0	1	4
2322	Flinta	Splitter		R 91	71	1	3	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2323	Flinta	Övrigt slagen		R 91	71	1	4	13		Ej tillvaratagen	2	0	0	4
2324	Flinta	Slipad yxa	R	R 91	71	2	1	1,3	Avslag med 1 konvex slipyta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2325	Flinta	Avslag		R 91	71	2	5	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
2326	Flinta	Avslag		R 91	71	3	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2327	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	R 118	71	1	1	0,7	Avbruten del av udd. Bränd.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2328	Flinta	Spån med retusch		R 118	71	1	1	7	Ytretusch längs ena kanten. Kan vara förarbete till pilspets. Avbruten, 52 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2329	Flinta	Kort spånfragment		R 118	71	1	1	0,6	Enstaka ytretusch längs ena kanten.	Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2330	Flinta	Avslag		R 118	71	1	6	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	5
2331	Flinta	Splitter		R 118	71	1	4	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2332	Flinta	Övrigt slagen		R 118	71	1	6	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
2333	Flinta	Avslag		R 118	71	2	3	3		Ej tillvaratagen	1	0	1	2
2334	Flinta	Splitter		R 118	71	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2335	Flinta	Övrigt slagen		R 118	71	3	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2336	Flinta	Kort spånfragment		R 119	71	1	2	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2337	Flinta	Avslag		R 119	71	1	14	52		Ej tillvaratagen	0	1	3	10
2338	Flinta	Splitter		R 119	71	1	9	1,6		Ej tillvaratagen	2	0	0	9
2339	Flinta	Övrigt slagen		R 119	71	1	4	16		Ej tillvaratagen	0	0	0	4

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2340	Flinta	Avslag		R 119	71	2	2	0,9		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2341	Flinta	Splitter		R 119	71	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2342	Flinta	Övrigt slagen		R 119	71	2	2	6		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2343	Flinta	Avslag		R 119	71	3	2	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2344	Flinta	Splitter		R 120	71	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2345	Flinta	Övrigt slagen		R 120	71	1	3	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	2	1
2346	Flinta	Spån med retusch		R 120	71	2	1	8	Intakt spån från cylindrisk kärna, 73 mm l. Kort ytretusch i toppen.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2347	Flinta	Avslag		R 120	71	2	12	25		Ej tillvaratagen	0	2	3	7
2348	Flinta	Spånskrapa	A	R 120	71	3	1	4	Rak retusch i ena änden. Viss bruksretusch längs kanterna. Spån från cylindrisk kärna. Avbruten distal del. 48 mm l, 17 mm br. Vitpatinerad på ena sidan, ljusblå på den andra.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2349	Flinta	Avslag		R 120	71	3	9	16		Ej tillvaratagen	0	0	3	6
2350	Flinta	Splitter		R 120	71	3	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	2	0	4
2351	Flinta	Övrigt slagen		R 120	71	3	4	2		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
2352	Keramik	Kärl	Skärva	R 121	71	1	1	12	Mynningsbit. Rak mynning: 10 mm tj. Magring av krossad granit, största kornstorlek 5 mm. Gropintryck under mynningen.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2353	Flinta	Spånpilspets med tånge	B	R 121	71	1	2	2,4	2 fragment av spetsar av B-typ. Avbruten.	Tillvaratagen	0	0	1	1
2354	Flinta	Avslag		R 121	71	1	34	86		Ej tillvaratagen	0	0	5	29
2355	Flinta	Splitter		R 121	71	1	21	2,2		Ej tillvaratagen	0	3	4	14
2356	Flinta	Övrigt slagen		R 121	71	1	27	92		Ej tillvaratagen	2	5	8	14
2357	Flinta	Spån		R 121	71	2	1	1	36 mm l. 10 mm br.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2358	Flinta	Avslag		R 121	71	2	4	14		Ej tillvaratagen	1	0	1	3
2359	Flinta	Splitter		R 121	71	2	3	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2360	Flinta	Övrigt slagen		R 121	71	2	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2361	Flinta	Kort spånfragment		R 122	71	1	1	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2362	Flinta	Avslag		R 122	71	1	12	25		Ej tillvaratagen	0	0	2	10
2363	Flinta	Splitter		R 122	71	1	7	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	6
2364	Flinta	Övrigt slagen		R 122	71	1	3	3		Ej tillvaratagen	1	1	1	1
2365	Flinta	Kärnfragment	B	R 122	71	2	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2366	Flinta	Avslag		R 122	71	2	5	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	5
2367	Flinta	Splitter		R 122	71	2	1	0,2		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
2368	Flinta	Övrigt slagen		R 122	71	2	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2369	Flinta	Plattformsjärna	C	R 122	71	3	1	56		Tillvaratagen	0	0	0	1
2370	Flinta	Övrigt slagen		R 122	71	3	3	132		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2371	Flinta	Spån		R 123	71	1	1	9	Avbrutet spån från cylindrisk kärna, 54 mm l, 19 mm br.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2372	Flinta	Avslag		R 123	71	1	16	19		Ej tillvaratagen	0	0	2	14
2373	Flinta	Splitter		R 123	71	1	12	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
2374	Flinta	Övrigt slagen		R 123	71	1	9	56		Ej tillvaratagen	0	2	1	6
2375	Flinta	Spånskrapa	A	R 123	71	2	1	12	Konvex retusch i ena änden, avbruten i sen tid i andra änden. 62 mm l, 25 mm br.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2376	Flinta	Kort spånfragment		R 123	71	2	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2377	Flinta	Avslag		R 123	71	2	25	56		Ej tillvaratagen	0	0	0	25
2378	Flinta	Splitter		R 123	71	2	13	1,4		Ej tillvaratagen	0	1	1	11
2379	Flinta	Övrigt slagen		R 123	71	2	10	58		Ej tillvaratagen	0	1	0	9
2380	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R 123	71	3	1	3,3	Tresidigt tvärsnitt. Avbruten i båda ändar, 43 mm l.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2381	Flinta	Spånpilspets med tånge	A3	R 123	71	3	1	0,4	Fragment. Kan vara tångedel till spets av A3-typ. Avbruten, 15 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2382	Flinta	Kort spånfragment		R 123	71	3	2	8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2383	Flinta	Avslag		R 123	71	3	8	12		Ej tillvaratagen	0	0	1	7
2384	Flinta	Splitter		R 123	71	3	3	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2385	Flinta	Spånpilspets med tånge	A1	R 90	81	1	1	2	Saknar yretusch, därför A-spets, men har retusch på sidokanterna. Avbruten tångedel. 25 mm l. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	1	0	0
2386	Flinta	Avslag		R 90	81	1	10	16		Ej tillvaratagen	0	3	1	6
2387	Flinta	Splitter		R 90	81	1	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	1	0	6
2388	Flinta	Avslag		R 90	81	2	8	45		Ej tillvaratagen	0	4	2	2
2389	Flinta	Splitter		R 90	81	2	7	0,7		Ej tillvaratagen	0	4	0	3
2390	Granit	Knacksten		R 92	81	1	1	122	Liten knacksten med enstaka knacksår spridda runt om.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2391	Flinta	Kärnfragment	C	R 92	81	1	1	4	Avbrutet ryggsån, 27 mm l.	Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2392	Flinta	Avslag		R 92	81	1	6	11		Ej tillvaratagen	0	3	2	1
2393	Flinta	Övrigt slagen		R 92	81	1	3	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2394	Flinta	Avslag		R 92	81	2	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2395	Flinta	Övrigt slagen		R 92	81	3	1	99		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2396	Flinta	Kärnfragment	C	R 93	81	1	1	3	Ensidigt ryggsån, 45 mm l. Mycket jämna, små avspalningsår. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	1	0	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blåpatinerad	Vitpatinerad
2397	Flinta	Avslag		R 93	81	1	4	28		Ej tillvaratagen	0	3	0	1
2398	Flinta	Splitter		R 93	81	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2399	Flinta	Avslag		R 93	81	2	1	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2400	Flinta	Avslag		R 94	81	1	3	6		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
2401	Flinta	Övrigt slagen		R 94	81	1	2	14		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2402	Flinta	Plattformsjärna	C	R 95	81	1	1	125	Troligen förarbete till något redskap, oklart vilket. Passbitar finns bland avslagen i Fnr 2403. Grovkornig flinta med cortex.	Tillvaratagen	0	1	0	0
2403	Flinta	Avslag		R 95	81	1	98	242	Många likartade opatinerade avslag, trolig slagplats. Passbitar med Fnr 2402.	Tillvaratagen	0	91	3	4
2404	Flinta	Splitter		R 95	81	1	6	1		Ej tillvaratagen	0	2	0	4
2405	Flinta	Övrigt slagen		R 95	81	1	10	25		Ej tillvaratagen	0	4	0	6
2406	Flinta	Avslag		R 95	81	2	23	48	Många likartade opatinerade avslag, trolig slagplats.	Tillvaratagen	0	22	0	1
2407	Flinta	Splitter		R 95	81	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2408	Flinta	Avslag		R 96	81	1	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2409	Flinta	Avslag		R 96	81	2	2	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2410	Flinta	Övrigt slagen		R 96	81	2	2	10		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2411	Flinta	Övrigt slagen		R 96	81	3	1	58		Tillvaratagen	0	1	0	0
2412	Flinta	Övrigt slagen		R 99	81	1	2	44		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2413	Flinta	Övrigt slagen		R 99, A 7	81		2	15		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2414	Flinta	Spån		R 100	81	1	2	3	29 resp 33 mm l.	Tillvaratagen	0	1	0	1
2415	Flinta	Avslag		R 100	81	1	25	71		Ej tillvaratagen	0	20	3	2
2416	Flinta	Splitter		R 100	81	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
2417	Flinta	Övrigt slagen		R 100	81	1	10	28		Ej tillvaratagen	0	9	1	0
2418	Flinta	Avslag		R 100	81	2	12	37		Ej tillvaratagen	0	8	2	2
2419	Flinta	Splitter		R 100	81	2	6	0,8		Ej tillvaratagen	0	5	0	1
2420	Flinta	Övrigt slagen		R 100	81	2	2	13		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2421	Flinta	Avslag		R 100	81	3	4	5		Ej tillvaratagen	0	4	0	0
2422	Kvartsit	Avslag		R 100	81	3	1	20		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2423	Flinta	Kort spånfragment		R 101	81	1	1	0,6		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2424	Flinta	Avslag		R 101	81	1	40	185		Ej tillvaratagen	0	15	1	24
2425	Flinta	Splitter		R 101	81	1	20	3,4		Ej tillvaratagen	0	4	0	16
2426	Flinta	Övrigt slagen		R 101	81	1	41	110		Ej tillvaratagen	1	12	3	26
2427	Flinta	Avslag		R 101	81	2	18	68		Ej tillvaratagen	0	6	0	12
2428	Flinta	Splitter		R 101	81	2	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2429	Flinta	Övrigt slagen		R 101	81	2	11	30		Ej tillvaratagen	0	3	0	8

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2430	Flinta	Avslag		R101	81	3	3	4		Ej tillvaratagen	0	1	1	1
2431	Flinta	Plattformskärna	C	R102	81	1	2	65		Tillvaratagen	0	2	0	0
2432	Flinta	Avslag		R102	81	1	23	46		Ej tillvaratagen	0	7	1	15
2433	Flinta	Splitter		R102	81	1	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2434	Flinta	Övrigt slagen		R102	81	1	9	71		Ej tillvaratagen	0	3	1	5
2435	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R102	81	2	1	3	Påbörjat förarbete till spets av C-typ, tresidigt tvärsnitt. Avbruten.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2436	Flinta	Kärnfragment	A	R102	81	2	1	8	Del av plattformsavslag.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2437	Flinta	Avslag		R102	81	2	10	55		Ej tillvaratagen	0	1	2	7
2438	Flinta	Övrigt slagen		R102	81	2	10	24		Ej tillvaratagen	0	7	0	3
2439	Flinta	Avslag		R102	81	3	4	29		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
2440	Flinta	Övrigt slagen		R102	81	3	2	13		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
2441	Flinta	Plattformskärna	F	R103	81	1	1	97		Tillvaratagen	0	1	0	0
2442	Flinta	Avslag		R103	81	1	27	51		Ej tillvaratagen	0	8	5	14
2443	Flinta	Splitter		R103	81	1	5	0,5		Ej tillvaratagen	0	4	0	1
2444	Flinta	Övrigt slagen		R103	81	1	2	12		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2445	Flinta	Avslag		R103	81	2	8	38		Ej tillvaratagen	0	4	1	3
2446	Flinta	Övrigt slagen		R103	81	2	1	39		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2447	Flinta	Kärnfragment	C	R132	81	1	1	15	Ensidigt ryggtat spån, 66 mm l. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2448	Flinta	Spån		R132	81	1	1	1,7	Intakt, 36 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2449	Flinta	Avslag		R132	81	1	14	42		Ej tillvaratagen	0	1	6	7
2450	Flinta	Övrigt slagen		R132	81	1	4	5		Ej tillvaratagen	0	1	0	3
2451	Flinta	Avslagsskrapa	A	R132	81	2	1	34		Tillvaratagen	0	1	0	0
2452	Flinta	Avslag		R132	81	2	10	39		Ej tillvaratagen	0	3	0	7
2453	Flinta	Splitter		R132	81	2	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2454	Flinta	Övrigt slagen		R132	81	2	6	36		Ej tillvaratagen	1	1	0	5
2455	Porfyr	Slipad yxa	E	R132	81	3	1	386	Intakt tjocknackig yxa. Slipad vid eggen, i övrigt bultad. 122 mm l, 55 mm br, 38 mm tj. Bredast och tjockast mitt på.	Tillvaratagen	0	0	0	0
2456	Flinta	Avslag		R104	97	1	29	60		Ej tillvaratagen	0	9	4	16
2457	Flinta	Splitter		R104	97	1	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
2458	Flinta	Övrigt slagen		R104	97	1	12	79		Ej tillvaratagen	0	5	1	6
2459	Flinta	Avslag		R104	97	2	9	22		Ej tillvaratagen	0	6	2	1
2460	Flinta	Övrigt slagen		R104	97	2	2	8		Ej tillvaratagen	0	1	1	0
2461	Flinta	Avslag		R104	97	3	2	20		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2462	Flinta	Splitter		R104	97	3	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2463	Flinta	Kort spånfragment		R105	97	1	1	2	23 mm br.	Ej tillvaratagen	0	0	1	0

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2464	Flinta	Avslag		R105	97	1	25	118		Ej tillvaratagen	0	8	3	14
2465	Flinta	Splitter		R105	97	1	4	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2466	Flinta	Övrigt slagen		R105	97	1	15	112		Ej tillvaratagen	0	8	0	7
2467	Kvarsit	Övrigt slagen		R105	97	1	1	44		Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2468	Flinta	Avslag		R105	97	2	13	17		Ej tillvaratagen	0	1	2	10
2469	Flinta	Splitter		R105	97	2	2	0,2		Ej tillvaratagen	0	0	2	0
2470	Flinta	Övrigt slagen		R105	97	2	13	75		Ej tillvaratagen	0	9	2	2
2471	Flinta	Avslag		R105	97	3	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2472	Flinta	Övrigt slagen		R105	97	4	1	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2473	Flinta	Avslag		R106	97	1	10	27		Ej tillvaratagen	1	4	3	3
2474	Flinta	Splitter		R106	97	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2475	Flinta	Övrigt slagen		R106	97	1	4	11		Ej tillvaratagen	0	2	1	1
2476	Flinta	Övrigt slagen		R106	97	2	2	3		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2477	Flinta	Knacksten		R109	97	1	1	41	Knackmärken i ena änden. Även använd som plattformskärna C.	Tillvaratagen	0	0	1	0
2478	Flinta	Avslag		R109	97	1	7	10		Ej tillvaratagen	0	1	0	6
2479	Flinta	Övrigt slagen		R109	97	1	9	43		Ej tillvaratagen	2	3	1	5
2480	Flinta	Avslag		R109	97	2	4	13		Ej tillvaratagen	0	2	1	1
2481	Flinta	Övrigt slagen		R109	97	2	5	5		Ej tillvaratagen	1	1	1	3
2482	Flinta	Avslag		R109	97	3	1	34		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
2483	Flinta	Övrigt slagen		R109	97	3	2	7		Ej tillvaratagen	0	2	0	0
2484	Flinta	Avslag med retusch		R110	97	1	1	24	Två kanter med raka grova retuscher. Inget egentligt avslag, utan naturligt skärva med svallning.	Tillvaratagen	0	1	0	0
2485	Flinta	Avslag		R110	97	1	18	46		Ej tillvaratagen	0	7	3	8
2486	Flinta	Splitter		R110	97	1	6	0,6		Ej tillvaratagen	0	1	2	3
2487	Flinta	Övrigt slagen		R110	97	1	11	40		Ej tillvaratagen	0	4	2	5
2488	Flinta	Plattformskärna	C	R110	97	2	1	31		Tillvaratagen	0	1	0	0
2489	Flinta	Kort spånfragment		R110	97	2	1	1		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
2490	Flinta	Avslag		R110	97	2	9	30		Ej tillvaratagen	0	3	3	3
2491	Flinta	Övrigt slagen		R110	97	2	4	11		Ej tillvaratagen	0	2	1	1
2492	Flinta	Övrigt slagen		R110	97	3	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	1	1
2493	Diabas	Avslag		R110	97	3	1	64	Stort tydligt diabasavslag.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2494	Flinta	Spånpilspets med tånge	C	R111	97	1	1	0,6	Litet fragment till spets av C-typ. Tresidigt tvärsnitt. Troligen tången. Avbruten, 14 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2495	Flinta	Plattformskärna	C	R111	97	1	2	50		Tillvaratagen	0	1	0	1
2496	Flinta	Avslag		R111	97	1	38	82		Ej tillvaratagen	0	14	6	18
2497	Flinta	Splitter		R111	97	1	9	1,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	8

Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2498	Flinta	Övrigt-slagen		R 111	97	1	13	54		Ej tillvaratagen	0	1	5	7
2499	Flinta	Spån		R 111	97	2	1	7	Avbrutet, 45 mm l. Delvis ryggat spån.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2500	Flinta	Avslag		R 111	97	2	19	51		Ej tillvaratagen	0	5	2	12
2501	Flinta	Splitter		R 111	97	2	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	2
2502	Flinta	Övrigt-slagen		R 111	97	2	9	34		Ej tillvaratagen	0	1	0	8
2503	Flinta	Avslag		R 111	97	3	11	21		Ej tillvaratagen	1	0	0	11
2504	Flinta	Övrigt-slagen		R 111	97	3	3	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2505	Flinta	Avslag med retusch		R 112	97	1	1	9	Retuscherad från två kanter. Påminner något om en segmentkniv.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2506	Flinta	Avslag		R 112	97	1	8	44		Ej tillvaratagen	0	1	2	5
2507	Flinta	Splitter		R 112	97	1	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2508	Flinta	Övrigt-slagen		R 112	97	1	1	22		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
2509	Flinta	Avlagsskrapa	A	R 112	97	2	1	7		Tillvaratagen	0	0	0	1
2510	Flinta	Avslag med retusch		R 112	97	2	1	23	Rak retusch längs en kant. Grovkornig flinta.	Tillvaratagen	0	1	0	0
2511	Flinta	Plattformsjärna	C	R 112	97	2	1	20		Tillvaratagen	0	0	0	1
2512	Flinta	Avslag		R 112	97	2	11	21		Ej tillvaratagen	0	2	1	8
2513	Flinta	Övrigt-slagen		R 112	97	2	6	65		Ej tillvaratagen	0	3	2	1
2514	Flinta	Avslag		R 112	97	3	3	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2515	Ben	Obestämt	Obestämt	R 113	97	1	1	0,1	Bränt ben.	Ej tillvaratagen	0	0	0	0
2516	Flinta	Spån		R 113	97	1	2	1,8	25 resp 27 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	2
2517	Flinta	Kortspånfragment		R 113	97	1	2	6	En med enstaka retuscher.	Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2518	Flinta	Avslag		R 113	97	1	60	153		Ej tillvaratagen	0	5	2	53
2519	Flinta	Splitter		R 113	97	1	11	3		Ej tillvaratagen	1	0	0	11
2520	Flinta	Övrigt-slagen		R 113	97	1	33	221		Ej tillvaratagen	1	2	3	28
2521	Flinta	Avslag		R 113	97	2	2	10	Ett bränt avslag med vitfärgad insida och mörkare patinering utvändigt. Ett avslag med en mängd slagringar (14 st), mitt på den positiva avspaltningssytan.	Tillvaratagen	0	0	1	1
2522	Flinta	Avslag		R 113	97	2	20	75		Ej tillvaratagen	0	2	3	15
2523	Flinta	Övrigt-slagen		R 113	97	2	11	31		Ej tillvaratagen	0	2	0	9
2524	Flinta	Avslag		R 113	97	3	8	15		Ej tillvaratagen	0	1	1	6
2525	Flinta	Övrigt-slagen		R 113	97	3	1	2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
2526	Flinta	Avslag		R 114	97	1	14	48		Ej tillvaratagen	0	4	0	10
2527	Flinta	Splitter		R 114	97	1	6	0,7		Ej tillvaratagen	0	2	0	4
2528	Flinta	Övrigt-slagen		R 114	97	1	4	5		Ej tillvaratagen	0	0	1	3


Bilaga 8 - Fynd L2022:2677

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
2529	Flinta	Avslag		R 114	97	2	5	6		Ej tillvaratagen	0	0	1	4
2530	Flinta	Splitter		R 114	97	2	5	0,8		Ej tillvaratagen	0	2	0	3
2531	Flinta	Övrigt slagen		R 114	97	3	3	7		Ej tillvaratagen	0	2	0	1
2532	Flinta	Spån		R 115	97	1	1	2	Avbrutet i båda ändar, 34 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2533	Flinta	Avslag		R 115	97	1	42	78		Ej tillvaratagen	0	0	4	38
2534	Flinta	Splitter		R 115	97	1	7	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	7
2535	Flinta	Övrigt slagen		R 115	97	1	14	54		Ej tillvaratagen	0	1	0	13
2536	Flinta	Avslag		R 115	97	2	6	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
2537	Flinta	Övrigt slagen		R 115	97	2	3	34		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2538	Flinta	Avslag		R 115	97	3	4	7		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
2539	Flinta	Splitter		R 115	97	3	3	0,3		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
2540	Flinta	Övrigt slagen		R 115	97	3	4	3		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
2541	Flinta	Slipad yxa	R	Sektion 125	19/61	1-3	1	2,4	Avslag av yxa/mejsel med mestadels oslipad, ythuggen yta och en mindre slipad yta. 25 mm br yta tyder på smalsida från yxa alt mejsel.	Tillvaratagen	0	0	0	1
2542	Flinta	Plattforms kärna	F	Sektion 125	19/61	1-3	1	52	Motstående plattformar.	Tillvaratagen	0	1	0	0
2543	Flinta	Spån		Sektion 125	19/61	1-3	4	21		Tillvaratagen	0	0	1	3
2544	Flinta	Kort spånfragment		Sektion 125	19/61	1-3	2	4		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
2545	Flinta	Avslag		Sektion 125	19/61	1-3	87	375		Ej tillvaratagen	0	4	13	70
2546	Flinta	Splitter		Sektion 125	19/61	1-3	13	2,6		Ej tillvaratagen	0	1	1	11
2547	Flinta	Övrigt slagen		Sektion 125	19/61	1-3	58	445		Ej tillvaratagen	2	10	7	41
2548	Diabas	Slipad yxa	E	Lösfynd	Cen-tralt	Ytplock	1	341,5	Nackdel av tjockackig diabasyxa. Avbruten ungefär på mitten. 90 mm l, 60 mm br. 47 mm tj. Påträffad efter undersökningen utan GPS-inmätning.	Tillvaratagen	0	0	0	0

Fyndlista. Fastighet Lilla Anrås 3:22, L2021:5248, Tanums socken, Tanums kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 2308 AUN														
Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
3000	Flinta	Avslag		Fp 2	AU 4	Ytplock	3	159		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
3001	Flinta	Avslag		Fp 3	FU 72	Ytplock	1	2,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3002	Flinta	Avslag		Fp 4	AU 5	Ytplock	6	47		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
3003	Flinta	Slipad yxa	I	Fp 7	1	Ytplock	1	43	Mittdel avyxa slipad på alla fyra sidor. Troligen tunnbladig typ. 55 mm l, 35 mm br, 15 mm tj. MN/SN.	Tillvaratagen	0	1	0	0
3004	Flinta	Avslag		Fp 8	1	Ytplock	1	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
3005	Flinta	Splitter		Fp 8	1	Ytplock	1	0,2		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
3006	Flinta	Övrigt slagen		Fp 8	1	Ytplock	1	18		Ej tillvaratagen	0	1	0	0
3007	Flinta	Avslag		Fp 9	1	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3008	Flinta	Övrigt slagen		Fp 10	1	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
3009	Flinta	Avslag		Fp 11	1	Ytplock	1	0,4		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3010	Flinta	Splitter		Fp 11	1	Ytplock	1	0,1		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3011	Flinta	Övrigt slagen		Fp 11	1	Ytplock	2	47		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
3012	Flinta	Spån		Fp 12	1	Ytplock	2	5	Avbrutna.	Tillvaratagen	0	0	0	2
3013	Flinta	Avslag		Fp 12	1	Ytplock	4	11		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
3014	Flinta	Övrigt slagen		Fp 12	1	Ytplock	4	13		Ej tillvaratagen	0	0	0	4
3015	Flinta	Avslag		Fp 13	1	Ytplock	2	55		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
3016	Flinta	Avslag		Fp 14	1	Ytplock	2	9		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
3017	Flinta	Övrigt slagen		Fp 14	1	Ytplock	2	2,5		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
3018	Flinta	Avslag		Fp 15	1	Ytplock	2	12		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
3019	Flinta	Splitter		Fp 15	1	Ytplock	2	0,1		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
3020	Flinta	Övrigt slagen		Fp 15	1	Ytplock	2	29		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
3021	Flinta	Övrigt slagen		Fp 16	1	Ytplock	1	6		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
3022	Flinta	Avslag		Fp 17	1	Ytplock	4	64		Ej tillvaratagen	0	0	1	3
3023	Flinta	Splitter		Fp 17	1	Ytplock	4	0,6		Ej tillvaratagen	0	1	1	2
3024	Flinta	Övrigt slagen		Fp 17	1	Ytplock	2	11		Ej tillvaratagen	0	1	0	1
3025	Flinta	Kort spånfragment		Fp 18	1	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3026	Flinta	Avslag		Fp 18	1	Ytplock	5	14		Ej tillvaratagen	1	0	0	5
3027	Flinta	Avslag		Fp 19	1	Ytplock	1	3		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3028	Flinta	Övrigt slagen		Fp 20	1	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3029	Flinta	Övrigt slagen		Fp 79	19	Ytplock	1	9		Ej tillvaratagen	0	0	1	0
3030	Flinta	Övrigt slagen		Fp 80	19	Ytplock	1	36		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
3031	Flinta	Avslag		Fp 81	19	Ytplock	1	94		Ej tillvaratagen	0	0	0	1

Bilaga 9 - Fynd L2021:5248

Fynd nr	Material	Sakord	Undertyp	Hemvist	Yta	Stick	Antal	Vikt (g)	Kommentar	Fyndstatus	Svallad	Ej patinerad	Blå-patinerad	Vit-patinerad
3032	Flinta	Övrigt slagen		Fp 82	19	Ytplock	2	4,4		Ej tillvaratagen	1	0	0	2
3033	Flinta	Avslag		Fp 83	19	Ytplock	4	21		Ej tillvaratagen	2	0	0	4
3034	Flinta	Övrigt slagen		Fp 83	19	Ytplock	1	2		Ej tillvaratagen	0	0	0	1
3035	Flinta	Avslag		Fp 85	19	Ytplock	2	19		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
3036	Flinta	Övrigt slagen		Fp 85	19	Ytplock	1	30		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
3037	Flinta	Övrigt slagen		Fp 86	19	Ytplock	1	7		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
3038	Flinta	Avslag		R 2	1	1	15	17		Ej tillvaratagen	0	1	0	14
3039	Flinta	Splitter		R 2	1	1	11	1,3		Ej tillvaratagen	0	0	1	10
3040	Flinta	Övrigt slagen		R 2	1	1	7	36		Ej tillvaratagen	1	0	1	6
3041	Flinta	Avslag		R 2	1	2	17	33		Ej tillvaratagen	0	1	1	15
3042	Flinta	Splitter		R 2	1	2	18	1,7		Ej tillvaratagen	0	0	1	17
3043	Flinta	Övrigt slagen		R 2	1	2	3	5		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
3044	Flinta	Avslag		R 4	1	1	2	0,7		Ej tillvaratagen	2	0	0	2
3045	Flinta	Övrigt slagen		R 4	1	1	2	4		Ej tillvaratagen	2	0	0	2
3046	Flinta	Övrigt slagen		R 4	1	2	1	0,9		Ej tillvaratagen	1	0	0	1
3047	Flinta	Avslag		R 5	1	1	11	18		Ej tillvaratagen	0	0	0	11
3048	Flinta	Splitter		R 5	1	1	9	1		Ej tillvaratagen	0	0	0	9
3049	Flinta	Övrigt slagen		R 5	1	1	4	15		Ej tillvaratagen	0	2	0	2
3050	Flinta	Slipad yta	R	R 5	1	2	1	1,7	Avslag med en slipad yta.	Tillvaratagen	0	0	1	0
3051	Flinta	Spån		R 5	1	2	1	2,7	Avbruten, 35 mm l.	Tillvaratagen	0	0	0	1
3052	Flinta	Avslag		R 5	1	2	9	27		Ej tillvaratagen	0	0	1	8
3053	Flinta	Splitter		R 5	1	2	12	1,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	12
3054	Flinta	Övrigt slagen		R 5	1	2	2	0,8		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
3055	Flinta	Avslag		R 5	1	3	6	17		Ej tillvaratagen	0	0	0	6
3056	Flinta	Splitter		R 5	1	3	2	0,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2
3057	Flinta	Övrigt slagen		R 5	1	3	3	9		Ej tillvaratagen	2	0	0	3
3058	Flinta	Avslag		R 32	19	1	3	12		Ej tillvaratagen	0	0	0	3
3059	Flinta	Övrigt slagen		R 32	19	2	2	2,5		Ej tillvaratagen	0	0	0	2





Lilla Anrås

Tanum L2022:2676, L2022:2677 och L2021:5248,

Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk undersökning av neolitiska boplatser

Teknisk rapport

Under maj-juni 2023 undersökte Kulturlandskapet tre boplatser från yngre stenålder. Fynden visar att den övre boplatsern användes under tidigneolitikum. Under mellanneolitikum var även den nedre ytan tillgänglig, och vid denna tid brukades företrädesvis detta mer flacka område. Naturvetenskapliga dateringar visar dock att båda ytorna varit fortsatt besökta även under bronsålder, järnålder och medeltid.

www.kulturland.se